KOMPLETTERANDE SORTIMENT
KATALOG 1 2024

A Mora INXX II
Panatlantic
FMM Iseo / 9000E Tronic
Visentin reservdelar
Frostline

B Mora Mega / Classic / Stainless
Strand
Frisone
Grohe
Dyson handtorkar

C Broen-Lab

D Vattenteknik filter
Brandposter
Div. kulventiler
Dropson kalklösare
Esco servisventiler
TA rotventiler

E TA/IMI värmetillbehör
Äldre panelradiatortbh. (Lenhovda)
Epecon Mini konvektorer
Eveco

F Kuterlite klämringskopplingar
FPL klämringskopplingar

G Geberit kopparpress

H Isiflo
BA77 Plaströrskopplingar (Beulco)
Epoxybehandlad Isiflo

K Nibe solceller

L Kompensatorer
Baxi VVB reservdelar
Oljebrännarreservdelar

M Hyllmaterial

N Pahlén poolprodukter
Fusiotherm

P Tbh. gjutjärnsbrunnar
Purus PRO Line
Wavin Asto
Skolan
Blücher
Geberit PEH
Fann avloppsrening

Q Tbh Grundfos villapumpstationer
Valco reservdelar
Grundfos Alpha2
Flygt villapumpstationer

R Tillbehör Contura infällnadsbänkar
Rostfria WC, tvättställ m.m.

S Geberit elförzinkade pressdelar

V Arbetskläder
Div. verktyg, belysning m.m.
Ridgid maskiner
Hänglås

Y Viega smartpress

Z Macro dusch
Ido porslin
Svedbergs





41 EGNA LASTBILAR









EGNA VVS-UTBILDADE CHAUFFÖRER

Lundagrossisten

A-2300 / 8295045





INXX II komplett shower system
För inbyggnad, duschrör från vägg. Krom.
Innehåller nedanstående:

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Ant.
A-2320	8295049	Termostat	1
A-2325	8295050	Box	1
A-2330	8295051	Utv. del termostat	1
A-2335	8295069	Duschrör vägg	1
A-2345	8295081	Handduschhållare	1
A-2350	8295085	Duschslang	1
A-2355	8237489	Taksil	1
A-2360	8275496	Handdusch	1

A-2305 / 8295046





INXX II komplett shower system
För inbyggnad, duschrör från vägg. Mattsvart.
Innehåller nedanstående:

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Ant.
A-2320	8295049	Termostat	1
A-2325	8295050	Box	1
A-2331	8295052	Utv. del termostat	1
A-2336	8295070	Duschrör vägg	1
A-2346	8295082	Handduschhållare	1
A-2351	8295086	Duschslang	1
A-2356	8237490	Taksil	1
A-2361	8275497	Handdusch	1

A-2310 / 8295047





INXX II komplett shower system
För inbyggnad, duschrör från vägg. Polerad mässing.
Innehåller nedanstående:

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Ant.
A-2320	8295049	Termostat	1
A-2325	8295050	Box	1
A-2332	8295053	Utv. del termostat	1
A-2337	8295071	Duschrör vägg	1
A-2347	8295083	Handduschhållare	1
A-2352	8295087	Duschslang	1
A-2357	8237493	Taksil	1
A-2362	8275500	Handdusch	1


A-2315 / 8295048





INXX II komplett shower system
För inbyggnad, duschrör från vägg. Borstad mässing.
Innehåller nedanstående:

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Ant.
A-2320	8295049	Termostat	1
A-2325	8295050	Box	1
A-2333	8295054	Utv. del termostat	1
A-2338	8295072	Duschrör vägg	1
A-2348	8295084	Handduschhållare	1
A-2353	8295088	Duschslang	1
A-2358	8237494	Taksil	1
A-2363	8275501	Handdusch	1



INXX II inbyggnadsblandare / box
Inbyggnadstermostat med omkastare.
Box för inbyggnadstermostat.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
A-2320	8295049	Termostat	5
A-2325	8295050	Box	5



LK Press inbyggnadskit för INXX II Shower
Förslag på material för installation nedan.
Rör tillkommer.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Ant.
A-2320	8295049	INXX II Termostatblandare invändig del	1
A-2325	8295050	INXX II Inbyggnadsbox	1
G-5	1985258	R20 mässingssexkant	2
Y-1538	1877192	LK UNI väggdosa AX16 press	2
Y-1608	1876549	LK PressPex vinkel AX16xR20 lekande mutter	2
Y-4625	1888505	LK PressPex rak AX16xR20 utvändig gänga	1
Y-4684	1878454	LK PressPex vinkel AX16xR20 utvändig gänga	1
Y-6530	1878178	LK UNI förstärkningshylsa för väggdosa	1





INXX II täckplatta
Utvändig del för inbyggnadstermostat.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
A-2330	8295051	Krom	5
A-2331	8295052	Mattsvart	5
A-2332	8295053	Polerad mässing	5
A-2333	8295054	Borstad mässing	5



INXX II duschrör
För väggmontering.
Längd 400 mm.
Täckbricka Ø 65 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
A-2335	8295069	Krom	5
A-2336	8295070	Mattsvart	5
A-2337	8295071	Polerad Mässing	5
A-2338	8295072	Borstad Mässing	5



INXX II taksil
Ø 300 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
A-2355	8237489	Krom	5
A-2356	8237490	Mattsvart	5
A-2357	8237493	Polerad Mässing	5
A-2358	8237494	Borstad Mässing	5



INXX II handduschhållare
Täckbricka Ø 64 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
A-2345	8295081	Krom	5
A-2346	8295082	Mattsvart	5
A-2347	8295083	Polerad Mässing	5
A-2348	8295084	Borstad Mässing	5



INXX II duschslang
Längd 1500 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
A-2350	8295085	Krom	5
A-2351	8295086	Mattsvart	5
A-2352	8295087	Polerad Mässing	5
A-2353	8295088	Borstad Mässing	5



INXX II handdusch
Ø 90 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
A-2360	8275496	Krom	5
A-2361	8275497	Mattsvart	5
A-2362	8275500	Polerad Mässing	5
A-2363	8275501	Borstad Mässing	5



INXX II duschrör
För takmontering.
Längd 150 mm.
Täckbricka Ø 64 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
A-2340	8295073	Krom	5
A-2341	8295074	Mattsvart	5
A-2342	8295075	Polerad Mässing	5
A-2343	8295076	Borstad Mässing	5



INXX II taksil
Stor modell för inbyggnad.
Dim 500x500 mm.
Installationsdjup min 75mm. Ansl. slang med R15 lekande mutter.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
A-2370	8237566	Krom	5
A-2371	8237567	Mattsvart	5
A-2372	8237568	Polerad Mässing	5
A-2373	8237569	Borstad Mässing	5

A-2750 / 8295055



INXX II komplett system
För inbyggd tvättställs-blandare. Krom.
Innehåller nedanstående:

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Ant.
A-2770	8295067	Tv.st.blandare	5
A-2772	8295068	Box	5
A-2775	8295059	Utv. del tv.st.bl.	5


A-2755 / 8295056



INXX II komplett system
För inbyggd tvättställs-blandare. Mattsvart.
Innehåller nedanstående:

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Ant.
A-2770	8295067	Tv.st.blandare	5
A-2772	8295068	Box	5
A-2776	8295060	Utv. del tv.st.bl.	5


A-2760 / 8295057



INXX II komplett system
För inbyggd tvättställs-blandare. Polerad mässing.
Innehåller nedanstående:

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Ant.
A-2770	8295067	Tv.st.blandare	5
A-2772	8295068	Box	5
A-2777	8295061	Utv. del tv.st.bl.	5

A-2765 / 8295058



INXX II komplett system
För inbyggd tvättställs-blandare. Borstad mässing.
Innehåller nedanstående:

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Ant.
A-2770	8295067	Tv.st.blandare	5
A-2772	8295068	Box	5
A-2778	8295062	Utv. del tv.st.bl.	5



INXX II inbyggnadsblandare / box
Tvättställsblandare för inbyggnad. Box för inbyggd tvättställsblandare.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
A-2770	8295067	Tv.st.blandare	5
A-2772	8295068	Box	5



INXX II täckplatta
Utvändig del för inbyggd tvätt-ställsblandare.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
A-2775	8295059	Krom	5
A-2776	8295060	Mattsvart	5
A-2777	8295061	Polerad Mässing	5
A-2778	8295062	Borstad Mässing	5





Passar perfekt | Passar bra | Passar ganska bra

A



Dricksvattensifon AK-151
Vattensifon med tryckbygel för kallt vatten. Finns även tillgängling komplett med nedfälld spillbricka (7691237) och spillbricka med galler (7691210).


Art nr	RSK/Ben.2		Fp
A-6050	7691209		3

A B C



Tappkran 1-vägs G661
Tappkran i pubdesign för kolsyrat eller kallt vatten. Passar Niagara och Jet kylaggregat. Rördimension: Ø 34

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
A-6067	9652067		3



Spillbricka
För samtliga vattensifoner.
Mått: B300xD180xH30 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Material	Fp
A-6053	9652053	Avlopp	Metall	3
A-6054	9653054	Utan avlopp	Guld / Stålgaller	3
A-6055	9652055	Utan avlopp	Krom / Stålgaller	3

A



Dricksvattensifon B-1230
Komplett vattensifon med tryckbygel och spillbricka med galler. Speciellt lämpad för restauranger där man behöver tappa vatten per glas. Har självstängande funktion. Kräver avloppsanslutning.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
A-6051	7691237		3

B C D



Tappkran 2-vägs G662
Tappkran i pubdesign med tvåvägsval för kolsyrat och kallt vatten. Passar Niagara, Jet och H2omy kylaggregat.
Rördimension: Ø 34

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
A-6066	9652066		3



Spillbricka för AK-151
Spillbricka för montage i bänk. Kräver avloppsanslutning. Finns även kombinerad med vattensifon AK-151 (7691237).

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
A-6056	7691236		3



Spillbricka
Utanpåliggande spillbricka i rostfritt stål anpassad för samtliga vattensifoner. Produkten kräver avloppsanslutning.

Art nr	RSK/Ben.2	Mått BxDxH (mm)	Fp
A-6057	9652057	400x200x30	3





Spillbricka
Rostfri. För samtliga vattensifoner.

Art nr	RSK/Ben.2	Mått BxDxH (mm)	Fp
A-6058	9652058	200x180x30	3

A



Kylaggregat Jet IN 30/45 A
Kylaggregat som med hjälp av en isbank innanför det slutna kylsystemet sänker temperaturen snabbt och effektivt.
För kallt kranvatten. Mått: B255xD400xH400 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Kapacitet	Fp
A-6061	9652061	30 l/h	3
A-6062	9652062	45 l/h	3

C



Jet IN 30/45 WG
En kompakt dricksvattenkylare som kopplas direkt på det ordinarie dricksvattnet. Standardutförande i silver/svart med kallt, kolsyrat och krantempererat vatten. Mått: B255xD400xH400 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Kapacitet	Fp
A-6063	9653063	30 l/h	3
A-6064	9653064	45 l/h	3

B



Kylaggregat Niagara IN 65 WG
Kylaggregat för restauranger och caféer. För kallt och kolsyrat vatten. Spillbricka och vattensifon beställs separat.

Art nr	RSK/Ben.2	Kapacitet	Mått BxDxH (mm)	Fp
A-6060	9652060	65 l/h	420x350x500	3

D



Kylaggregat H2omy
Kompakt och funktionellt kylaggregat med isbanksteknologi som ger direktkylning av vattnet.
Passar perfekt för privata hushåll men även för mindre kontor. Vattenmaskinen placeras under diskbänken, vilket lämnar andra ytor fria. Kylaggregatet passar till kran G662.
Mått: B260xD300xH407 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Kapacitet	Typ	Fp
A-6070	9652070	15 l/h	Utan kolsyra	3
A-6071	9653071	15 l/h	Med kolsyra	3

FMM / div. dusch reservdelar



A-670



A-671

Reservdelar
Till Garbo / Iseo.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
A-670	8591709	Mjukstängande insats	3
A-671	8591704	Tätningsring för ettgr.bl. m. sv.pip	2
B-1701	8586325	Keramiskt överstycke till 9000 / Origo / Garda / Iseo / Garbo	3



A-673



A-674



A-677

Reservdelar
Till Garbo / Iseo.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
A-673	8591662	Ratt temp.sida fkr.	3
A-674	8591663	Ratt temp.sida fkr/guld	3
A-676	8591654	Mängdratt fkr	3
A-677	8591655	Mängdratt fkr/guld	3



Ombyggnadssats
Till utanpåliggande anslutning (R15) på Garbo duschblandare.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
B-1588	8530488		3



Visentin reservdelar.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
A-6683	9677007	Duschstång 25 mm	5
A-6684	9677009	Väggfäste	5

LundaOnline



Frostline EQi
Rostfri väggmonterad utomhusdusch. Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Väggtjocklek	Fp
A-5640	9655640	220-320 mm	5
A-5641	9655641	320-390 mm	5
A-5642	9655642	390-490 mm	5



Frostline EQi
Mässing väggmonterad utomhusdusch. Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Väggtjocklek	Fp
A-5645	9655645	220-320 mm	5
A-5646	9655646	320-390 mm	5
A-5647	9655647	390-490 mm	5



Frostline EQi
Koppar väggmonterad utomhusdusch. Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Väggtjocklek	Fp
A-5650	9655650	220-320 mm	5
A-5651	9655651	320-390 mm	5
A-5652	9655652	390-490 mm	5



Frostline DUO
Rostfri utomhusdusch med patenterad självtömmande 3-vägs slidventil.
Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
A-5690	9655690		5










Frostline
DUO Classic
Rostfri utomhuskran med blandare. Patenterad självtömmande 3-vägs slidventil.
Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
A-5680	9655680	Utomhuskran	5
A-5681	9655681	Fot Ø 600 mm	5
A-5682	9655682	Snabbkoppling	5
A-5683	9655683	Förlängningsslang med koppling	5



Frostline DUO
Rostfri vattenutkastare.
Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
C-5121	9675121	Vattenutkastare	5
A-5682	9655682	Snabbkoppling	5
C-5123	9675123	Slanghylla	5



Frostline DUO
Koppar vattenutkastare.
Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
C-5125	9675125	Vattenutkastare	5
C-5126	9675126	Snabbkoppling	5
C-5127	9675127	Slanghylla	5




Frostline EQi
Rostfri vattenutkastare.
Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Väggtjocklek	Fp
C-5130	9675130	220-320 mm	5
C-5131	9675131	320-390 mm	5
C-5132	9675132	390-490 mm	5
C-5133	9675133	Slanghylla	5




Frostline EQi
Mässing vattenutkastare.
Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Väggtjocklek	Fp
C-5135	9675135	220-320 mm	5
C-5136	9675136	320-390 mm	5
C-5137	9675137	390-490 mm	5



Frostline EQi
Koppar vattenutkastare.
Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Väggtjocklek	Fp
C-5140	9675140	220-320 mm	5
C-5141	9675141	320-390 mm	5
C-5142	9675142	390-490 mm	5
C-5143	9675143	Slanghylla	5



Frostline trädgårdsslang
Lagerhålles ej.


Art nr	RSK/Ben.2	Längd	Fp
C-5145	9675145	3 m	5
C-5146	9675146	9 m	5

MEGA



710010
Termostat kar- & dusch-blandare 160 c/c.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-6242	8436006	Krom	3



850126
Mora Golf duschset med 1,5 slang och tvålkopp.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-7171	8435617	Vit	5

LundaOnline

CLASSIC



Classic
Kar & duschblandare med slang och handdusch, 150 c/c.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-6275	8113400	Krom	3



Classic
Disklådsblandare.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-6280	8304000	Krom	3



Classic
Tvättställsblandare med lyftventil.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-6285	8220032	Krom	3





Classic
Family duschanordning, Duschblandare.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-6295	8180898	Krom 1/2" / 3/4"	3
B-6297	8187049	Överg.kpl. inv.R15 x utv.R20	5
B-6298	8122991	Duschbl. 150 c/c	3



KROM / GULD



Karpip
Med dragomkastare.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
B-7230	4283682		3



Blandarfäste
160 c/c, ansl. Cu 15.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
B-7233	8532049		3

STAINLESS



Stainless
Blandarfäste 160 c/c för dold rördragning.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-234	8532060	Pex 15	5

Strand





Sento
Marathon MA-2001 N
Tvättställsblandare i rostfritt stål, softpex anslutnings-slangar dim 10.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
B-6715	9666715		3



Strand blandarfäste
R20 för dold rördragning, Cu 12 & 15.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
B-6549	9676549	Enhet = par	10

B



Symphonie
Duschblandare 150 c/c med duschansl. nedåt.
Med keramisk tätning.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-300	9670750	Krom	3
B-301	9670751	Krom / Guld	3



Symphonie
Kar / duschblandare, 150 c/c med underliggande pip.
Inkl. handdusch, slang och handduschhållare.
Med keramisk tätning.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-305	9670755	Krom	3



Symphonie
Disklådsblandare 150 c/c för vägg. Längd på pip 200 mm.
Med keramisk tätning.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-320	9670770	Krom	3
B-321	9670771	Krom / Guld	3



Insats
Till tvättställsblandare C3 och C3 Reflex.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
B-299	9660299		3



Symphonie
150 c/c duschblandare med utv.gg. R20 uppåt och utv.gg. R15 nedåt. Inkl. handdusch, slang och handduschhållare.
Med keramisk tätning.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-303	9670715	Krom	3



Symphonie
Disklådsblandare med keramisk tätning.
Anslutningsrör 10 mm slätände. 32 mm hål i bänk.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-315	9670765	Krom	3

SERVICEPAKET

AVFALLS-HANTERING

Som kund hos oss spiller du ingen dyrbar tid på att slänga byggavfall på avfallsstationer.
– Vi erbjuder dig avfallshantering på de flesta av våra lager till en ringa kostnad.



Symphonie
Reservdelar.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-340	9670790	Kranöverdel med ker.tät.	10
B-341	9670791	Ratt - kall, krom	10
B-342	9660341	Ratt - varm, krom	10
B-343	9670792	Ratt - kall, krom / guld	10
B-344	9660342	Ratt - varm, krom / guld	10
B-345	9670793	Plugg till lyftventil, krom	10
B-346	9670794	Fastsät. för enhålsblandare	10
B-347	9670347	Ansl.rör R6	10
B-348	9670796	Anslutningsslang	10
B-349	9660349	Täckkåpa kranbröst	10

Grohe



Grohtherm 1000
Kar & duschtermostat 160 c/c.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-379	8356562	Krom	3



Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Kar & duschtermostat 160 c/c.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-382	8356568	Krom	3



Rainshower
Duschset classic 130.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-397	8181979	Krom	3



Grohtherm 2000
Kar & duschtermostat 160 c/c.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-381	8356566	Krom	3



Lineare
Tvättställsblandare med lyftventil.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-393	8236414	Krom	3



Tempesta
Duschset mono inkl. tvålkopp.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
B-398	8181982	Krom	3


SERVICE UTÖVER DET VANLIGA!

Smidigt
Miljövänligt
Prisvärt

Vid materialleverans med våra egna bilar kan vi ta hand om ditt sorterade byggavfall och nu även värmepumpar!

Kontakta ditt lager för mer information.


Lunda Service
VI HJÄLPER DIG MED ALLT INOM VVS - OCH LITE TILL!





Dyson Airblade Tap Låg
Airblade torkteknik inbyggt i en tappkran. Onödigt vattenspill på golvet undviks och platsbesparande då det inte behövs någon separat torkyta. Kräver förblandat vatten.


Art nr	RSK/Ben.2	Typ
B-6900	9666900	Rostfri






Dyson Airblade Tap Hög
Airblade torkteknik inbyggt i en tappkran. Onödigt vattenspill på golvet undviks och platsbesparande då det inte behövs någon separat torkyta. Kräver förblandat vatten.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ
B-6901	9666901	Rostfri







Dyson Airblade Tap Vägg
Airblade torkteknik inbyggt i en tappkran. Onödigt vattenspill på golvet undviks och platsbesparande då det inte behövs någon separat torkyta. Kräver förblandat vatten.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ
B-6902	9666902	Rostfri



Dyson Airblade V HU2 White
Handtork i kompakt modell. Tystare än övriga handtorkar, märkt med ”Quiet Mark” av sällskapet för bullerbekämpning.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim (HxBxD)
B-6911	9666911	394x234x100 mm

SERVICEPAKET


JUST-IN-TIME-LEVERANSER


AVFALLSHANTERING


TAXIBUD


HYRVERKTYG


200 MÖJLIGA SÄLJARE


EFFEKTIVISERA TIDEN
RING IN, PLOCKAT OCH KLART


KUREN
HÄMTA MATERIAL 24/7


PERSONLIG SERVICE AV VVS-UTBILDAD PERSONAL


ALLT MATERIAL OMGÅENDE


LÄNGRE ÖPPETTIDER


LUNDAONLINE


LUNDASKOLAN

C



Broen-Lab ögondusch
Bordsmonterad med två munstycken i 45° vinkel, inkl. 1,5 m inloppsslang. Ansl. R15 lekande mutter.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
C-7410	7923655		3



Broen-Lab ögondusch
Väggmonterad med två munstycken i 45° vinkel, inkl. 1,5 m inloppsslang. Ansl. R15 lekande mutter.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
C-7412	7923656		3



Broen-Lab ögondusch
Handhållen med två munstycken i 45° vinkel.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
C-7414	7923654		3



Broen-Lab ögondusch
Väggmonterad med rostfri skål och två munstycken.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
C-7416	7923653		3



Broen-Lab blandningsventil
Termostatisk, för ögondusch. Med väggbeslag.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
C-7418	7923001	R15	3




Broen-Lab kroppsdusch
Väggmonterad för friliggande rörledningar. Med självdränerande duschmunstycke.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
C-7422	7957920		3



Broen-Lab kombidusch
Golvmonterad med rostfri skål.


Art nr	RSK/Ben.2		Fp
C-7424	7976178		3



Broen-Lab kombidusch
Väggmonterad med rostfri skål.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
C-7426	7976177		3

Lunda Service
VI HJÄLPER DIG MED
ALLT INOM VVS - OCH LITE TILL!



Broen-Lab vajerset
Till kroppsdusch för aktivering av krypande person.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
C-7428	7923003		3



Broen-Lab blandningsventil
Termostatisk, för kroppsdusch.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
C-7430	7923002	28 mm	3



Broen-Lab ettgreppsblandare
För bänk, utsprång 200 mm. 110° svängbegränsning.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
C-7440	8042892		3



Broen-Lab tvågreppsblandare
För bänk, utsprång 200 mm. 110° svängbegränsning.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
C-7442	8042899		3



Broen-Lab renvattenarmatur
Bänkmontage, utsprång 200 mm.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
C-7444	8043167		3



Broen-Lab ventilpaket
Till ettgreppsblandare, med kort grepp.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
C-7450	8043722		3



Broen-Lab ventilbröst
Keramiskt tätande. Passar till alla Broen-Lab tappvattenarmaturer tillverkade efter år 1965.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
C-7452	8045070		3



Broen-Lab ventilbröst
För renvatten.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
C-7454	8043747		3



Broen-Lab ventilbröst
För tappvatten, med vred.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
C-7456	8043729		3



Broen-Lab utbytesmunstycke
Till gamla ögonduschar.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
C-7420	7923004		3

D



Thero 90 Blue
Vattenfilter som med omvänd osmos avskiljer joner, läkemedelsrester, flamskyddsmedel m.m. Kapacitet 90 l/h. Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
D-5014	5705089		2



Oxipress
Förbehandling till järn/mangan-filter. Luft (syre) doseras in i systemet. Monteras före hydropress. Används även vid avskiljning av svavelväte.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
D-7010	5641144		2



Empress FAA-T järn & manganfilter
Reducerar järn och mangan. Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
D-5020	5641375	FAA-T-32	2
D-5021	5641376	FAA-T-60	2



Empress FAAU-T järn & manganfilter
Reducerar järn och mangan samt höjer pH. Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
D-5025	5641379	FAAU-T-32	2
D-5026	5641380	FAAU-T-60	2



Empress UAA-T avsyrningsfilter
Neutraliserar aggressiv kolsyra och höjer pH i surt vatten. Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
D-5030	5641371	UAA-T-32	2
D-5031	5641372	UAA-T-60	2



Fyllnadssatser
FAA - järn & mangan.
FAAU - järn & mangan samt pH-höjande.
UAA - avsyrningsmassa (pH-höjande).
Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
D-5040	5641229	FAA-T-32	2
D-5041	5641230	FAA-T-60	2
D-5045	5641234	FAAU-T-32	2
D-5046	5641235	FAAU-T-60	2
D-5050	5641224	UAA-T-32	2
D-5051	5641225	UAA-T-60	2



Akdolit Magno-Dol original
Avsyrningsmassa (pH-höjande) i säck. Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
D-5060	5641112	25 kg	2



Bewamat 25
Volymstyrt avhärdningsfilter, kapacitet 1,4 m³/h.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
D-1616	5615587		2



Bewamat COMB
Kombinationsfilter för järn / mangan / avhärdning, kapacitet 1,4 m³/h. Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
D-5012	5642016		2

Brandposter



Kidde Easy Fit Standard brandpost
Slangrulle D166 Ø600 30M 3/4".
Monteringssats 4229841 måste beställas separat för anslutning till vattentillförsel och installation av komplett brandpost.
Kidde Easy Fit Standard 166/600 innehåller:
- Rödlackerade släta gavlar av stålplåt RAL 3000.
- Kidde Lättviktsslang enl. EN 694.
- Strålrör med gummiskydd på munstycket, reglerbart för spridd eller sluten stråle.
- Vattenförande delar i mässing/plast.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
D-7403	4229725	Slangrulle 3/4"	3
D-7404	4229841	Monteringssats 3/4"	3



Kidde Easy Fit Standard brandpost
Slangrulle D208 Ø600 30M 1".
OBS! Endast slangrulle: Monteringssats 4229842 måste beställas separat för anslutning till vattentillförsel och installation av komplett brandpost.
Kidde Easy Fit Standard 208/600 innehåller:
- Rödlackerade släta gavlar av stålplåt RAL 3000.
- Kidde Lättviktsslang enl. EN 694.
- Strålrör med gummiskydd på munstycket, reglerbart för spridd eller sluten stråle.
- Vattenförande delar i mässing/plast.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
D-7406	4229748	Slangrulle 1"	3
D-7407	4229842	Monteringssats 1"	3



Kidde Easy Fit Cabinet brandpost
Slangrulle Kidde Easy Fit 25m 3/4" för montering i skåp. OBS! Skåp 4229848 (Easy Fit Cabinet 135) beställes separat för installation av komplett brandpost.
Kidde Easy Fit Cabinet 128/650 innehåller:
- Rödlackerade släta gavlar av stålplåt RAL 3000.
- Kidde Lättviktsslang enl. EN 694.
- Strålrör med gummiskydd på munstycket, reglerbart för spridd eller sluten stråle.
- Vattenförande delar i mässing/plast.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
D-7413	4229728	Slangrulle 25 m	3
D-7414	4229730	Slangrulle 30 m	3
D-7415	4229848	Skåp Cabinet 135	3
D-7416	4229735	Täckram för skåp	3



Kulventil
Fullt genomlopp i förnicklad mässing. Dim. 8-25 PN 20, Dim. 32-50 PN 16.
20-180°C, ej avzinkningsbest.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	L (mm)	Fp
D-500	4514816	R10	48	15
D-503	4514840	R25	68	10
D-504	4514857	R32	83	10
D-505	4514865	R40	89	5
D-506	4514873	R50	105	3



Kulventil
Med klämkoppling, fullflödes, avzinkningsbest.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	L (mm)	Fp
D-510	4509865	10	65	10
D-511	4509866	12	65	18
D-513	4509933	18	77	10
D-516	4509902	35	98	4
D-517	4509934	42	115	3
D-518	4509935	54	135	2



Kulventil
Inv. x utv. gg.
Ej avzinkningsbest.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	L (mm)	Fp
D-530	4509545	R10	57,5	10
D-531	4502044	R15	58	10
D-532	4502045	R20	66,5	10
D-533	4502046	R25	76	10
D-534	4509549	R32	90	10



Kulventil
Inv. x utv. gg med fullängds rörgänga. Avzinkningsbeständig.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	L (mm)	Fp
D-538	4501247	R32	102	10



TA 500 förnicklad kulventil
Med inv.gg. (dim 10 - 20 med KOMBI-ända) för tappvatten och värmeanläggningar.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	L (mm)	Fp
D-2000	4508503	R10	60	10
D-2001	4508511	R15	65	10
D-2003	4508537	R25	92	10
D-2004	4508545	R32	105	10
D-2005	4508552	R40	120	5
D-2006	4508560	R50	145	5



TA 500 förnicklad kulventil
Med inv.gg.
(dim 10 - 20 med KOMBI-ända) och förhöjd spak, för tappvatten och värmeanläggningar.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	L (mm)	Fp
D-2010	4508405	R10	60	10
D-2011	4508406	R15	65	10
D-2012	4508407	R20	78	10
D-2013	4508408	R25	92	10
D-2014	4508409	R32	105	10
D-2015	4508410	R40	120	10
D-2016	4508411	R50	145	5



TA 500 förnicklad kulventil
För lödning exklusive kopplingar, med förhöjd spak, för tappvatten och värmeanläggningar.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	L	Fp
D-2020	4508686	15 (M26)	55	5
D-2022	4508688	25 (M40)	70	10
D-2023	4508689	32 (M50)	80	10
D-2024	4508690	40 (M55)	90	5
D-2025	4508691	50 (M70)	100	5



Förhöjd spak
Till TA 500.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
D-2027	4508496	10 - 25	5



Utväxling
Till TA 500.

Art nr	RSK/Ben.2	För dim	Fp
D-2049	4508396	32 - 50	5




TA 60
Skjutventil AHA med lödhylsa.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	L (mm)	Fp
D-2041	4402616	12 Cu	79	10
D-2043	4402640	18 Cu	98	10



TA 60
Skjutventil med FPL klämkpl.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	L (mm)	Fp
D-2045	9680640	10 Cu	76	10



TA
Övergång inv/utv gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
D-6160	9686160	5/8"-1/2"	10
D-6161	9686161	7/8"-3/4"	10



Klämringskoppling
Med långt insticksdjup, för kulventil.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
D-656	1931328	M26x15 Cu	4
D-657	1931336	M26x16 Cu	4

OBS! Skall pressas med maskin som pressar minst 32 kN.



BA 1611
Minipressventil för tappvatten.
Press x klämring.
Max arb.tryck 16 bar.
Max arbtemp. 120°C.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
D-4195	8542562	12x10	10
D-4196	8542563	15x10	10



3624 utbytesventil
För TA kägelventil nr 519 (RSK 3331).

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
D-6114	4508863	40	3



3625 utbytesventil
För TA skjutventil nr 520 och 560 (RSK 3335).

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
D-6133	4508871	40	3

Esco serviceventil



Esco S-2150
Servisventil med PRK tryckskruvar.
PN 16/10. Max arb.temp. 70°C.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
D-726	4254926	40 mm	2

Dropson kalklösare



Dropson EMI kalklösare
Effektiv - förhindrar ansamling av kalkavlagringar och minskar existerande kalk. Underhållsfri - inga förbrukningsprodukter behöver användas. Ekonomisk - sparar energi och förbättrar installationernas prestanda. Livsmedelskvalitet - modifierar inte vattnets naturliga sammansättning. Ansl. 3/4".

Art nr	RSK/Ben.2	Maxflöde	Fp
D-9641	9689641	2,5 m³/h	5

D



TA ROT
Kulventil för utbyte av Securex
RSK 3331 - 3334 före -53 samt TA 519.

Art nr	RSK/Ben.2	Rör Dy	Dim	Bef gg	Längd	Fp
D-2055	4508951	16	10	G 5/8"	62	5



TA ROT
Kulventil för utbyte av
Securex RSK 3331 - 3334 före -53 samt TA 519. [1] Securex kort [2] TA-519 [3] Securex lång

Art nr	RSK/Ben.2	Rör Dy	Dim	Bef gg	Längd	Fp
D-2057	4508971	22	15	G 7/8"	68	5
D-2058	4508972	28	15	W39-11 [1]	78	5
D-2061	4508975	36	20	G 1/2" [1]	88	5
D-2062	4508976	36	20	G 1/2" [2]	98	5
D-2063	4508977	36	20	G 1/2" [3]	108	5
D-2064	4508978	42	32	W55-11 [1]	118	3
D-2065	4508981	54	40	W69-11 [2]	134	3



TA ROT
Kulventil för utbyte av Securex RSK
3331 - 3334 efter -53 samt TA 519.

Art nr	RSK/Ben.2	Rör Dy	Dim	Bef gg	Längd	Fp
D-2066	4508893	16	10	M21 x 1,5	65	5



TA ROT
Kulventil för utbyte av Securex kägelventil
RSK 3331 - 3334 efter -53.

Art nr	RSK/Ben.2	Rör Dy	Dim	Bef gg	Längd	Fp
D-2070	4508898	42	32	M50 x 2	120	3
D-2071	4508899	54	40	M65 x 2	145	3



TA ROT
Kulventil för utbyte av
Securex nr 199 RSK 3336.

Art nr	RSK/Ben.2	Rör Dy	Dim	Bef gg	Längd	Fp
D-2074	4508904	42	32	M50 x 2	101	3



TA ROT
Skjutventil för utbyte av
Securex nr 197 RSK 3335.

Art nr	RSK/Ben.2	Rör Dy	Dim	Bef gg	Längd	Fp
D-2078	4403364	42	40	M50 x 2	77	3
D-2079	4403365	54	50	M65 x 2	87	3



TA ROT
Kulventil lödning för utbyte
av skjutventil RSK 4012.

Art nr	RSK/Ben.2	Rör Dy	Dim	Bef gg	Längd	Fp
D-2087	4508636	16	15	M26 x1,5	55	5
D-2090	4508669	36	32	M50 x 2	80	5
D-2091	4508677	42	40	M55 x 2	90	3
D-2092	4508685	54	50	M70 x 2	100	3



TA ROT
Kulventil lödning för utbyte
av kägelventil RSK 3013.

Art nr	RSK/Ben.2	Rör Dy	Dim	Bef gg	Längd	Fp
D-2096	4508741	16	15	M26 x 1,5	60	5
D-2097	4508742	22	20	M34 x 1,5	70	5
D-2099	4508750	36	32	M50 x 2	100	5
D-2101	4508776	54	50	M70 x 2	135	3

Securexventil
(tillverkad före 1953)
nr 196, 196b, 201, 202
(RSK 3331 - 3334)
Märkning hus:
SECUREX + dim.
Märkning mutter:
SECUREX CTC

TA 519 LFD
(RSK 3331)
TA 536 LFD
(RSK 3338)
backventil
Märkning hus: T.A + dim.
Märkning mutter: T.A. MM





Ersätts av:
TA ROT - D-2055, D-2057 -> D-2065

Securexventil (tillverkad efter 1953)
nr 196, 196b, 201, 202
(RSK 3331 - 3334)
Märkning hus: SECUREX + dim.
Märkning mutter: SECUREX CTC

Mutterns sexkant
avsvarvad i gängändan
med 3mm.



Ersätts av:
D-2066, D-2067 -> D-2071

Securexventil nr 199 (RSK 3336)
(tillv. efter 1953)
Märkning hus: SECUREX
Kännetecken:
Avtappning



Ersätts av:
***TA ROT* - D-2074**

Kägelventil för lödning
(RSK 3013)
Märkning hus:
AHA + dimension



Ersätts av:
***TA ROT* - D-2096 -> D-2101**

TA 520 och TA 560
(RSK 3335)
Märkning hus:
T.A alt. T.A. 560
Märkning mutter:
T.A. MM





Ersätts av:
D-2085

Securexventil nr 197
(RSK 3335)
Märkning hus:
SECUREX + dim.
Märkning mutter:
SECUREX CTC



Ersätts av:
***TA ROT* - D-2078 ->D-2079**

Skjutventil för lödning
(RSK 4012)
Märkning hus:
AHA + dimension
NAF + dimension alt.
TA + dimension



Ersätts av:
***TA ROT* - D-2087 -> D-2092**
***TA 500* - D-2021 -> D-2025**

OBS!
Kontrollmät alltid bygglängden på ventilen som ska ersättas.

E



TA modulator
Injusterings- & styrventil för modulerande styrning.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
E-6030	4882949	DN15 R20 utv.gg	5
E-6031	4882950	DN20 R25 utv.gg	5
E-6032	4882951	DN25 R32 utv.gg	5
E-6033	4882952	DN32 R40 utv.gg	5
E-6040	4808638	Ställdon Slider 160 24 V	5
E-6062	4808714	Ställdon EMO T 230 V	5




TA modulator
Injusterings- & styrventil för modulerande styrning.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
E-6034	4883053	DN40 R50 utv.gg	5
E-6035	4883055	DN50 R65 utv.gg	5
E-6042	4808652	Ställdon Slider 500 24 V	5



TA Compact-P
Tryckoberoende injusterings- & styrventil.
LF = små flöden.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
E-6048	4829866	R15	10
E-6049	4829871	R20 LF	10
E-6050	4829867	R20	10
E-6051	4829868	R25	10
E-6052	4829869	R32	10
E-6060	4808708	Ställdon 24 V	10
E-6062	4808714	Ställdon 230 V	10
E-6065	4809162	M30x1,5xM28x1,5 Adapter	10



TA STAP / STAD
Differenstrycksregulator och injusteringsventil.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	kPa	Fp
E-6180	5401077	DN15	5-25	10
E-6181	5401081	DN15	10-60	10
E-6183	5401078	DN20	5-25	10
E-6184	5401082	DN20	10-60	10
E-6185	5101083	DN25	10-60	10



TA TBV-CM
Terminalventil för moderande reglering.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
E-6225	4829852	R15 inv.gg.	5
E-6214	4829836	R15 LF	10
E-6226	4829854	R20 inv.gg.	5

SERVICEPAKET

200 MÖJLIGA SÄLJARE

Du väljer själv vem du vill ha som personlig kontakt och ringer till valfritt lager för omgående betjäning.

Du behöver aldrig vänta på att just din säljare ska bli ledig. All vår personal kan svara på frågor om tidigare order och produkter samt fixa fram specialmaterial.



”Monclac” radiatorkonsol
Till äldre Lenhovda panelradiatorer.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Höjd	Fp
E-2173	6720085	11	300	10
E-2174	6720086	11	400	10
E-2175	6720087	11	500	10
E-2176	6720088	11	600	3
E-2177	6720089	21,22,33	300	10



Linjalfäste
Till äldre Lenhovda panelradiatorer med fästöglor.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
E-2186	9690186	LP300	10



Lenhovda sidoplåt
Vändbara (förutom typ 33).
Till äldre Lenhovda panelradiatorer.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Höjd	Fp
E-2190	9694900	11/21	300	5
E-2192	9694902	22	300	5
E-2193	9694903	33-H	300	5
E-2194	9691803	33-V	300	5
E-2195	9694904	11/21	400	5
E-2197	9694906	22	400	5
E-2198	9694907	33-H	400	5
E-2199	9691807	33-V	400	5
E-2200	9694908	11/21	500	5
E-2202	9694910	22	500	5
E-2203	9694911	33-H	500	5
E-2204	9691811	33-V	500	5
E-2205	9694912	11/21	600	5
E-2208	9694915	33-H	600	5
E-2209	9691815	33-V	600	5



Lenhovda radiatorgaller
Till äldre Lenhovda panelradiatorer.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Dim	Fp
E-2223	9694933	11/21	400	5
E-2224	9694934	11/21	500	5
E-2225	9694935	11/21	600	5
E-2226	9694936	11/21	700	5
E-2227	9694937	11/21	800	5
E-2228	9694938	11/21	900	5
E-2229	9694939	11/21	1000	5
E-2230	9694940	11/21	1100	5
E-2231	9694941	11/21	1200	5
E-2232	9694942	11/21	1400	5
E-2233	9694943	11/21	1600	5
E-2234	9694944	11/21	1800	5
E-2235	9694945	11/21	2000	5
E-2236	9694946	22	400	5
E-2237	9694947	22	500	5
E-2238	9694948	22	600	5
E-2239	9694949	22	700	5
E-2240	9694950	22	800	5
E-2241	9694951	22	900	5
E-2243	9694953	22	1100	5
E-2245	9644955	22	1400	5
E-2246	9694956	22	1600	5
E-2247	9694957	22	1800	5
E-2248	9694958	22	2000	5
E-2253	9694963	33	800	5
E-2255	9694965	33	1000	5
E-2257	9694967	33	1200	5



ROT-anslutningar
För R15 ettrörs bottenansl.
Lekande mutter x plantätning.

Art nr	Typ	Dim.
E-2490	M-68/TKM	R20
E-2491	HP/HPC	M26
E-2493	TA/RVE	M26
E-2494	Honeywell	M28



Epecon Fluide
Reservdelar & tbh.


Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
E-7087	9697087	Ventilinsats	10
E-7088	9697088	Förinst.verktyg	10

Epecon Mini
Kraftfull och robust konvektor med låg bygghöjd. Passar väl i lokaler med stora fönsterrutor eller där väggytan är begränsad. Kan monteras både fristående och på vägg. Färg vit RAL9016.

Anslutning R15 inv.gg.

Vid beställning anges vilka konsoler som skall medlevereras, golvkonsoler finns i olika höjder, väggkonsol ger ett avstånd mellan vägg och konvektor på 5 mm. För längd 600-1600 används 2 st konsoler, för längd 1800-3000 används 3 st.

Lagerhålles Ej men finns på Epecons lager för omgående leverans.



E

Mini konvektor
Höjd: 130 mm.
Djup: 80 mm.

Art nr	Längd (mm)	Volym (l)	W(Δ50)	W(Δ30)
E-2562	600	0,19	197	95
E-2563	700	0,22	230	111
E-2564	800	0,26	263	127
E-2565	900	0,29	296	143
E-2566	1000	0,32	329	159
E-2567	1100	0,35	362	175
E-2568	1200	0,38	395	190
E-2569	1400	0,45	461	222
E-2570	1600	0,51	526	254
E-2571	1800	0,58	592	286
E-2572	2000	0,64	658	317
E-2573	2200	0,70	724	349
E-2574	2400	0,77	790	381
E-2575	2600	0,83	855	413
E-2576	2800	0,90	921	444
E-2577	3000	0,96	987	476

Mini konvektor
Höjd: 130 mm.
Djup: 130 mm.

Art nr	Längd (mm)	Volym (l)	W(Δ50)	W(Δ30)
E-2582	600	0,39	303	145
E-2583	700	0,46	353	170
E-2584	800	0,52	404	194
E-2585	900	0,59	454	218
E-2586	1000	0,65	505	242
E-2587	1100	0,72	555	267
E-2588	1200	0,78	606	291
E-2589	1400	0,91	707	339
E-2590	1600	1,04	808	388
E-2591	1800	1,17	909	436
E-2592	2000	1,30	1010	485
E-2593	2200	1,43	1111	533
E-2594	2400	1,56	1212	582
E-2595	2600	1,69	1313	630
E-2596	2800	1,82	1414	679
E-2597	3000	1,95	1515	727

Mini konvektor
Höjd: 130 mm.
Djup: 180 mm.

Art nr	Längd (mm)	Volym (l)	W(Δ50)	W(Δ30)
E-2602	600	0,59	508	244
E-2603	700	0,69	593	285
E-2604	800	0,78	678	325
E-2605	900	0,88	762	366
E-2606	1000	0,98	847	407
E-2607	1100	1,08	932	447
E-2608	1200	1,18	1016	488
E-2609	1400	1,37	1186	569
E-2610	1600	1,57	1355	651
E-2611	1800	1,76	1525	732
E-2612	2000	1,96	1694	813
E-2613	2200	2,16	1863	894
E-2614	2400	2,35	2033	976
E-2615	2600	2,55	2202	1057
E-2616	2800	2,74	2372	1138
E-2617	3000	2,94	2541	1220

Mini konvektor
Höjd: 130 mm.
Djup: 230 mm.

Art nr	Längd (mm)	Volym (l)	W(Δ50)	W(Δ30)
E-2622	600	0,79	717	344
E-2623	700	0,92	836	402
E-2624	800	1,06	956	459
E-2625	900	1,19	1075	516
E-2626	1000	1,32	1195	574
E-2627	1100	1,45	1314	631
E-2628	1200	1,58	1434	688
E-2629	1400	1,85	1673	803
E-2630	1600	2,11	1912	918
E-2631	1800	2,38	2151	1033
E-2632	2000	2,64	2390	1147
E-2633	2200	2,90	2629	1262
E-2634	2400	3,17	2868	1377
E-2635	2600	3,43	3107	1491
E-2636	2800	3,70	3346	1606
E-2637	3000	3,96	3585	1721

Mini konvektor
Höjd: 230 mm.
Djup: 80 mm.

Art nr	Längd (mm)	Volym (l)	W(Δ50)	W(Δ30)
E-2642	600	0,38	323	156
E-2643	700	0,45	377	182
E-2644	800	0,51	431	208
E-2645	900	0,58	485	234
E-2646	1000	0,64	539	260
E-2647	1100	0,70	593	286
E-2648	1200	0,77	647	312
E-2649	1400	0,90	755	364
E-2650	1600	1,02	862	416
E-2651	1800	1,15	970	468
E-2652	2000	1,28	1078	520
E-2653	2200	1,41	1186	572
E-2654	2400	1,54	1294	624
E-2655	2600	1,66	1401	676
E-2656	2800	1,79	1509	728
E-2657	3000	1,92	1617	780

Mini konvektor
Höjd: 230 mm.
Djup: 130 mm.

Art nr	Längd (mm)	Volym (l)	W(Δ50)	W(Δ30)
E-2662	600	0,80	601	286
E-2663	700	0,93	701	333
E-2664	800	1,06	802	381
E-2665	900	1,20	902	428
E-2666	1000	1,33	1002	476
E-2667	1100	1,46	1102	524
E-2668	1200	1,60	1202	571
E-2669	1400	1,86	1403	666
E-2670	1600	2,13	1603	762
E-2671	1800	2,39	1804	857
E-2672	2000	2,66	2004	952
E-2673	2200	2,93	2204	1047
E-2674	2400	3,19	2405	1142
E-2675	2600	3,46	2605	1238
E-2676	2800	3,72	2806	1333
E-2677	3000	3,99	3006	1428

Mini konvektor
Höjd: 230 mm.
Djup: 180 mm.

Art nr	Längd (mm)	Volym (l)	W(Δ50)	W(Δ30)
E-2682	600	1,19	785	371
E-2683	700	1,39	916	433
E-2684	800	1,58	1046	495
E-2685	900	1,78	1177	556
E-2686	1000	1,98	1308	618
E-2687	1100	2,18	1439	680
E-2688	1200	2,38	1570	742
E-2689	1400	2,77	1831	865
E-2690	1600	3,17	2093	989
E-2691	1800	3,56	2354	1113
E-2692	2000	3,96	2616	1236
E-2693	2200	4,36	2878	1360
E-2694	2400	4,75	3139	1484
E-2695	2600	5,15	3401	1607
E-2696	2800	5,54	3662	1731
E-2697	3000	5,94	3924	1855

Mini konvektor
Höjd: 230 mm.
Djup: 230 mm.

Art nr	Längd (mm)	Volym (l)	W(Δ50)	W(Δ30)
E-2702	600	1,60	1021	480
E-2703	700	1,86	1191	560
E-2704	800	2,13	1361	640
E-2705	900	2,39	1531	720
E-2706	1000	2,66	1701	800
E-2707	1100	2,93	1871	880
E-2708	1200	3,19	2041	960
E-2709	1400	3,72	2381	1120
E-2710	1600	4,26	2722	1280
E-2711	1800	4,79	3062	1440
E-2712	2000	5,32	3402	1600
E-2713	2200	5,85	3742	1760
E-2714	2400	6,38	4082	1920
E-2715	2600	6,92	4423	2079
E-2716	2800	7,45	4763	2239
E-2717	3000	7,98	5103	2399

Konsoler
För konvektor med 80 mm djup.

Art nr	Höjd (mm)	Typ
E-2801	65	Golvkonsol
E-2802	100	Golvkonsol
E-2803	135-210	Golvkonsol
E-2804	215-340	Golvkonsol
E-2805	-	Väggkonsol

Konsoler
För konvektor med 130 mm djup.

Art nr	Höjd (mm)	Typ
E-2811	65	Golvkonsol
E-2812	100	Golvkonsol
E-2813	135-210	Golvkonsol
E-2814	215-340	Golvkonsol
E-2815	-	Väggkonsol

Konsoler
För konvektor med 180 mm djup.

Art nr	Höjd (mm)	Typ
E-2821	65	Golvkonsol
E-2822	100	Golvkonsol
E-2823	135-210	Golvkonsol
E-2824	215-340	Golvkonsol
E-2825	-	Väggkonsol

Konsoler
För konvektor med 230 mm djup.

Art nr	Höjd (mm)	Typ
E-2831	65	Golvkonsol
E-2832	100	Golvkonsol
E-2833	135-210	Golvkonsol
E-2834	215-340	Golvkonsol
E-2835	-	Väggkonsol

MMA Koppel
50 c/c, 2-rörs bottenanslutning.



Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
E-2840	9693840	Optimal 11/21	10










E



Luftvärmare Savana-G
Väggmonterad luftvärmare för uppvärmning av industri, lager och handelslokaler. Hölje i elförzinkad stålplåt, epoxilackerad vit (RAL 9010). Miljöklass C2. Vattenbatteri av AL/CU med gängade anslutningar. Monteras med väggkonsol (tillbehör) som medger lutning av fläkten 0, 15 eller 30°. Luftriktare ingår. 230V. Fläkthastigheten kan varieras med 5-stegstrafo. Data vid 80/60-15°C. Ljudnivå på 5 m avstånd. 2st/Fp.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Luftm. m³/h	Effekt (kW)	Mått (BxHxD)	Ström (A)	Ljud (dB)
2-radigt vattenbatteri, AC-fläkt							
E-9710	6703358	SAV12GN	1313	12,1	455x455x350	0,4	50,5
E-9711	6703366	SAV22GN	2133	19,0	555x555x350	0,6	55,4
E-9712	6703374	SAV42GN	4336	40,3	755x755x350	1,2	61,2
E-9713	6703382	SAV62GN	5839	53,2	855x855x350	3,0	64,2
3-radigt vattenbatteri, AC-fläkt							
E-9200	6703362	SVA13GN	1200	14,8	455x455x350	0,4	51,4
E-9201	6703370	SAV23GN	2000	24,0	555x555x350	0,6	55,1
E-9202	6703378	SAV43GN	4050	48,4	655x755x350	1,2	60,9
E-9203	6703386	SAV63GN	5300	63,8	755x855x350	3,2	65,1

"Aggressiv miljö"



Fläktluftvärmare Savana Inox
Fläktluftvärmare i korrosivitetsklass C5, för aggressiv miljö i t.ex. tvätthallar. Höljet är av syrafast rostfritt stål (AISI316) och vattenbatteriet är av kopparrör med aluminiumflänsar med en LCE behandling. Försedd med luftskruv och röranslutning mot utvändig gänga. Monteras i vägg-/takkonsolen SAVHxNX som medger 3 olika riktningar - rak, 15° eller 30° vinkling. Alternativt kan värmarna pendlas i takpendelfäste TPF8. Fläkthastigheten kan regleras med en 5-stegstrafo. Med luftriktare G.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Luftm. m³/h	Effekt (kW)	Mått (BxHxD)	Ström (A)	Ljud (dB)
E-9205	6724085	SAV22GNX	2300	16,3	555x555x350	0,6	55,9
E-9206	6724086	SAV42GNX	4600	33,8	755x755x350	1,2	62
E-9207	6724087	SAV62GNX	6490	43,6	855x855x350	2,8	65,1

Tillbehör luftvärmare
Savana & Savana Inox

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Artikel	Beskrivning
E-9715	6704751	SAVH1N	Vägg-/takkonsol SAV12/13	för Savana
E-9716	6704752	SAVH2N	Vägg-/takkonsol SAV22/23	för Savana
E-9717	6704753	SAVH4N	Vägg-/takkonsol SAV42/43	för Savana
E-9211	6704754	SAVH6N	Vägg-/takkonsol SAV62/63	för Savana
E-9212	6724101	SAVH2NX	Vägg-/takkonsol SAV2GNX	för Savana Inox
E-9213	6724102	SAVH4NX	Vägg-/takkonsol SAV4GNX	för Savana Inox
E-9214	6724103	SAVH6NX	Vägg-/takkonsol SAV6GNX	för Savana Inox
E-9215	6724131	FISAV1G2	Filter	för SAV1x, filterklass G2
E-9216	6724133	FISAV2G2	Filter	för SAV2x, filterklass G2
E-9217	6724134	FISAV4G2	Filter	för SAV4x, filterklass G2
E-9218	6724135	FISAV6G2	Filter	för SAV6x, filterklass G2
E-9219	6726404	TPF8	Takpendelfäste	1 m
E-9721	6729995	VR0,8	5-stegstrafo	230V/1, 1,0 A
E-9722	6729997	VR2,2	5-stegstrafo	230V/1, 2,2 A
E-9220	6729998	VR3	5-stegstrafo	230V/1, 3,5 A
E-9221	6729999	VR5	5-stegstrafo	230V/1, 5,0 A
E-9724	6727477	SR101I	Termostat	Invändigt vred, IP54
E-9726	6727478	SR101U	Termostat	Utvändigt vred, IP54
E-9725	6727593	FVV20.2	2-vägs ventilsats	KVS 2,5 upp till storlek 42
E-9222	6731752	OH3/4-500	Flexslang	3/4" inv. 500 mm
E-9223	6731751	OH1/1-500	Flexslang	1/1" inv. 500 mm
E-9224	6704608	SCEC	Luftvärmarstyrning, AirGenio	Sekvensstyr. modbus, EC
E-9225	6704609	SCAC504	Luftvärmarstyrning, AirGenio	Sekvensstyr. modbus, 4A
E-9226	6704610	SCAC507	Luftvärmarstyrning, AirGenio	Sekvensstyr. modbus, 7A
E-9227	6704611	SCAC516	Luftvärmarstyrning, AirGenio	Sekvensstyr. modbus, 16A
E-9228	6750108	VSDM3010	Ställdon för IC-SAV	24V, 0-10V
E-9229	6750079	VV20.2	Ventil DN20	2-vägs Kvs 2,5
E-9230	6707872	WMSECM	Elektronisk termostat för SAV-EC	Inkl. utg. för ventil 230V, IP30



Fläktluftvärmare för takmontage LVEV
LVEV är en vattenvärmd luftvärmare för takmontage som suger in luften från sidorna och blåser ut rakt nedåt, på så sätt stjäl den väldigt lite av takhöjden. Hölje av vit epoxylackad plåt med svart vattenbatteri och utblåsningsgaller. Värmebatteriet är av koppar/aluminium för värmevatten max 90°C, tryckklass PN16 och med stålrörsanslutning mot rörgänga. Fläktmotorerna ansluts 230V/1 max 10 A och är i IP-klass 44. Samtliga storlekar kan regleras med 5-stegstrafo.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Luftm. m³/h	Effekt (kW)	Mått (BxHxD)	Ström (A)	Ljud (dB)
E-9231	6703314	LVEV33	1500	13,4	650x236x542	0,9	57
E-9232	6703327	LVEV43	2300	22,4	970x317x607	0,9	57
E-9233	6703328	LVEV53	4820	46,8	1170x41x707	1,6	61

Tillbehör luftvärmare
LVEV


Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Artikel	Beskrivning
E-9219	6726404	TPF8	Takpendelfäste	1 m
E-9721	6729995	VR0,8	5-stegstrafo	230V/1, 1,0 A
E-9722	6729997	VR2,2	5-stegstrafo	230V/1, 2,2 A
E-9220	6729998	VR3	5-stegstrafo	230V/1, 3,5 A
E-9221	6729999	VR5	5-stegstrafo	230V/1, 5,0 A
E-9724	6727477	SR101I	Termostat	Invändigt vred, IP54
E-9726	6727478	SR101U	Termostat	Utvändigt vred, IP54
E-9725	6727593	FVV20.2	2-vägs ventilsats	Kvs 2,5 samt ställdon
E-9240	6750084	VSDNCM3024	Ställdon för Delta	24V
E-9229	6750079	VV20.2	Ventil DN20 för Delta	2-vägs, Kvs 2,5



Fläktluftvärmare Savana
Kompletteras med valfri luftriktare. Data vid 80/60-15°C.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Luftm. m³/h	Effekt (kW)	Mått (BxHxD)	Ström (A)	Ljud (dB)
2-radigt vattenbatteri, AC-fläkt							
E-9242	6703356	SAV12N	1350	13,2	455x455x350	0,4	50,5
E-9243	6703364	SAV22N	2200	20,8	555x555x350	0,6	55,4
E-9244	6703372	SAV42N	4450	43,5	755x755x350	1,2	61,2
E-9245	6703380	SAV62N	6250	59,8	855x855x350	3,0	64,2
3-radigt vattenbatteri, AC-fläkt							
E-9246	6703360	SAV13N	1200	16,3	455x455x350	0,4	51,4
E-9247	6703368	SAV23N	2000	26,3	555x555x350	0,6	55,1
E-9248	6703376	SAV43N	4050	53	755x755x350	1,2	60,9
E-9249	6703384	SAV63N	5600	72,8	855x855x350	3,2	65,1
2-radigt vattenbatteri, EC-fläkt							
E-9250	6703357	SAV12ECN	1600	13,9	455x455x350	0,82	50,2
E-9251	6703365	SAV22ECN	2550	21,6	555x555x350	1,43	52,9
E-9252	6703373	SAV42ECN	4650	42,1	755x755x350	2,07	58,2
3-radigt vattenbatteri, EC-fläkt							
E-9253	6703361	SAV13ECN	1500	17,5	455x455x350	0,82	50,4
E-9254	6703369	SAV23ECN	2400	27,4	555x555x350	1,43	52,4
E-9255	6703377	SAV43ECN	4450	51,8	755x755x350	2,07	57,9

EVECO SAVANA
Luftvärmare för vägg- eller takmontage





Luftriktare SAVA
Fästes på luftvärmare Savana.



Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Typ
E-9256	6704735	SAVA1N	1-vägs
E-9257	6704736	SAVA2N	1-vägs
E-9258	6704737	SAVA4N	1-vägs
E-9259	6704738	SAVA6N	1-vägs

Luftriktare SAVN
Endast i kombination med SAVA.



Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Typ
E-9268	6704758	SAVN1N	Extra luftriktare, sidled
E-9269	6704759	SAVN2N	Extra luftriktare, sidled
E-9270	6704760	SAVN4N	Extra luftriktare, sidled
E-9271	6704761	SAVN6N	Extra luftriktare, sidled

Luftriktare SAVF
Fästes på luftvärmare Savana.



Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Typ
E-9260	6704743	SAVF1N	4-vägs
E-9261	6704744	SAVF2N	4-vägs
E-9262	6704745	SAVF4N	4-vägs
E-9263	6704746	SAVF6N	4-vägs

Luftriktare SAVV
Fästes på luftvärmare Savana.



Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Typ
E-9264	6704766	SAVV1N	2-vägs
E-9265	6704767	SAVV2N	2-vägs
E-9266	6704768	SAVV4N	2-vägs
E-9267	6704769	SAVV6N	2-vägs

Luftriktare SAVD
Fästes på luftvärmare Savana.



Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Typ
E-9272	6704739	SAVD1N	Jetdysor
E-9273	6704740	SAVD2N	Jetdysor
E-9274	6704741	SAVD4N	Jetdysor
E-9275	6704742	SAVD6N	Jetdysor

Luftriktare SAVS
Fästes på luftvärmare Savana.



Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Typ
E-9276	6704762	SAVS1N	Straw
E-9277	6704763	SAVS2N	Straw
E-9278	6704764	SAVS4N	Straw
E-9279	6704765	SAVS6N	Straw

E



Fläktkonvektor SK-ECM
med EC-motor av kassetttyp för montering i systemundertak.
\2 = 2-rörsystem för värme eller kyla.
\4 = 4-rörssystem för värme och kyla.
Kompletteras med frontpanel MD eller HTA, styrpanel, ventil och ställdon.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Luftmängd (m^3/h)	Värmeeff. (kW)	Kyleff. (kW)	Ljud (dB)	Bredd (mm)	Vikt (kg)
E-9280	6707826	SKECM12\2	310-535	2,2-3,4	1,8-2,7	24-38	572	22
E-9281	6707827	SKECM22\2	310-710	2,6-5,2	2,2-4,3	24-45	572	24
E-9282	6707828	SKECM32\2	360-880	3,0-6,2	2,6-4,9	28-51	572	24
E-9283	6707833	SKECM36\4	360-880	1,1-1,8	2,4-4,4	28-51	572	24
E-9284	6707829	SKECM42\2	630-1165	5,1-8,0	4,2-6,3	24-39	819	36
E-9285	6707830	SKECM52\2	710-1770	5,9-12,7	5,3-10,7	25-48	819	39
E-9286	6707835	SKECM56\4	710-1770	2,8-4,8	5,1-9,9	25-48	819	39
Med MB styrkort för modbus								
E-9287	6707838	SKECMMB32	360-880	6,2	4,9	28-51	572	24
E-9288	6707840	SKECMMB52	710-1770	12,7	10,7	25-48	819	39
Tillbehör Skystar								
E-9289	6707881	MD600	Frontpanel 12-36, i vit metall i RAL9003					
E-9290	6707893	MD800	Frontpanel 42-56, i vit metall i RAL9003					
E-9291	6707873	HTA600	Frontpanel 12-36, i vit ABS plast RAL9003					
E-9292	6707874	HTA800	Frontpanel 42-56, i vit ABS plast RAL9003					
E-9293	6750068	KIC60	Plåthölje 12-36					
E-9294	6750069	KIC80	Plåthölje 42-56					
E-9230	6707872	WMSECM	Termostat och aut. hastighet, för SK-ECM					
E-9727	6728321	FVV15.2	2-vägs ventilsats, Kvs 1,8 + ställdon NC till SKECM 12-36					
E-9725	6727593	FVV20.2	2-vägs ventilsats, Kvs 2,8 + ställdon NC till SKECM 42-50					
E-9296	6707870	UPAU	Elektronisk styrenhet för master/slav					
E-9297	6707869	WMAU	Manöverpanel, används med UPAU					
E-9298	6707886	TMB	Manöverpanel, används med UPAU eller MB styr					
E-9299	6707876	RCS	IR-mottagare. Anv. med MB styr (HTA front)					
E-9300	6707859	RS	IR-mottagare. Anv. med MB styr (MD front)					
E-9301	6707847	RT03	Fjärrkontroll. Anv. med RCS eller RS					



Luftavfuktare
Luftavfuktare skapar ett gott klimat i t.ex fuktiga källarutrymmen. ETF360 är elektroniskt styrd och har hygrostat som håller fukthalten rätt. Kan slanganslutas med 10 mm slang.

Art nr	RSK/Ben.2	Mått (BxDxH) mm	Vikt
E-9302	6726689	390x280x600	17 kg



Spacesaver fläktkonvektor
För sockelmontage under tex. köksskåp. 230V sladd med stickpropp medföljer. Vattenanslutning via medföljande flexibla slangar. Effekt angiven vid 60ºC framledning och 20ºC lufttemp, högfart/lågfart.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Lägsta sockelhöjd	Effekt
E-9305	6730472	SS3	120 mm	1000 / 700 W
E-9760	6730473	SS5	120 mm	1100 / 900 W
E-9761	6730474	SS7	120 mm	1300 / 1100 W
E-9306	6730475	SS9	120 mm	1700 / 1500 W
E-9759	6739883	SS80	80 mm	660 / 570 W
Tillbehör Spacesaver				
E-9723	6731279	Rumstermostat IP20		
E-9307	6730476	Täckgaller SS3/5/7 Krom		
E-9308	6730479	Täckgaller SS9 Krom		
E-9309	6730477	Täckgaller SS3/5/7 Svart RAL9005		
E-9310	6730480	Täckgaller SS9 Svart RAL9005		
E-9311	6739885	Täckgaller SS80 Svart RAL9005		
E-9312	6730998	Täckgaller SS3/5/7 Vit RAL9010		
E-9313	6730999	Täckgaller SS9 Vit RAL9010		
E-9314	6739884	Täckgaller SS80 Vit RAL9010		



Tropikfläkt
Fläktarna består av ett takfäste, pendel, motor och fläktvingar, utöver det så finns det två täckkåpor (övre/nedre). Alla metalldelar är pulverlackade vita. Som standard levereras de med 1400 mm vingdiameter, andra storlekar finns som tillbehör. TF20 är i utförande IP20 och TF55R är i spolsäkert utförande IPX5 och får även användas i brandfarliga rum. Medföljande pendel medger total nedhängning ifrån taket på 495mm. Kompletteras lämpligen med varvtalsreglering. *Reverserbar

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Beskrivning
E-9315	6739303	TF20	Luftm. m^3/h 13 500, IP20
E-9316	6739304	TF55R	Luftm. m^3/h 13 500, IP55*
Varvtalsreglering			
E-9317	6739305	TFR1	Max 1 fläkt
E-9318	6739306	TRF1R	Max 1 fläkt*
E-9319	6739307	TFR6	Max 6 fläktar*
E-9320	6739308	TFR30	Max 30 fläktar (Automatisk)





Extra vattenbatteri



E-9725, E-9727



E-9737



E-9738



E-9740



Elektronisk styrenhet för master/slav

Fläktkonvektor Carisma CRC-MV

Elegant och extremt tystgående fläktkonvektor för uppvärmning eller kyla (kompletteras med extra batteri om värme och kyla ska kopplas in samtidigt) i kontor, hotell, skolor eller bostäder. Luftriktare och hörn i grå ABS-plast, plåthölje i vit kulör RAL9003. Filter och kondensskål ingår. Snabbkoppling för enkel inkoppling av reglerpanel. Värmeeffekt vid 50/40-20°C, kyleffekt vid 7/12-27°C, 47% Rh vid min- och maxhastighet. Höjd 530 mm, djup 225 mm. 2st/Fp.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Luftmängd (m³/h)	Värmeeff. (kW)	Kyleff. (kW)	Ljud (dB)	Bredd (mm)	Vikt (kg)
E-9730	6707722	CRCMV13	105-220	0,8-1,4	0,6-1,0	21-42	670	15
E-9731	6707732	CRCMV24	145-340	1,2-2,5	1,0-2,0	22-43	770	18
E-9732	6707733	CRCMV34	185-440	1,6-3,5	1,3-2,9	27-40	985	22
E-9733	6707725	CRCMV43	185-770	1,5-4,3	1,3-3,2	18-43	985	27
E-9734	6707726	CRCMV53	250-650	2,0-4,5	1,7-3,6	17-39	1200	27
E-9735	6707727	CRCMV63	415-830	3,1-5,4	2,5-4,3	28-45	1200	28
E-9321	6707728	CRCMV73	535-925	4,0-6,3	3,4-5,1	33-47	1415	32
E-9322	6707729	CRCMV83	655-1200	4,8-7,7	3,8-5,8	36-51	1415	36
E-9323	6707739	CRCMV94	830-1500	6,3-10,1	4,9-7,6	41-55	1415	37
Tillbehör Carisma CRC-MV								
E-9737	6707855	CB	Reglerpanel för fläkt 0-1-2-3					
E-9738	6707856	CB-T	Termostat för fläkt, manuell 0-1-2-3 reglering					
E-9740	6707857	CB-AUT	Termostat och automatisk fläktreglering					
E-9741	6707854	T2T	Termostat och hastighetsreglering, för väggmontage					
E-9324	6974281	WMS	Reglerpanel 0-1-2-3 auto + termostat för vägg					
E-9727	6728321	FVV15.2	2-vägs ventilsats, Kvs 1,8 + ställdon NC till CRCMV 13-63					
E-9296	6707870	UPAU	Elektronisk styrenhet för master/slav					
E-9297	6707869	WMAU	Manöverpanel, används med UPAU					
E-9298	6707886	TMB	Manöverpanel, används med UPAU eller MB styr					
E-9328	6974282	MBS	Elektronisk styrenhet för modbus					
E-9329	6707848	BSVC	Extra kondensskål					
E-9330	6707849	BSOCSX	Extra kondensskål, ansl. V					
E-9331	6707850	BSOCDX	Extra kondensskål, ansl. H					
Extra vattenbatteri 1-radigt								
E-9332	6707778	CRC1RX1	Passar till 13-14					
E-9333	6707779	CRC1RX2	Passar till 23-24					
E-9334	6707780	CRC1RX3-4	Passar till 33-44					
E-9335	6707781	CRC1RX5-6	Passar till 53-64					
E-9336	6707782	CRC1RX7-9	Passar till 73-94					
Extra vattenbatteri 2-radigt								
E-9337	6707784	CRC2RX1	Passar till 13					
E-9338	6707785	CRC2RX2	Passar till 23					
E-9339	6707786	CRC2RX3-4	Passar till 33 och 43					
E-9340	6707787	CRC2RX5-6	Passar till 53 och 63					
E-9341	6707788	CRC2RX7-9	Passar till 73, 83 och 93					



Fläktkonvektor Carisma Fly CVP-T

Kompakt och tystgående fläktkonvektor för montering högt upp på vägg. Passar för uppvärmning eller kyla i kontor, hotell, skolor eller bostäder. Hölje i vit kulör RAL9003 ABS-plast. Integrerad styrning med trådlös fjärrkontroll, RT03. Fjärrkontroll, filter och kondensskål ingår. Värmeeffekt vid 50/40-20°C, kyleffekt vid 7/12-27°C, 47% Rh vid min- och maxhastighet. Höjd 332 mm, djup 212 mm. 2st/Fp.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Luftmängd (m³/h)	Värmeeff. (kW)	Kyleff. (kW)	Ljud (dB)	Bredd (mm)	Vikt (kg)
E-9750	6707706	CVPT1	205-375	1,6-2,6	1,2-1,9	26-39	880	12
E-9751	6707708	CVPT3	280-545	2,2-3,8	1,9-3,0	26-39	1185	13
Tillbehör Carisma Fly CVP-T								
E-9755	6707882	FV2S12	2-vägs ventilsats, Kvs 1,6 passar CVPT1					
E-9756	6707883	FV2S34	2-vägs ventilsats, Kvs 2,5 passar CVPT2					
E-9342	6707884	FV3S12	3-vägs ventilsats, Kvs 1,6 passar CVPT1					
E-9343	6707885	FV3S34	3-vägs ventilsats, Kvs 2,5 passar CVPT2					
E-9344	6707853	PCFC	Kondenspump 230V					



Fläktkonvektor Carisma Whisper CFF-ECM-MV-CB

Snygg, tystgående och energisnål fläktkonvektor med smart reglering. Standard-modellen har en integrerad reglerenhet, CB-Touch. Du kan även koppla upp den via Bluetooth och reglera värmen eller kylan från din smartphone. Whisper är en platt modell, byggdjupet är bara 136 mm. Höjd = 580 mm. Höljet har en välvd front och är gjort i elförzinkad, vitlackerad stålplåt, kulör RAL9003. Whisper passar perfekt både hemma och i andra synliga miljöer; kontor, restauranger, butiker och hotell. Fläkten drivs med en energisnål EC-fläktmotor vilket kan ge 60% lägre energiförbrukning jämfört med AC-drift. Du kan även beställa Whisper för inbyggnad, utan hölje. Enkel elinstallation, en sladd med stickpropp ingår.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Luftmängd (m³/h)	Värmeeff. (kW)	Kyleff. (kW)	Ljud (dB)	Bredd (mm)	Vikt (kg)
E-9345	6707982	T10	205	1,10	0,92	22-41	640	10,1
E-9346	6707983	T20	305	1,81	1,62	21-43	840	13,2
E-9347	6707984	T30	470	2,90	2,61	23-44	1040	16,4
E-9348	6707985	T40	575	3,62	3,36	24-46	1240	19,6
E-9349	6707986	T50	645	4,20	3,81	25-46	1440	23
Tillbehör Carisma Whisper								
E-9350	6707993	CFF2V	2-Vägsventil med ställdon					
E-9351	6707994	CFF3V	3-Vägsventil med ställdon					
E-9352	6707992	CFF-PAP	Golvstöd					

E



Luftridå Finesse
Infälld luftridå för montering upp till 4 m höjd. Styrenheter dockas in i aggregatet. Ställbara luftriktare. Effekt vid 60/40-18°C.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Luftmängd (m³/h)	Effekt (kW)	Ljud (dB)	Bredd (mm)	Vikt (kg)
E-9361	6739281	VCFB100V	2140	11,8	43-59	1167	41
E-9362	6739282	VCFB150V	3100	18,5	44-61	1667	56
E-9363	6739283	VCFB200V	4280	25,2	46-63	2167	73
E-9364	6739284	VCFB250V	5140	29,8	47-64	2547	87



Luftridå Standesse
Luftridå för montering upp till 4 m höjd. Styrenheter dockas in i aggregatet. Ställbara luftriktare. Effekt vid 60/40-18°C.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Luftmängd (m³/h)	Effekt (kW)	Ljud (dB)	Bredd (mm)	Vikt (kg)
E-9365	6732075	VCS4B-10V	2100	8,2	35,8	1054	48
E-9366	6732076	VCS4B-15V	3300	18,7	37,5	1554	65
E-9367	6732077	VCS4B-20V	4400	25,8	38,5	2054	83
E-9368	6732078	VCS4B-25V	5250	32,1	40,9	2454	97


Tillbehör Finesse & Standesse

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Beskrivning
E-9369	6731297	VCSRSMV	Styrmodul för VCS4, SM-V
E-9370	6704578	VCSRCVAC	Reglercentral AirGenio Comfort
E-9371	6704579	VCSRCVACS	Reglercentral AirGenio Comfort, slav
E-9372	6704582	VCSRSVAC	Reglercentral AirGenio Superior
E-9373	6704583	VCSRSVACS	Reglercentral AirGenio Superior, slav
E-9374	6704693	VCS4KONZSTEN	Väggkonsol, par
E-9376	6704694	VCS4KONZSTR	Takkonsol, par
E-9219	6726404	TPF8	Takpendelfäste
E-9377	6704595	VIS15.2	Ventilsats Comfort, DN15, 88-470 l/h
E-9378	6704596	VIS20.2	Ventilsats Comfort, DN20, 210-1150 l/h
E-9379	6704597	VIS25.2	Ventilsats Comfort, DN25, 670-2150 l/h
E-9380	6704598	VIS32.2	Ventilsats Comfort, DN32, 800-3700 l/h
E-9381	6704600	VIM15.2	Ventilsats Superior, DN15, 88-470 l/h
E-9382	6704601	VIM20.2	Ventilsats Superior, DN20, 210-1150 l/h
E-9383	6704602	VIM25.2	Ventilsats Superior, DN25, 670-2150 l/h
E-9384	6704603	VIM32.2	Ventilsats Superior, DN32, 800-3700 l/h
E-9385	6731268	DK-1	Dörrkontakt



Luftridå Indesse
Industriridå för vertikalt eller horisontellt montage. Montagehöjd 3,5-8 m. Standardkulör RAL9010, IP44. Regleras med styrenhet DELTA. Anslutningsspänning 230V/1. Effekt vid 60/40-15°C.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Luftmängd (m³/h)	Effekt (kW)	Ljud (dB)	Bredd (mm)	Vikt (kg)
E-9386	6739902	VCIN150V2AC	10300	37,6	63	1650	60
E-9387	6739903	VCIN200V2AC	13700	50,2	64	2200	78
E-9388	6739904	VCIN250V2AC	18500	62,7	66	2750	98
Tillbehör Indesse							
E-9389	6704686	VCIN1HSTE0N	Väggkonsol, horisontell				
E-9390	6704687	VCIN1HSTR0N	Takkonsol, horisontell				
E-9391	6704690	VCIN1VSTE0N	Väggstöd, vertikal				
E-9392	6704692	VCIN1HZAV0N	Hållare för gängad stång, hortisontell				
E-9393	6704607	PS8100	Pendelsats				
E-9394	6704691	VCIN1VZEM0N	Golvkonsol, vertikal				
E-9396	6704689	VCIN1VPOD0N	Golvkonsol, justerbar, vertikal				
E-9217	6724134	FISAV4G2	Filter EU2				
E-9397	6704593	ICAC504	Reglercentral AirGenio Superior, 4A				
E-9398	6704592	ICAC507	Reglercentral AirGenio Superior, 7A				
E-9399	6704591	ICAC516	Reglercentral AirGenio Superior, 16A				
E-9400	6704588	ICAC504S	Reglercentral AirGenio Superior Slav, 4A				
E-9401	6704587	ICAC507S	Reglercentral AirGenio Superior Slav, 7A				
E-9402	6704586	ICAC516S	Reglercentral AirGenio Superior Slav, 16A				
E-9406	6730500	MK4532	Magnetkontakt i metall				
E-9382	6704601	VIM20.2	Ventilsats Superior, DN20, 210-1150 l/h				
E-9383	6704602	VIM25.2	Ventilsats Superior, DN25, 370-2150 l/h				
E-9384	6704603	VIM32.2	Ventilsats Superior, DN32, 800-3700 l/h				



Luftridå Essensse Neo
Vattenvärmd luftridå för entréer och mindre portar med monteringshöjd upp till 3,2m. Måste kompletteras med reglermodul. Levereras inklusive monteringskonsoler. Effekt vid 60/40-18°C. Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Luftmängd (m³/h)	Effekt (kW)	Ljud (dB)	Bredd (mm)	Vikt (kg)
E-9407	6703767	VCES2B100V2AC	1500	8,3	53,8	1190	26
E-9408	6703768	VCES2B150V2AC	2250	11,9	55,1	1600	33
E-9409	6703769	VCES2B200V2AC	3300	17,3	56,8	2100	40
E-9410	6703770	VCES2B250V2AC	3800	21,3	58,6	2510	47
Tillbehör Essensse Neo							
E-9411	6704566	VCERBVAC	Reglering Basic Manuellt 0-1-2-3				
E-9412	6704568	VCERCVAC	Reglering Comfort Auto temp. regl.				
E-9413	6704569	VCERCVACS	Comfort Slav Auto temp. regl.				
E-9414	6704572	VCERSVAC	Reglering Superior Auto				
E-9415	6704573	VCERSVACS	Reglering Superior Slav Auto				
E-9385	6731268	DK-1	Dörrkontakt				
E-9377	6704595	VIS15.2	Ventilsats Comfort, DN15, 88-470 l/h				
E-9378	6704596	VIS20.2	Ventilsats Comfort, DN20, 210-1150 l/h				
E-9381	6704600	VIM15.2	Ventilsats Superior, DN15, 88-470 l/h				
E-9382	6704601	VIM20.2	Ventilsats Superior, DN20, 210-1150 l/h				



AFR luftvärmarstyrning
Varvtalsreglering och elektronisk termostat i ett. Reglerar både fläkthastighet och ventilreglering. Inbyggd rumsgivare som kan flyttas till extern plats. NG / Auto / 5-steg. IP 54.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
E-9550	6704679	2,5 A	2
E-9551	6704681	5,0 A	2



Reglering FCR
Styrenhet som reglerar fläktkonvektor med EC fläkt med 0-10V signal. Temperaturproportionell reglering av ventil och fläkt. 2st/Fp.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Typ 2
E-9555	6707981	FCR3	Ställdon 230 V On/Off Modbus
E-9556	6974287	FCR4	Ställdon 24 V Modbus

SERVICEPAKET

AVFALLS-HANTERING

Som kund hos oss spiller du ingen dyrbar tid på att slänga byggavfall på avfallsstationer.
– Vi erbjuder dig avfallshantering på de flesta av våra lager till en ringa kostnad.



Ventilsats FVI
Tillbehör till Skystar för reglering av flöde on/off eller PWM.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Flöde l/h	Fp
E-9570	6704697	DN15	88-470	2
E-9571	6704696	DN15	44-245	2
E-9572	6704698	DN20	210-1150	2
E-9573	6704699	DN25	370-2150	2
E-9574	6704700	DN32	800-3700	2



AirGenio

Smart reglerutrustning med grafiskt gränssnitt. Finns i två utföranden.

E



AirGenio Comfort har följande funktioner:
- Touch Screen
- Dag/Nattdrift
- Veckotimer
- Säsongstimer
- Filtertimer
- Skärmlås
- Frysskydd
- Ext på/av
- Summalarm
- Modbus RTU
- Omkoppling av fläkthastighet
- Rumsgivare
- Ventilmotionering
- Utomhusgivare •

Ventilreglering På/av

AirGenio Superior har utöver ovanstående dessutom:
- Utetemperaturkompenserad fläkthastighet
- Modulerande ventilreglering
- Elektronisk blödare
- Begränsning returvatten
- Returvattengivare
- Inblåsningsgivare
- Självlärande dörrkontaktsfunktion
- 24V trafo
- Dual modbus & Modbus TCP

AirGenio finns i Comfort- och Superiorutförande för Essensse, Standesse och Finesse.
För Indesse finns AirGenio endast i Superiorutförande.

F



Rak koppling
Cu x cu.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-700	1930114	8	10
F-702	1930130	12	5
F-703	1930148	15	5
F-704	1930163	18	5
F-707	1930197	35	5
F-708	1930031	10x8	10
F-709	1930056	12x8	10
F-710	1930064	12x10	5
F-712	1930072	15x10	5
F-713	1930080	15x12	5
F-4020	1930082	16x10	10
F-4021	1930083	16x12	10
F-4025	1930254	22x12	10
F-4026	1930262	22x15	5



Rak koppling
Cu x utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-715	1930338	10xR10	5
F-716	1930346	10xR15	10
F-717	1930353	12xR10	5
F-718	1930361	12xR15	5
F-719	1930379	15xR10	5
F-720	1930387	15xR15	5
F-721	1930395	15xR20	5
F-723	1930593	22xR15	5



Rak koppling
Cu x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-729	1930650	12xR10	5
F-730	1930668	12xR15	5
F-731	1930684	15xR15	5
F-732	1930692	15xR20	5
F-734	1930841	22xR15	5
F-735	1930726	22xR20	5



Rak koppling
Cu x utv./inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-6728	1930552	70xR65/R50	5



Vinkelkoppling
Cu x cu.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-738	1931617	8	10
F-739	1931625	10	10
F-740	1931633	12	5
F-741	1931641	15	5
F-742	1931666	18	5
F-745	1931690	35	5



Vinkelkoppling
Cu x utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-748	1931831	12xR10	5
F-749	1931849	12xR15	5
F-750	1931856	15xR10	5
F-751	1931864	15xR15	5
F-752	1931898	18xR15	5
F-753	1931906	22xR20	5
F-755	1931930	35xR32	5



Vinkelkoppling
Cu x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-756	1932029	10xR10	10
F-757	1932177	10xR15	10
F-758	1932037	12xR10	5
F-759	1932045	12xR15	5
F-760	1932052	15xR10	5
F-761	1932060	15xR15	5
F-762	1932078	15xR20	5
F-763	1932094	18xR15	5
F-764	1932102	22xR20	5
F-766	1932136	35xR32	5



T-rörskoppling
Cu x cu x cu.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-770	1932318	8	10
F-771	1932326	10	10
F-772	1932334	12	5
F-773	1932342	15	5
F-774	1932367	18	5
F-775	1932375	22	5
F-777	1932391	35	5
F-778	1932243	12x10x10	10
F-781	1932524	12x15	5
F-782	1932540	15x10x12	10
F-783	1933258	15x10	10
F-784	1933209	15x12x10	10
F-785	1932557	15x12x12	5
F-786	1932573	15x12	5
F-787	1933217	15x15x10	10
F-788	1932565	15x15x12	5
F-789	1932581	15x22	5
F-790	1933225	16x15	10
F-792	1932615	18x15	5
F-793	1932656	22x12x15	5
F-794	1932706	22x12	5
F-795	1932664	22x15x15	5
F-796	1932714	22x15	5
F-798	1932672	22x22x15	5



T-rörskoppling
Cu x inv.gg x cu.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-4030	1934108	22xR20	5



T-rörskoppling
Cu x utv.gg x cu.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-4035	1938507	12xR15	10
F-4036	1938508	15xR15	10
F-4037	1938509	16xR15	10



Ventilfäste
Cu x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-767	1934223	10xR15	10
F-769	1934413	15xR15	5



Provtryckningspropp.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-810	1936624	10	5
F-811	1936632	12	5
F-813	1936673	22	5
F-814	1936681	28	5



Tectite Provtryckningshuv / demonteringsverktyg.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
F-7811	1854013	Provtryckningshuv 12	10
F-7813	1854016	Provtryckningshuv 22	10
F-7817	1854021	Demonteringsverktyg 12	10
F-7818	1854022	Demonteringsverktyg 15	10
F-7819	1854024	Demonteringsverktyg 22	10

SERVICEPAKET



JUST-IN-TIME-LEVERANSER

Vi erbjuder dig tidsanpassade utkörningar av VVS-utbildad personal med våra egna lastbilar.



Mutter.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-820	1936012	8	10
F-821	1936020	10	10
F-822	1936038	12	10
F-823	1936046	15	10
F-824	1936053	16	10
F-825	1936061	18	10
F-828	1936095	35	5



Klämring.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-829	1936210	8	10
D-191	5197145	10	10
D-192	5197146	12	10
D-193	5197147	15	10
D-4184	5197148	16	10
D-4185	5197149	18	10
D-4186	5197150	22	10
F-836	1936285	28	5
F-837	1936293	35	10



Propp.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-838	1936418	8	10
D-4189	2164810	10	10
D-4190	2164811	12	10
D-4191	2164812	15	5
D-4192	2164814	18	5
D-4193	2164815	22	5
F-844	1936483	28	5
F-845	1936491	35	5



Förminskningsset.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-846	1935121	10x8	10
F-847	1935147	12x8	10
D-194	1934318	12x10	5
F-849	1935089	15x8	10
D-195	1934320	15x10	10
D-196	1934321	15x12	5
F-852	1935179	15x13	10
D-197	1934326	18x12	5
D-198	1934328	22x12	5
D-199	1934329	22x15	5
F-857	1935279	22x18	5
F-858	1935295	28x15	5
F-859	1935329	28x22	5
F-860	1935360	35x22	5
F-861	1935378	35x28	5



Fkr Rak koppling
Cu x cu.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-864	1920131	12	5
F-865	1920149	15	5
F-871	1920073	15x10	5



Fkr Rak koppling
Cu x utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-875	1920354	12xR10	5
F-877	1920388	15xR15	5



Fkr Vinkelkoppling
Cu x cu.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-886	1921634	12	5



Fkr Vinkelkoppling
Cu x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-895	1922061	15xR15	5



Fkr Ventilfäste
Cu x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-897	1924414	15xR15	5

Du har väl sett vår Kök- & Badrumskatalog?



Perfekt att lämna till kunden!



Fkr T-rörskoppling
Cu x cu x cu.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-900	1922335	12	5



Fkr Mutter.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-913	1926013	8	10
F-914	1926021	10	10
F-915	1926039	12	10
F-916	1926047	15	10
F-917	1926062	18	10



Fkr Förstoring.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-925	1935573	15x16	10



F

F



301
Rak koppling cu x cu.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim		Fp
F-1000	1850143	8	Fkr	10
F-1001	1850144	10	Fkr	10
F-1002	1850145	12	Fkr	10
F-1003	1850147	15	Fkr	10
F-1004	1850001	18	Gul	5
F-1005	1850002	22	Gul	5
F-1006	1850005	28	Gul	5
F-1007	1850312	35	Gul	5
F-1008	1850149	10x8	Fkr	10
F-1009	1850152	12x8	Fkr	10
F-1010	1850153	12x10	Fkr	10
F-1011	1850154	15x10	Fkr	10
F-1012	1850156	15x12	Fkr	10
F-4012	1850429	36x35	Gul	5



302
Rak koppling cu x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim		Fp
F-1014	1851488	10xR15	Fkr	10
F-1015	1851486	12xR10	Fkr	10
F-1017	1851491	15xR15	Fkr	10
F-1018	1850016	15xR20	Gul	5
F-1019	1850011	18xR15	Gul	5
F-1020	1850017	18xR20	Gul	5
F-1021	1850012	22xR15	Gul	5
F-1022	1850018	22xR20	Gul	5
F-1023	1850024	28xR25	Gul	5
F-1025	1852185	35xR32	Gul	5



303
Rak koppling cu x utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim		Fp
F-1026	1851972	10xR10	Fkr	10
F-1028	1851973	12xR10	Fkr	10
F-1029	1851944	12xR15	Fkr	10
F-1031	1851974	15xR15	Fkr	10
F-1032	1850030	15xR20	Gul	10
F-1033	1850025	18xR15	Gul	5
F-1036	1851978	22xR20	Gul	5
F-1038	1851980	28xR25	Gul	5
F-1039	1852250	35xR25	Gul	5
F-1040	1852284	35xR32	Gul	5
F-4007	1852292	36xR32	Gul	5



304
Vinkelkoppling cu x cu.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim		Fp
F-1041	1852807	10	Fkr	10
F-1042	1852808	12	Fkr	10
F-1043	1852809	15	Fkr	10
F-1044	1850041	18	Gul	5
F-1045	1850042	22	Gul	5
F-1046	1850045	28	Gul	5
F-1047	1853449	35	Gul	5



305
Vinkelkoppling cu x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim		Fp
F-1049	1853525	10xR15	Fkr	10
F-1050	1853524	12xR10	Fkr	10
F-1052	1853527	15xR15	Fkr	10
F-1053	1850048	15xR20	Gul	5
F-1054	1850050	18xR20	Gul	10
F-1055	1850051	22xR20	Gul	5
F-1056	1850054	22xR25	Gul	5
F-1057	1850055	28xR25	Gul	5
F-1058	1853746	35xR32	Gul	5



306
Vinkelkoppling cu x utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim		Fp
F-1059	1854242	10xR10	Fkr	10
F-1062	1854246	12xR15	Fkr	10
F-1063	1854244	15xR10	Fkr	10
F-1064	1854248	15xR15	Fkr	10
F-1065	1850060	15xR20	Gul	10
F-1066	1850061	18xR20	Gul	5
F-1067	1850062	22xR20	Gul	5
F-1069	1850063	28xR20	Gul	5
F-1070	1850068	28xR25	Gul	5
F-1071	1854421	35xR32	Gul	5



345
Vinkelväggfäste cu x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim		Fp
F-1073	1858832	12xR15	Fkr	5
F-1074	1858833	15xR15	Fkr	5



310
T-rörskoppling cu x cu x cu.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim		Fp
F-1075	1856043	10	Fkr	10
F-1076	1856045	12	Fkr	10
F-1077	1856047	15	Fkr	10
F-1078	1850069	18	Gul	5
F-1079	1850070	22	Gul	5
F-1080	1850086	28	Gul	5
F-1084	1856054	12x15	Fkr	10
F-1085	1856055	15x12x12	Fkr	10
F-1086	1856056	15x15x12	Fkr	10
F-1088	1856058	15x10	Fkr	10
F-1089	1856059	15x12	Fkr	10
F-1090	1850073	15x22	Gul	10
F-1092	1850078	18x15	Gul	5
F-1093	1850074	22x12x15	Gul	5
F-1094	1850071	22x22x12	Gul	5
F-1095	1850075	22x15x15	Gul	5
F-1097	1850079	22x12	Gul	5
F-1100	1850085	28x22	Gul	5
F-1102	1850088	28x15	Gul	5



Kulventil
In/utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim		Fp
F-1104	8541948	R10	Fkr	5
F-1105	8541955	R15	Fkr	5



351
Nippel utv.gg. * *med plantätning*

Art nr	RSK/Ben.2	Dim		Fp
F-1106	1850214	R10xR10	Fkr	25
F-1107	1850216	R15xR15	Fkr	10
F-4010*	1851982	R15xR15	Fkr	5
F-1108	1850215	R15xR10	Fkr	5
F-4013**	1850229	M22xR15	Fkr	10
F-1109	1850093	M28xM28	Gul	10
F-1110	1850116	M28xR20	Gul	10
F-1111	1850094	M34xM34	Gul	10
F-1112	1850117	M34xR20	Gul	10
F-1113	1850118	M34xR25	Gul	3
F-7114	1850262	M42xM42	Gul	3



356
Nippel inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim		Fp
F-1116	1854160	R10xR10	Fkr	25
F-1117	1854163	R15xR15	Fkr	25
F-1118	1850108	M28xR15	Fkr	10
F-1119	1850109	M28xR20	Fkr	10
F-1121	1850111	M34xR20	Fkr	10
F-1122	1850113	M34xR25	Gul	3



361
Nippel vinkel utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim		Fp
F-1124	1852962	R10xR10	Fkr	5
F-1125	1852963	R15xR15	Fkr	5
F-1126	1850119	M28xM28	Gul	10
F-1127	1850103	M28xR20	Gul	10
F-1128	1850121	M34xM34	Gul	3
F-1129	1850104	M34xR20	Gul	10
F-1130	1850105	M34xR25	Gul	3



363
Nippel vinkel inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim		Fp
F-1135	1853020	R10xR10	Fkr	25
F-1136	1853021	R15xR15	Fkr	25
F-1137	1850126	M28xR20	Gul	3
F-1138	1850127	M34xR25	Gul	5



352
T-rör utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim		Fp
F-1140	1850719	R10	Fkr	10
F-1141	1850724	R15	Fkr	10
F-1142	1850099	M28	Gul	10
F-1143	1850101	M34	Gul	10
F-1144	1850100	M34xR20	Gul	3
F-7145	1850353	M42	Gul	3



362
T-rör utv. x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-1223	1850859	R15 x R15 inv	25
F-1224	1850123	M34 x R20 inv	5
F-1228	1850941	R15xR15xR15 inv	25



379
Tryckmutter.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim		Fp
F-1151	1865522	R10x8	Fkr	25
F-1152	1865523	R10x10	Fkr	25
F-1153	1865524	R10x12	Fkr	25
F-1154	1868343	R15x8	Fkr	25
F-1155	1868344	R15x10	Fkr	25
F-1156	1868345	R15x12	Fkr	25
F-1157	1868348	R15x15	Fkr	25
F-1158	1868349	R15x16	Fkr	25
F-1159	1850128	M28x10	Gul	10
F-1160	1850129	M28x12	Gul	10
F-1161	1850131	M28x15	Gul	10
F-1163	1850133	M28x18	Gul	10
F-1164	1850135	M28x22	Gul	10
F-1166	1868843	M34x15	Gul	5
F-1168	1868801	M34x18	Gul	5
F-1169	1868819	M34x22	Gul	10
F-1170	1868827	M34x28	Gul	10
F-7171	1868603	M42x22	Gul	5
F-7172	1868611	M42x28	Gul	5
F-7173	1868637	M42x35	Gul	5



389
Kona.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-1174	1869504	R10x8	25
F-1175	1869505	R10x10	5
F-1176	1869506	R10x12	25
F-1177	1868158	R15x8	5
F-1178	1868159	R15x10	5
F-1179	1868160	R15x12	5
F-1180	1868163	R15x15	5
F-1181	1868164	R15x16	25
F-1182	1850139	M28x10	5
F-1183	1850140	M28x12	10
F-1184	1850141	M28x15	10
F-1186	1850160	M28x18	10
F-1187	1850162	M28x22	10
F-1191	1869908	M34x18	5
F-1192	1869916	M34x22	10
F-1193	1869924	M34x28	10
F-7194	1868645	M42x22	5
F-7195	1868652	M42x28	5
F-7196	1868678	M42x35	5



322
Propp.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
F-1197	1865519	R10	5
F-1198	1865520	R15	5
F-1199	1865534	M28	5
F-1200	1865542	M34	5



Skarvmuff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
G-2001	1768101	12	20
G-2002	1768102	15	20
G-2003	1768103	18	20
G-2004	1768104	22	20
G-2005	1768105	28	20
G-2006	1768106	35	10
G-2007	1768107	42	4
G-2008	1768108	54	4



Förminskning
2 muffar.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
G-2016	1767447	15x12	2
G-2020	1767448	22x15	2



Förminskning
1 muff.

Art nr	RSK/Ben.2	DIm	Fp
G-2038	1768116	15x12	20
G-2040	1768117	18x12	20
G-2041	1768118	18x15	20
G-2043	1768119	22x15	20
G-2044	1768120	22x18	20
G-2045	1768121	28x15	20
G-2046	1768122	28x18	20
G-2047	1768123	28x22	20
G-2048	1768124	35x22	10
G-2049	1768125	35x28	10
G-2050	1768126	42x22	4
G-2051	1768127	42x28	4
G-2052	1768128	42x35	4
G-2054	1768129	54x35	4
G-2055	1768130	54x42	4



Böj 90°
1 muff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
G-2062	1768139	12	20
G-2063	1768140	15	20
G-2064	1768141	18	20
G-2065	1768142	22	20
G-2066	1768143	28	10
G-2067	1768144	35	10
G-2068	1768145	42	2
G-2069	1768146	54	2



Böj 90°
2 muffar.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
G-2071	1768131	12	20
G-2072	1768132	15	20
G-2073	1768133	18	20
G-2074	1768134	22	20
G-2075	1768135	28	10
G-2076	1768136	35	10
G-2077	1768137	42	2
G-2078	1768138	54	2



Böj 45°
1 muff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
G-2083	1768155	12	20
G-2084	1768156	15	20
G-2085	1768157	18	20
G-2086	1768158	22	20
G-2087	1768159	28	10
G-2088	1768160	35	10
G-2089	1768161	42	4
G-2090	1768162	54	2



Böj 45°
2 muffar.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
G-2092	1768147	12	20
G-2093	1768148	15	20
G-2094	1768149	18	20
G-2095	1768150	22	20
G-2096	1768151	28	10
G-2097	1768152	35	10
G-2098	1768153	42	4
G-2099	1768154	54	2



T-rör.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
G-2132	1768295	12	20
G-2133	1768296	15	20
G-2134	1768297	18	20
G-2135	1768298	22	20
G-2136	1768299	28	10
G-2137	1768300	35	10
G-2138	1768301	42	4
G-2139	1768302	54	2
G-2163	1768303	15x12	20
G-2170	1767435	18x18x15	20
G-2171	1768317	18x15x15	20
G-2172	1768304	18x12	20
G-2173	1768305	18x15	20
G-2179	1768318	22x15x15	20
G-2181	1768319	22x22x15	20
G-2189	1768306	22x15	20
G-2190	1768307	22x18	20
G-2203	1768308	28x15	10
G-2204	1768309	28x18	10
G-2205	1768310	28x22	10
G-2212	1768357	35x15	10
G-2213	1768698	35x18	10
G-2214	1768311	35x22	10
G-2215	1768312	35x28	10
G-2220	1768359	42x22	4
G-2222	1768314	42x35	4
G-2225	1768360	54x22	2
G-2226	1768361	54x28	2
G-2227	1768315	54x35	2
G-2228	1768316	54x42	2



Huv.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
G-2281	1768389	15	20
G-2282	1768390	18	20
G-2283	1768391	22	10
G-2284	1768392	28	4
G-2285	1768393	35	4
G-2286	1768394	42	4
G-2287	1768395	54	4



Skjutmuff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
G-2302	1768109	15	20
G-2303	1768110	18	20
G-2304	1768111	22	20
G-2305	1768112	28	20
G-2306	1768113	35	10
G-2307	1768114	42	4
G-2308	1768115	54	4



Övergång
i rödgods
Cu x utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
G-2314	1768243	12xR10	20
G-2315	1768244	12xR15	20
G-2316	1768245	15xR10	20
G-2317	1768246	15xR15	20
G-2318	1768247	15xR20	20
G-2319	1768248	18xR15	20
G-2320	1768249	18xR20	20
G-2321	1768250	22xR15	20
G-2322	1768251	22xR20	20
G-2323	1768252	22xR25	20
G-2324	1768253	28xR20	20
G-2325	1768254	28xR25	10
G-2327	1768256	35xR25	10
G-2328	1768257	35xR32	10
G-2331	1768259	42xR40	4
G-2333	1768260	54xR50	4



Övergång
i rödgods
Cu x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
G-2343	1768225	12xR10	20
G-2344	1768226	12xR15	20
G-2345	1768227	15xR10	20
G-2346	1768228	15xR15	20
G-2347	1768229	15xR20	20
G-2348	1768230	18xR15	20
G-2350	1768232	22xR15	20
G-2351	1768233	22xR20	20
G-2352	1768234	22xR25	20
G-2353	1768235	28xR20	20
G-2354	1768236	28xR25	20
G-2356	1768238	35xR25	10
G-2357	1768239	35xR32	10
G-2359	1768241	42xR40	4
G-2360	1768242	54xR50	4



T-rör
i rödgods
Inv.gg. på sticket.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
G-2366	1767437	12xR15	20
G-2368	1767438	15xR15	20
G-2369	1767439	18xR15	20
G-2370	1767440	22xR15	20
G-2371	1767441	22xR20	20
G-2372	1767442	28xR15	10
G-2373	1767443	28xR20	10
G-2374	1767444	35xR15	10
G-2375	1767445	42xR15	4
G-2376	1767446	54xR15	2



Ventilfäste
i rödgods.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
G-2396	1767510	12xR15	20
G-2397	1767511	15xR15	20



Böj 90° i rödgods
Cu x utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
G-2424	1767423	12xR10	20
G-2425	1767424	12xR15	20
G-2426	1767425	15xR10	10
G-2427	1767426	15xR15	10
G-2429	1767428	18xR20	2
G-2430	1768191	22xR20	2
G-2431	1768192	28xR25	2
G-2432	1768193	35xR32	2
G-2433	1768194	42xR40	2
G-2434	1768195	54xR50	2



Böj 90° i rödgods
Cu x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
G-2435	1767429	12xR10	20
G-2436	1767430	12xR15	20
G-2437	1767431	15xR10	20
G-2438	1767432	15xR15	20
G-2441	1767434	18xR20	20
G-2442	1768202	22xR15	10
G-2443	1768203	22xR20	10
G-2445	1768204	28xR25	10
G-2446	1768205	35xR32	10
G-2447	1768206	42xR40	2
G-2448	1768207	54xR50	2

G

H



Flexi övergångsadapter
Kompositkoppling som klämmer alla rör i dim. 15-22 mm. Passar i Isiflokoppling dim. 20. PN 16. Användningsområde: kallvatten 0-40°C.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-960	2503242	15-22 x Isiflo 20	5



Vinkel koppling
Past x utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2550	2501609	20xR15	5
H-2551	2501583	25xR15	5
H-2553	2501674	32xR20	5
H-2556	2501690	40xR25	5



T-rör
Plast x plast x plast.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2578	2502417	16	5
H-2580	2502433	25	5
H-2584	2502474	63	3
H-2585	2502722	20x16	5
H-2586	2502748	25x20	5
H-2587	2502763	32x25	5
H-2589	2502813	50x32	5
H-2590	2502821	50x40	5
H-2591	2502870	63x32	3
H-2592	2502862	63x40	3



Överg.nippel
Plast x utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2609	2503316	16xR15	5
H-2610	2503324	20xR15	5
H-2611	2503332	20xR20	5
H-2613	2503365	25xR25	5
H-2615	2503407	32xR32	5
H-2619	2503480	50xR40	5
H-2620	2503498	50xR50	5
H-2621	2503514	63xR50	3



Rak koppling
Plast x plast.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2501	2500015	16	5



Vinkel koppling
Plast x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2563	2501922	20xR15	5



Ventilfäste
Plast x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2593	2503910	16xR15	5



Övergångsnippel
Plast x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2622	2503639	20xR15	5
H-2627	2503712	40xR25	5
H-2630	2503753	50xR40	5
H-2631	2503787	63xR50	3



Rep. muff
(Skjutmuff) plast x plast.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2540	2501062	32	5



T-rör
Plast x inv.gg. x plast.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2572	2506814	20xR15	5
H-2575	2506848	40xR32	5
H-2576	2506855	50xR40	5
H-2577	2506863	63xR50	5



Propp.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2596	2504017	16	5
H-2597	2504025	20	5
H-2599	2504041	32	5
H-2600	2504058	40	5
H-2601	2504066	50	5



Förm. inlägg
Plast x plast.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2632	2503027	25x16	5
H-2633	2503035	25x20	5
H-2634	2503050	32x20	5
H-2636	2503092	40x25	5
H-2639	2503142	50x40	5
H-2640	2503175	63x40	5
H-2641	2503183	63x50	5



Vinkel koppling
Plast x plast.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2544	2501328	20	5
H-2547	2501351	40	5

SERVICEPAKET



HYRVERKTYG

Vi erbjuder ett brett utbud av maskiner och verktyg för uthyrning, för att du skall slippa dyra investeringar i verktyg som du sällan använder.



Stödhylsa
Pel NT 6,3 och Pem NT 10.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2604	2506418	25	10
H-2606	2506434	40	10



Övergång
Till stålrör.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2642	2503195	25x3/4"	5
H-2643	2503196	32x1"	5
H-2644	2503197	40x11/4"	5
H-2645	2503198	50x11/2"	5
H-2646	2503199	63x2"	3



O-ring.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2650	9729500	16	10
H-2651	9729501	20	10
H-2652	2500083	25	10
H-2653	2500084	32	10
H-2655	9759505	50	10
H-2656	9759506	63	5



BA77 rak skarvkoppling
Plast x plast.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2010	2460020	20	5
H-2011	2460038	25	5
H-2012	2460046	32	5
H-2013	2460053	40	5
H-2014	2460061	50	5
H-2015	2460079	63	3



BA77 rak skarvkoppling
Plast x utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2017	2460426	20xR20	5
H-2018	2460434	25xR25	5
H-2019	2460442	32xR32	5
H-2020	2460459	40xR40	5
H-2021	2460467	50xR50	5
H-2022	2460483	63xR65	3
H-2023	2460822	20xR15	5
H-2024	2460830	25xR20	5
H-2025	2460848	32xR25	5
H-2026	2460855	40xR32	5
H-2027	2460863	50xR40	5
H-2028	2460871	63xR50	3



BA77 rak skarvkoppling
Plast x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2029	2461226	20xR20	5
H-2030	2461234	25xR25	5
H-2031	2461242	32xR32	5
H-2032	2461259	40xR40	5
H-2033	2461267	50xR50	5
H-2034	2461283	63xR65	3
H-2036	2461622	20xR15	5
H-2037	2461630	25xR20	5
H-2038	2461648	32xR25	5
H-2039	2461655	40xR32	5
H-2040	2461663	50xR40	5
H-2041	2461671	63xR50	3



BA77 vinkelkoppling
Plast x plast.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2042	2462026	20	5
H-2043	2462034	25	5
H-2044	2462042	32	5
H-2045	2462059	40	5
H-2046	2462067	50	5
H-2047	2462075	63	3



BA77 vinkelkoppling
Plast x utv.gga.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2048	2462828	20xR15	5
H-2049	2462836	25xR20	5
H-2050	2462844	32xR25	5
H-2051	2462851	40xR32	5
H-2052	2462869	50xR40	5
H-2053	2462877	63xR50	3



BA77 T-rörskoppling
Plast x plast x plast.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2054	2464428	20	5
H-2055	2464436	25	5
H-2056	2464444	32	5
H-2057	2464451	40	5
H-2059	2464477	63	3



BA77 T-rörskoppling
Plast x utv.gg. x plast.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-2060	2465227	20xR15	5
H-2061	2465235	25xR20	5
H-2065	2465276	63xR50	3



BA77 stödhylsa
För PEM 40x2,4, PN 6,3.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
H-2070	2466524		10

H

Epoxybehandlad Isiflo i segjärn / Övrigt



Rak koppling
Plast x plast.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-900	1140301	75	2
H-902	1140303	110	2



T-rör
Plast x inv.gg. x plast.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-917	1140312	110xR100	2



Rak koppling
Plast x gänga.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-925	2500670	75 x R65 utv/R50 inv	2
H-926	2500671	75 x R80 utv/R65 inv	2
H-927	2500672	90 x R80 utv/R65 inv	2



Flexi "Allrörs-koppling" x utv.gg
Klämmer samtliga rörtyper med dim. inom spännområdet. Tillverkad i komposit. PN16. Anv.område: kallvatten 0-40°C.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-961	2503251	20-27 x R20	5
H-962	2503253	20-27 x R25	5
H-963	2503252	27-35 x R25	5
H-964	2500142	35-50 x R32	5
H-965	2500143	35-50 x R40	5



Vinkel-koppling 45°
Plast x plast.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-910	1140307	75	2
H-911	1140308	90	2
H-912	1140309	110	2



Flänskoppling
Plast x fläns.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-920	1140313	75xDN65	2

Du har väl sett vår Kök- & Badrumskatalog?



Perfekt att lämna till kunden!



Klämring stål
För PVC-rör.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
H-7011	2504486	25	10



Nibe PV solcellspaket

Paneleffekt 400 Wp. Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ
K-5300	6943002	PVK 50-10 grundpaket med 10 st solpaneler
K-5302	6943001	PVK 50-20 grundpaket med 20 st solpaneler
K-5303	6943000	PVK 50-1 tilläggskit med 1 st solpanel
K-5305	6945001	PVI 40-4 växelriktare, max DC 5 kW
K-5306	6945002	PVI 40-8 växelriktare, max DC 10 kW
K-5307	6204125	PVI 20-10 växelriktare, max DC 13 kW
K-5308	6945003	PVI 40-12 växelriktare, max DC 15,6 kW
K-5309	6945005	PVI 40-15 växelriktare, max DC 20 kW
K-5310	6945004	PVI 40-20 växelriktare, max DC 25,5 kW
K-5314	6946301	PRM 11-24 takfäste tegel, 24-pack
K-5315	6946302	PRM 61-24 komplettering till tegelfäste för horisonellt montage, 24-pack
K-5316	6946300	PRM 21-24 takfäste plåt, 24-pack
K-5317	6204109	PRM 31-20 takfäste falsad plåt, 20-pack
K-5318	6946304	PRM 31-24 takfäste falsad plåt, 24-pack
K-5319	6204110	PRM 41-20 takfäste papp, 20-pack
K-5324	6204112	PRM 11-1 takfäste tegel, 1-pack
K-5325	6204122	PRM 61-1 komplettering till tegelfäste för horisontellt montage, 1-pack
K-5326	6204113	PRM 21-1 takfäste plåt, 1-pack
K-5327	6204114	PRM 31-1 takfäste falsad plåt, 1-pack
K-5328	6204115	PRM 41-1 takfsäte papp, 1-pack
K-5330	6946303	PRM 51-24 mont.sats för inf av valfritt takfäste, 24-pack
K-5331	6204118	PRM 51-1 mont.sats för inf av valfritt takfäste, 1-pack
K-5336	6204128	CMO 22 WiFi-modul för växelriktare PVI 20/30/40







Teddington
GRI Stålkompensator PN16
Axialkompensator lämplig för kall-, varm & dricksvattensystem av stål för glykol- och alkoholblandningar m.m. Bälgkroppen tillverkat av rostfritt stål övrigt i kolstål. Inv. gänga och en rörlighet axialt på +/-25 mm. Temp.område -20°C till +150°C.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
L-2600	9762600	DN15	4
L-2601	9762601	DN20	4
L-2602	9762602	DN25	4
L-2603	9762603	DN32	4
L-2604	9762604	DN40	4
L-2605	9762605	DN50	4



Teddington
GRI SS Stålkompensator PN16
Axialkompensator lämplig för kall-, varm & dricksvattensystem av koppar och rostfritt för glykol- och alkoholblandningar m.m. Bälgkroppen och övrigt tillverkat av rostfritt syrafast stål. Inv. gänga och en rörlighet axialt på +/-25 mm. Temp. område från -40°C till +150°C.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
L-2610	9762610	DN15	4
L-2611	9762611	DN20	4
L-2612	9762612	DN25	4
L-2613	9762613	DN32	4
L-2614	9762614	DN40	4
L-2615	9762615	DN50	4



Teddington
Max-Comp (MC/SRUF)
Stålkompensator PN16
Axialkompensator lämpligt för varmvatten- och fjärrvärmesystem, glykol- och alkoholblandningar, tryckluft m.m. Bälgkroppen tillverkat av rostfritt stål övrigt i tryckkärlsstål. Förspänd vid leverans för enkel installation även vid restvärme. Temp. område från -20°C till +300°C beroende på tryck och media. Tillverkat i enlighet med PED 2014/68/EU. Provtrycknings- och Materialintyg 3.1 samt Försäkran om överenskommelse ingår. Finns i storlekar upp till DN600.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
L-2620	9762620	DN40 - 60mm	4
L-2621	9762621	DN50 - 60mm	4
L-2622	9762622	DN65 - 70mm	4
L-2623	9762623	DN80 - 100mm	4
L-2624	9762624	DN100 - 110mm	4
L-2625	9762625	DN125 - 110mm	4
L-2626	9762626	DN150 - 110mm	4



Ted-Flex
TEG Gummi-kompensator PN16
Lämplig för kall- & varmvattensystem av stål (ej dricksvatten), för glykol- och alkoholblandningar m.m. Unionskopplingar med inv. gänga i varmgalv. aducergods. Gummibälg i EPDM (röd) med nyloncord. Rörlighet axialt på -25 mm till +6 mm, lateral +/-23 mm, vinkel 15°. Temp.område från -20°C till +105°C beroende på tryck och media.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
L-2630	9695930	DN20 - 165mm	4
L-2631	9695931	DN25 - 175mm	4
L-2632	9695932	DN32 - 185mm	4
L-2633	9695933	DN40 - 185mm	4
L-2634	9695934	DN50 - 200mm	4
L-2635	9695935	DN65 - 218mm	4
L-2636	9695936	DN80 - 260mm	4



Ted-Flex
TEG SS Gummi-kompensator PN16
Lämplig för kall- & varmvattensystem av stål (ej dricksvatten), för glykol- och alkoholblandningar m.m. Unionskopplingar med inv. gänga i rostfritt syrafast material. Gummibälg i EPDM (röd) med nyloncord. Rörlighet axialt på -25 mm till +6 mm, lateral +/-23 mm, vinkel 15°. Temp.område från -40°C till +105°C beroende på tryck och media.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
L-2640	9762640	DN20 - 165mm	4
L-2641	9762641	DN25 - 175mm	4
L-2642	9762642	DN32 - 185mm	4
L-2643	9762643	DN40 - 185mm	4
L-2644	9762644	DN50 - 200mm	4
L-2645	9762645	DN65 - 218mm	4
L-2646	9762646	DN80 - 260mm	4

Beställningsvara!



Metallslang
Lämplig för kall- & varmvatten- och ångsystem av koppar, stål och rostfritt. Hög kembeständighet då den veckade innerslangen är tillverkad i 1.4404 (316Ti) Hög tryck- och temperaturbeständighet från -195 °C till +550 °C upp till 300 bar beroende på tryck, temperatur och media. Slangen tillverkas enligt slutkundens unika specifikationer och önskemål samt i enlighet med PED 2014/68/EU. Provtrycknings- och Materialintyg 3.1 samt Försäkran om överenskommelse ingår vid behov. Kontakta oss vid förfrågan.



Ted-Flex
TEF Gummi-kompensator PN16
Vridbara el.galv. DIN-flänsar i stål (enl. EN 1092-1). Lämplig för kall- & varmvatten samt sjövatten (ej dricksvatten), glykol- och alkoholblandningar m.m. Gummibälg i EPDM (röd) med nyloncord, finns att beställa med gummibälg i NBR. Rörlighet axial på -12 mm till +10 mm, lateral +/-12 mm, vinkel 15°. Temp.område från -20°C till +105°C beroende på tryck och media. Finns i större dim. och dricksvattengodkända på förfrågan.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
L-2651	9695943	DN40	4
L-2652	9695944	DN50	4
L-2653	9695945	DN65	4
L-2654	9695946	DN80	4
L-2655	9695947	DN100	4
L-2656	9695948	DN125	4
L-2657	9762657	DN150	4



Ted-Flex
TEF SS Gummi-kompensator PN16
Vridbara rostfria DIN-flänsar i stål (enl. EN 1092-1). Lämplig för kall- & varmvatten samt sjövatten (ej dricksvatten), glykol- och alkoholblandningar m.m. Gummibälg i EPDM (röd) med nyloncord, finns att beställa med gummibälg i NBR. Rörlighet axial på -12 mm till +10 mm, lateral +/-12 mm, vinkel 15°. Temp.område från -40°C till +105°C beroende på tryck och media. Finns i större dim. och dricksvattengodkända på förfrågan.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
L-2661	9762661	DN40	4
L-2662	9762662	DN50	4
L-2663	9762663	DN65	4
L-2664	9762664	DN80	4
L-2665	9762665	DN100	4
L-2666	9762666	DN125	4
L-2667	9762667	DN150	4

Säljes styckevis!



TFLBG
Längdbegränsare PN16
Lämpliga längdbegränsare för eftermontage på TEF/TEF-SS och TNF/TNF-SSTFLBG som begränsar kompensatorns axiala och laterala rörelse enligt applikationens krav. Finns även i större dimensioner på förfrågan.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
L-2671	9695953	DN40	4
L-2672	9695954	DN50	4
L-2673	9695955	DN65	4
L-2674	9695956	DN80	4
L-2675	9695957	DN100	4
L-2676	9695958	DN125	4
L-2677	9762677	DN150	4

L



Magnesiumanod.

Art nr	RSK/Ben.2	Passar	Fp
L-145	9760145	Aqua Prismatic 50-145 l.	5



Flänspackning.

Art nr	RSK/Ben.2	Passar	Fp
L-152	9760152	Aqua Prismatic 30 l.	5



Packning.

Art nr	RSK/Ben.2	Passar	Fp
L-155	9760155	Aqua Prismatic 30 l.	5



Drifttermostat / överhettningsskydd.

Art nr	RSK/Ben.2	Passar	Fp
L-157	9760157	Aqua Prismatic 30 l.	5



Temperaturgivare.

Art nr	RSK/Ben.2	Passar	Fp
L-150	9760150	Aqua Prismatic 50-145 l.	5



Fläns.

Art nr	RSK/Ben.2	Passar	Fp
L-153	9760153	Aqua Prismatic 30 l.	5



Magnesiumanod.

Art nr	RSK/Ben.2	Passar	Fp
L-156	9760156	Aqua Prismatic 30 l.	5



Elpatron
1,5 kW.

Art nr	RSK/Ben.2	Passar	Fp
L-158	9760158	Aqua Prismatic 30 l.	5



Fläns.

Art nr	RSK/Ben.2	Passar	Fp
L-151	9760151	Aqua Prismatic 50-145 l.	5

Lunda Service
VI HJÄLPER DIG MED
ALLT INOM VVS - OCH LITE TILL!

Oljebrännarreservdelar / rökrör

L



Tillbehör till Nibe/TMV.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
L-317	6210739	Rökrörsförl. rund 0,75m	3



Tillbehör olja/rökgasanalys
(BRIGON EPD).

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
L-904	9760369	Mätvätska CO2	5
L-905	9760370	Filterpapper (Säljes per fp)	5
L-906	9760371	Olja f. sotprovare	5

Riello reservdelar.

Art nr	RSK/Ben.2	Benämning	Passar till	Fp
L-1422	6391171	Relä 530SE	Mectron & serie 40 (m. kallstart)	3
L-1423	6391172	Relä 531SE	Serie 40 (med förvärmning)	3
L-1424	6391175	Spole för magnetventil	Serie Mectron & serie 40	3
L-1426	6391177	Filter för oljepump	Serie Mectron, serie 40 & Gulliver	3
L-1428	6391179	Brännarrör	Serie Mectron 3BM & 40 G3B	3
L-1429	6391182	Magnetventil	Serie Mectron & serie 40	3
L-1431	6391185	O-ring t. oljepumpslock	Serie Mectron, serie 40 & Gulliver	3
L-1432	6391187	Spole för magnetventil	Serie Gulliver	3
L-1433	6391188	Magnetventil	Serie Gulliver	3
L-1435	6391190	Oljepump	Serie Mectron & serie 40	3



Bentone reservdelsväska
Med ett noggrant utval av de vanligaste reservdelarna till BEO 10 och BEO20.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
L-1416	6374161		3

LundaOnline



Tillbehör solfångare



Tyfocor värmebärarvätska
10 liter färdigblandad.
Klarar temperaturer upp till +175°C.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
L-7649	6201868		2

SERVICEPAKET




JUST-IN-TIME-LEVERANSER

Vi erbjuder dig tidsanpassade utkörningar av VVS-utbildad personal med våra egna lastbilar.

Detta behöver du till en komplett hylla:

- 4 st. K-stolpe
- 4 st. Fot till K-stolpe
- 2 st. Gavelplåt
- 1 st. Ryggplåt eller nät
- 1 st. Sockel
- Valfritt antal hyllplan

  Komplettera med raskant samt tvär/längdförstärkning vid behov.



Ryggnät.

Art nr	RSK/Ben.2	Bredd x Höjd	Fp
M-2081	9939781	900x2300	5
M-2082	9939782	900x2500	5
M-2084	9939784	1000x2300	5
M-2085	9939785	1000x2500	5
M-2087	9939787	1290x2300	5
M-2088	9939788	1290x2500	5



Raskant.

Art nr	RSK/Ben.2	Höjd x Längd	Fp
M-2105	9939805	50x765	5
M-2106	9939806	50x900	5
M-2107	9939807	50x1000	5
M-2108	9939808	50x1290	5




Monterings-nyckel.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
M-2160	9939810		5




K-Stolpe.

Art nr	RSK/Ben.2	Längd	Fp
M-2001	9939701	2300	5
M-2002	9939702	2500	5
M-2003	9939705	Fot till stolpe	5



Sockel.

Art nr	RSK/Ben.2	Längd	Fp
M-2074	9939774	765	5
M-2075	9939775	900	5
M-2076	9939776	1000	5
M-2077	9939777	1290	5



Hyllplan
Inkl bakbalk. Fp=5st.

Art nr	RSK/Ben.2	BxD	Max Vikt
M-2110	9939710	900x300	140 kg
M-2111	9939711	1000x300	135 kg
M-2113	9939713	1290x300	70 kg
M-2114	9939714	900x400	140 kg
M-2115	9939715	1000x400	140 kg
M-2117	9939717	1290x400	130 kg
M-2120	9939720	1000x500	150 kg
M-2121	9939721	1290x500	110 kg
M-2122	9939722	900x600	150 kg
M-2123	9939723	1000x600	140 kg
M-2125	9939725	1290x600	120 kg
M-2126	9939726	900x800	110 kg
M-2127	9939727	1000x800	150 kg
M-2128	9939728	1290x800	120 kg



Lagerlåda blå
Utan mellanväggar.

Art nr	RSK/Ben.2	DxBxH	Fp
M-2180	9939850	300x92x82	5
M-2181	9939851	400x92x82	5
M-2182	9939852	500x92x82	5
M-2183	9939853	300x186x82	5
M-2184	9939854	400x186x82	5
M-2185	9939855	500x186x82	5



Tvärförstärkning.

Art nr	RSK/Ben.2	Längd	Fp
M-2091	9939791	400	5
M-2092	9939792	500	5
M-2093	9939793	600	5
M-2094	9939794	800	5




Mellanvägg
Till lagerlåda.

Art nr	RSK/Ben.2	Passar	Fp
M-2186	9939856	Låda B=92	5
M-2187	9939857	Låda B=186	5




Gavelplåt.

Art nr	RSK/Ben.2	Bredd x Höjd	Fp
M-2030	9939730	300x2300	5
M-2031	9939731	300x2500	5
M-2035	9939735	400x2300	5
M-2036	9939736	400x2500	5
M-2042	9939742	500x2500	5
M-2045	9939745	600x2300	5
M-2046	9939746	600x2500	5
M-2050	9939750	800x2300	5
M-2051	9939751	800x2500	5



Tvärförstärkning
För botten.

Art nr	RSK/Ben.2	Längd	Fp
M-2095	9939795	300	5
M-2096	9939796	400	5
M-2097	9939797	500	5
M-2098	9939798	600	5
M-2099	9939799	800	5




Mellanvägg.

Art nr	RSK/Ben.2	Höjd x Djup	Fp
M-2131	9939811	200x300	5
M-2132	9939812	250x300	5
M-2133	9939813	300x300	5
M-2222	9772222	150x400	5
M-2136	9939816	200x400	5
M-2137	9939817	250x400	5
M-2138	9939818	300x400	5
M-2139	9939819	400x400	5
M-2141	9939821	200x500	5
M-2142	9939822	250x500	5
M-2143	9939823	300x500	5
M-2144	9939824	400x500	5
M-2146	9939826	600x500	5
M-2149	9939829	300x600	5
M-2150	9939830	400x600	5
M-2152	9939832	600x600	5
M-2154	9939834	400x800	5
M-2155	9939835	600x800	5



Lagerback blå.

Art nr	RSK/Ben.2	DxBxH	Fp
M-2188	9939858	300x186x156	5
M-2189	9939859	400x186x156	5
M-2190	9939860	500x186x182	5
M-2191	9939861	400x310x156	5
M-2192	9939862	500x310x182	5



Ryggplåt
Levereras i 2 delar,
till varje plåt behövs 4-6 clips.

Art nr	RSK/Ben.2	Bredd x Höjd	Fp
M-2060	9939760	900x2300	5
M-2061	9939761	900x2500	5
M-2065	9939765	1000x2300	5
M-2066	9939766	1000x2500	5
M-2070	9939770	1290x2300	5
M-2071	9939771	1290x2500	5
M-2072	9939772	Ryggplåtsclips	5



Längdförstärkning
Till alla tvärförstärkningar.

Art nr	RSK/Ben.2	Längd	Fp
M-2100	9939800	765	5
M-2101	9939801	1000	5
M-2102	9939802	1290	5



Lagerlåda blå
Avdelare köps separat.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
M-2193	9773195	Låda 400x115x100	10
M-2194	9772194	Avdelare 115x100	10
M-2195	9772193	Låda 400x230x100	10
M-2196	9773196	Avdelare 230x100	10

M



Pahlén WaterVISE poolpump
Pumphus och pumphjul tillverkad av brons, pumpaxel av syrafast stål och förfilter i termoplast säkerställer lång livslängd. Justerbart förfilter med upp till sju olika positioner möjliggör en flexibel och enkel installation. Anslutning inlopp/utlopp = 2".

Art nr	RSK/Ben.2	Modell	Effekt (kW)	Spänning (V)	Ström (A)	Vikt (kg)
N-2003	9784003	HT75	0,75	230/400	2,9/1,7	20,5
N-2004	9784004	HT110	1,1	230/400	4,3/2,5	22
N-2010	9784010	HS25	0,25	230	1,9	12,5
N-2011	9784011	HS37	0,37	230	3,4	14,5
N-2012	9784012	HS55	0,55	230	4,3	16
N-2013	9784013	HS75	0,75	230	5,5	19
N-2014	9784014	HS110	1,1	230	6,6	22,5



Pahlén EcoVISE
varvtalsstyrd poolpump
Tre förinställda varvtalsprogram säkerställer tyst drift, låg energiförbrukning och en effektiv filtrering. Integrerade timerfunktioner och möjlighet till extern styrning av hastigheter. Extern varvtalskontroll finns att köpa som tillbehör.
I övrigt lika WaterVISE.

Art nr	RSK/Ben.2	Modell	Effekt (kW)	Spänning (V)	Ström (A)	Vikt (kg)
N-2016	9784016	HV75	<0,75	230	4,4	13,5



Pahlén sandfilter typ 515, 615
Till privata pooler med vattenvolym på 15 - 80 m³. Tillverkade av polyeten med 6-vägs centralventil av ABS-plast. Manometer som visar när filtret behöver backspolas. Siktglas. Bottenplugg. Filtermassa ingår ej, beställs separat.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Lämplig pump	Dim HxD (mm)	Sand (kg)
N-2051	9782051	515	0,37-0,55 kW	940x500	90
N-2052	9782052	615	0,55-0,75 kW	1030x600	140



Pahlén SBM poolpump
Pumphjul direktmonterat på pumpaxeln. Högkvalitativa material. Med avtappningsplugg. Integrerad pumpfot. Transparent pumplock.

Art nr	RSK/Ben.2	Effekt (kW)	Spänning (V)	Ström (A)	Vikt (kg)
N-2021	9782021	0,3	400	1,0	9,45
N-2022	9782022	0,45	400	1,25	9,5
N-2023	9782023	0,65	400	1,75	12
N-2024	9782024	1,0	400	2,5	16,8
N-2025	9782025	1,3	400	3,0	19,6
N-2031	9782031	0,3	230	2,6	9,6
N-2032	9782032	0,45	230	3,2	9,65
N-2033	9782033	0,65	230	4,7	12



Pahlén SBM Eco poolpump
Självsugande med tre olika justerbara driftlägen. Elektroniskt kontrollsystem och högklassig permanentmagnetmotor ger energibesparing och lägre driftkostnader. Pumphjul direktmonterat på pumpaxeln. Högkvalitativa material. Med avtappningsplugg. Integrerad pumpfot. Transparent pumplock. För pooler med vattenvolym mellan ca. 30-90 kbm.

Art nr	RSK/Ben.2	Effekt (kW)	Spänning (V)	Ström (A)	Vikt (kg)
N-2041	9782041	0,75	230	5,0	9,6



Pahlén sandfilter Purgo Top
Till privata pooler med vattenvolym ≤50 m³. Filterarea 0,20 m². Bottenventilens placering och utformning underlättar tömning av vatten och filtermedia. Intern avluftning förhindrar uppkomst av bubblor i filtret. Filtermedia ingår ej, beställs separat.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Pump	Dim HxD (mm)	Filtermassa
N-2054	9782054	510	0,37 kW	1250x510	90 kg



Pahlén Filtermedia
Filtersand
Renar effektivt partiklar ner till 25u, kräver backspolning med jämna mellanrum. Bör bytas helt efter 2-5 år.
AFM - Activated Filter Media
Består av aktiverat och återvunnet glas. Renar partiklar ner till 1u. Bör bytas var 10:e år. 30% mindre vattenåtgång vid backspolning. Lägre bakteriell tillväxt vilket gör att det kräver mindre kemikalier.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Kornstorlek	Storlek
N-2056	9782056	Sand	0,6-0,8 mm	25 kg
N-2057	9782057	AFM	0,4-1,0 mm	21 kg
N-2058	9782058	AFM	1,0-2,0 mm	21 kg



Pahlén Cirkulations- / Filterpaket BAS
Innehåller:
- Poolpump SBM
- Sandfilter typ 515
- AFM Filtermedia 2 x 21 kg 0,4-1,0 samt 2 x 21 kg 1,0-2,0.
- Unionskoppling 63x2" utv, 50x2", 50x1 1/2" utv. samt bussning 63x50.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Poolstorlek
N-2101	9782101	1-fas	3x6 m
N-2102	9782102	3-fas	3x6 m
N-2105	9782105	1-fas	4x8 m
N-2106	9782106	3-fas	4x8 m



Pahlén Cirkulations-
/ Filterpaket PREMIUM
Innehåller:
- Poolpump WaterVISE
- Sandfilter Purgo Top typ 510
- AFM Filtermedia 2 x 21 kg 0,4-1,0 samt 2 x 21 kg 1,0-2,0.
- Unionskoppling 63x2" utv, 50x2", 50x1 1/2" utv. samt bussning 63x50.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Poolstorlek
N-2111	9782111	1-fas	3x6 m
N-2115	9782115	1-fas	4x8 m

N



Pahlén Calidi VP
Inverterstyrd poolvärmepump med effektiv och driftekonomisk uppvärmning. Invertertekniken anpassar värmepumpens kapacitet efter behovet i poolen. Med intelligent styrning ”hot keep” levererar pumpen alltid perfekt pooltemperatur med mycket låg energiförbrukning och ljudnivå. Ställ in önskad pooltemperatur, läs av aktuell driftstatus och temperatur i kontrollpanelen eller styr den trådlöst via en app. WiFi-modul finns som tillbehör. *Effekt vid lufttemperatur på 26°C och vattentemperatur på 26°C.

Benämning	VP10	VP13
Artikelnummer	N-2085	N-2086
RSK/Ben.2	9782085	9872086
Effekt (kW)	1,9-9,6	2,6-13,0
Poolstorlek (m)	3x6	4x8
Mått BxDxH (mm)	872x330x654	872x330x654
Vikt (kg)	47	49



Pahlén Calidi XP
Poolvärmepump med touch-funktion och inbyggd WiFi. I övrigt lika med Calidi VP.


Benämning	XP10	XP15	XP17
Artikelnummer	N-2087	N-2088	N-2089
RSK/Ben.2	9782087	9782088	9782089
Effekt (kW)	2,0-10,3	3,0-15,0	3,5-17,3
Poolstorlek (m)	3x6	4x8	5x10
Mått BxDxH (mm)	961x312x658	961x312x658	961x392x658
Vikt (kg)	49	52	63



Pahlén Calidi ZP
Poolvärmepump med boostfunktion som höjer kapaciteten med 20%. Producerar värme ner till -15°C. Aluminiumchassi. I övrikt lika Calidi XP.


Benämning	ZP13	ZP17
Artikelnummer	N-2092	N-2093
RSK/Ben.2	9782092	9872093
Effekt (kW)	1,5-7,3	1,9-9,4
Poolstorlek (m)	3x6	4x8
Mått BxDxH (mm)	872x330x654	872x330x654
Vikt (kg)	61	65

Självklart kan vi beställa hem allt från Pahléns sortiment!




Pahlén Maxi-Flo poolvärmeväxlare
Rörvärmeväxlare tillverkad i rostfri syrafast stål. Används vid värmepumpsinstallationer (berg/jord/ luft/vatten). Precisionssvetsad mantel. 37 st sömlösa rör med flödesrestriktorer för hetvattnet. Ställbara fästen i rostfritt syrafast stål, enkel montering. Max tryck sekundärsida (pool) = 5 bar, primärsida = 10 bar. Går att seriekoppla vid behov. Maximalt överförbar effekt = 75 kW.

Art nr	RSK/Ben.2	LxØ (mm)	Ansl gg	Vikt (kg)
N-2091	9782091	600x129	1” / 2”	5,6



Pahlén Hi-Flow poolvärmeväxlare
Spiralvärmeväxlare tillverkad i rostfri syrafast stål. Används vid fjärrvärmeinstallationer. Precisionssvetsad mantel. Ställbara fästen i rostfritt syrafast stål, enkel montering. Med dykrör. Max tryck sekundärsida (pool) = 8 bar, primärsida = 30 bar. Maximalt överförbar effekt = 75 kW.

Art nr	RSK/Ben.2	LxØ (mm)	Ansl gg	Vikt (kg)
N-2094	9782094	702x129	1” / 1 1/2”	5,3



Pahlén Hi-Flo titan poolvärmeväxlare
Spiralvärmeväxlare tillverkad i titan, används i saltvattenpooler där saltklorinator används. Precisionssvetsad mantel. Ställbara fästen i rostfritt syrafast stål, enkel montering. Med dykrör. Max tryck sekundärsida (pool) = 5 bar, primärsida = 30 bar. Maximalt överförbar effekt = 75 kW.

Art nr	RSK/Ben.2	LxØ (mm)	Ansl gg	Vikt (kg)
N-2097	9782097	754x127	1” / 1 1/2”	2,9



Pahlén Auto UV titan
UVC-strålning med 254 nm våglängd för desinfektion av vatten i pooler och spabad. Minskar klorhalten i poolen med upp till 70 %. Tydlig display som visar driftstimmar och varnar när lampan behöver bytas. Driftstid lampa 9000 timmar. 230 V. 2” anslutning.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	UVC-stråln.	Ström
N-2061	9782061	75 W	25 W	0,5 A



Pahlén Autocheck 15
Mycket enkelt och tillförlitligt mätinstrument för att snabbt och exakt fotometriskt mäta klorhalt, alkalinitet, pH- och cyanursyrainnehåll. Levereras med batteri och testtabletter.

Art nr	RSK/Ben.2	
N-2065	9782065	



Pahlén Midi-Vac20 automatisk pooldammsugare
För enkel och effektiv rengöring av pooler med upp till 12 m längd. Precist navigeringssystem, banddrift, jetstråle. Självstyrande. Säkerhet mot strandning, torrkörning, elektroniskt motorskydd. Förprogrammerad rörelse. Banddrift med aktiva bladborstar fram och bak. Utbytbara filterkassetter för fin- eller ultrafin filtrering. 2 timmars rengöringscykel. Vikt 7,5 kg.

Art nr	RSK/Ben.2	
N-2071	9782070	

N

Fusiotherm rördelar i grön PP-R för tappvatten, PN20, temperaturområde 0-70°C



Muff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
N-7000	1871043	16	10
N-7001	1871044	20	10
N-7002	1871045	25	10
N-7003	1871046	32	5
N-7004	1871047	40	5
N-7005	1871048	50	5



Böj 45°.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
N-7040	1871097	16	10
N-7041	1871098	20	10
N-7042	1871099	25	10
N-7043	1871100	32	5
N-7044	1871101	40	5
N-7045	1871102	50	5



Skruvkoppling.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
N-7070	1873940	20	5
N-7071	1873941	25	5
N-7072	1873942	32	5
N-7073	1873943	40	5
N-7074	1873944	50	5



Handsvets för uthyrning
Med dorn 16-63 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ
M-672	9770672	Startavgift
M-673	9770673	Per påbörjat dygn



Reduceringsstycke utv/inv.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
N-7011	1871053	20/16	10
N-7012	1871054	25/16	10
N-7013	1871055	25/20	10
N-7014	1871056	32/20	5
N-7015	1871057	32/25	5
N-7016	1871058	40/20	5
N-7017	1871059	40/25	5
N-7018	1871060	40/32	5
N-7019	1871061	50/20	5
N-7020	1871062	50/25	5
N-7021	1871063	50/32	5
N-7022	1871064	50/40	5



Huv.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
N-7050	1871162	16	10
N-7051	1871163	20	10
N-7052	1871164	25	10
N-7053	1871165	32	5
N-7054	1871166	40	5
N-7055	1871167	50	5



Övergång
Muff x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
N-7083	1871235	16xR15	10
N-7084	1871236	20xR15	10
N-7085	1871237	20xR20	10
N-7086	1871238	25xR15	10
N-7087	1871239	25xR20	10
N-7088	1871240	32xR20	10
N-7089	1871241	32xR25	5
N-7090	1871242	40xR25	5
N-7091	1871243	40xR32	5
N-7092	1871244	50xR32	5
N-7093	1871245	50xR40	5



Rör
Längd 4 m.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
N-7120	1871000	16x2,7	100
N-7121	1870901	20x2,8	100
N-7122	1870902	25x3,5	100
N-7123	1871081	32x3,6	40
N-7124	1871082	40x4,5	40
N-7125	1871083	50x5,6	20



Skjutmuff
- elektrosvets.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
N-7076	1874400	20	5
N-7077	1874401	25	5
N-7078	1874402	32	5
N-7079	1874403	40	5
N-7080	1874404	50	5



Böj 90°.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
N-7030	1871082	16	10
N-7031	1871083	20	10
N-7032	1871084	25	10
N-7033	1871085	32	5
N-7034	1871086	40	5
N-7035	1871087	50	5



T-rör.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
N-7060	1871110	16	10
N-7061	1871111	20	10
N-7062	1871112	25	10
N-7063	1871113	32	5
N-7064	1871114	40	5
N-7065	1871115	50	5



Övergång
Muff x utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
N-7100	1871255	16xR15	10
N-7101	1871256	20xR15	10
N-7102	1871257	20xR20	10
N-7103	1871258	25xR20	10
N-7104	1871259	32xR25	10
N-7105	1871260	32xR32	5
N-7106	1871261	40xR25	5
N-7107	1871262	40xR32	5
N-7108	1871263	50xR32	5
N-7109	1871264	50xR40	5



Green Pipe Elsvetsapparat för uthyrning
För Fusiotherm elektrosvets-muffar. Med skalare för rör dim. 20-50 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ
M-787	9770787	Startavgift
M-788	9770788	Per påbörjat dygn

N

P

Tbh gjutjärnsbrunnar



Förhöjning
Med fyrkantsfläns
till golvbrunnar och spygatter,
in- och utvändigt plastbelagda.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-6200	7130917	150x25	5
P-6201	7130925	150x50	5
P-6203	7130974	225x50	5
P-6207	7131022	300x25	5



Förhöjning
Rund till golvbrunnar
och spygatter, in- och
utvändigt plastbelagda.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-6410	7130313	150x25	5
P-6411	7130321	150x50	5
P-6412	7130339	150x75	5
P-6418	7130420	300x25	5
P-6421	7130453	300x100	5



Purus komplett innanmäte
Med metallsäte och packning till gamla BP-golvbrunnar.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-9510	7148034	225	5



PRO Line sidoutlopp 75 mm
För installation i trä- eller betongbjälklag.
Justerbar placering vid installation.
Med rostfri klämring, urtagbart Nood vattenlås, hårsil och rostfri ram.
Galler/Sil sälj separat.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
P-5600	7115427	600	3
P-5601	7115433	700	3
P-5602	7115439	800	3
P-5603	7115445	900	3
P-5604	7115451	1000	3
P-5605	7115457	1200	3



PRO Line bottenutlopp 75 mm
För installation i trä- eller betongbjälklag.
Justerbar placering vid installation.
Med rostfri klämring, urtagbart Nood vattenlås, hårsil och rostfri ram.
Galler/Sil sälj separat.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
P-5606	7115428	600	3
P-5607	7115434	700	3
P-5608	7115440	800	3
P-5609	7115446	900	3
P-5610	7115452	1000	3
P-5611	7115458	1200	3




FH 13 förhöjning
För Line och Corner, höjer 13 mm.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
P-5695	7114349		3



Corner 75
Brunnsunderdel med ram, utan sil.


Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
P-5590	7114640	Sida	3
P-5591	7114655	Botten	3



PRO Line galler / sil.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
P-5627	7115360	Pearl / 600	3
P-5628	7115361	Pearl / 700	3
P-5629	7115362	Pearl / 800	3
P-5630	7115363	Pearl / 900	3
P-5631	7115364	Pearl / 1000	3
P-5632	7115365	Pearl / 1200	3
P-5633	7115366	Rib / 600	3
P-5634	7115367	Rib / 700	3
P-5635	7115368	Rib / 800	3
P-5636	7115369	Rib / 900	3
P-5637	7115370	Rib / 1000	3
P-5638	7115371	Rib / 1200	3
P-5639	7115354	Chess / 600	3
P-5640	7115355	Chess / 700	3
P-5641	7115356	Chess / 800	3
P-5642	7115357	Chess / 900	3
P-5643	7115358	Chess / 1000	3
P-5644	7115359	Chess / 1200	3
P-5645	7129864	Platinum / 600	3
P-5646	7129865	Platinum / 700	3
P-5647	7129866	Platinum / 800	3
P-5648	7129867	Platinum / 900	3
P-5649	7129868	Platinum / 1000	3
P-5650	7129869	Platinum / 1200	3





Sil
Till Corner 75 brunnsunderdel.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
P-5596	7114526	Pearl	3
P-5597	7114528	Platinum	3



PRO Line Premium sidoutlopp 75 mm
För installation i trä- eller betongbjälklag.
Justerbar placering vid installation.
Med rostfri klämring, urtagbart Nood vattenlås, hårsil, rostfri ram och premiumskena (för ilägg av tex. klinker).

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
P-5658	7115391	600	3
P-5659	7115397	700	3
P-5660	7115403	800	3
P-5661	7115409	900	3
P-5662	7115415	1000	3



PRO Line Premium bottenutlopp 75 mm
För installation i trä- eller betongbjälklag.
Justerbar placering vid installation.
Med rostfri klämring, urtagbart Nood vattenlås, hårsil, rostfri ram och premiumskena (för ilägg av tex. klinker).

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
P-5672	7115392	600	3
P-5673	7115398	700	3
P-5674	7115404	800	3
P-5675	7115410	900	3
P-5676	7115411	1000	3



PRO Line Premium sidoutlopp 50 mm
För installation i betongbjälklag.
Justerbar placering vid installation.
Med rostfri klämring, urtagbart Nood vattenlås, hårsil, rostfri ram och premiumskena (för ilägg av tex. klinker).

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
P-5679	7115395	600	3
P-5680	7115401	700	3
P-5681	7115407	800	3
P-5682	7115413	900	3
P-5683	7115419	1000	3

P

Vid friliggande montering ska Line kompletteras med sidobit - RSK 7129857-62, Lagerhålles ej.



Asto böj
1 muff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-8305	2749724	58x15°	10
P-8306	2749725	58x30°	10
P-8307	2749726	58x45°	10
P-8308	2749727	58x87°	12
P-8309	2749677	78x15°	7
P-8310	2749678	78x30°	8
P-8311	2749679	78x45°	6
P-8312	2749680	78x87°	5
P-8313	2749681	110x15°	10
P-8314	2749682	110x30°	9
P-8315	2749683	110x45°	12
P-8316	2749684	110x87°	6
P-8317	2749685	160x15°	6
P-8318	2749686	160x30°	5
P-8319	2749687	160x45°	4
P-8320	2749688	160x87°	4



Asto grenrör
2 muff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-8347	2749718	58x45°	6
P-8349	2749689	78x58x45°	10
P-8350	2749690	78x58x87°	15
P-8351	2749691	78x45°	9
P-8352	2749692	78x87°	9
P-8354	2749720	110x58x45°	6
P-8356	2749693	110x78x45°	4
P-8357	2749694	110x78x87°	9
P-8368	2840000	110x78x87°-svängt	4
P-8358	2749695	110x45°	4
P-8359	2749731	110x87°	4
P-8360	2840001	110x87°-svängt	4
P-8361	2749714	160x45°	3
P-8365	2749713	160x110x45°	2



Asto dubbelmuff
Med expansion.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-8381	2749716	58	10
P-8382	2749702	78	10
P-8383	2749703	110	12
P-8384	2749704	160	8



Boja
Används i böjar vid risk för högt vattentryck/stötar tex. takavvattning.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-8405	2434601	58	5
P-8406	2434402	78	5
P-407	2434403	110	5
P-408	2434404	160	5



Asto skjutmuff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-8385	2749717	58	12
P-8386	2749674	78	10
P-8387	2749675	110	12
P-8388	2749676	160	6



Asto smörjmedel.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
P-8415	3115174	500 ml	12



Asto förminskning.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-8390	2749728	78x58	12
P-8391	2749729	110x58	8
P-8392	2749700	110x78	6
P-8393	2749701	160x110	6



Asto långböj
1 muff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-8325	2749730	110x45°	4



Asto dubbelgrenrör
3 muff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-8377	2749698	110x87°	3
P-8378	2434635	110x87° - svängt	3



Asto propp.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-8395	2749708	78	12
P-8396	2749709	110	12



Asto rör
* Utan muff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim (mm)	Längd (m)	Fp
Y-8381	2749715	58	0,15	12
Y-8385	2427031	58*	3,0	30
Y-8387	2749673	78	0,15	5
Y-8389	2427036	78	1,0	38
Y-8390	2427037	78	2,0	38
Y-8391	2427032	78*	3,0	38
Y-8395	2427038	110	1,0	29
Y-8396	2427039	110	2,0	29
Y-8399	2427035	160*	3,0	20



Asto rensrör
1 muff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-8339	2749705	78	9
P-8340	2749706	110	4
P-8341	2749707	160	2



Asto hörngrenrör
3 muff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-8379	2749699	110x87°	5



Asto övergång
Till PP-rör.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-8397	2425896	58x50	12

• Skolan dB är tillverkat i mineralförstärkt polypropylene (PP) enligt DIN 19560/EN1451 • Skolan dB har vid normal klamring och ett vattenflöde på 4 l/s en ljudnivå till rum på 21 dB. • Brandmotståndet är testat och godkänt enligt DIN 4102, B2. (samma som Asto) • Skolan dB klarar att avleda ett avloppsvatten samt aggresiva kemikalier från pH 2 till pH 12 enligt DIN 19560/DIN EN 1451. • Spillvattnets temperatur får momentant inte överstiga 110°C eller kontinuerligt inte överstiga 90°C. • Skolan dB är godkänt av DiBt (Deutsche Institut fur Bautechnik) i Tyskland.



Böj
1 muff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-4205	9800205	58x15°	35
P-4206	9800206	58x30°	30
P-4207	9800207	58x45°	25
P-4208	9800208	58x87°	25
P-4209	9800209	78x15°	30
P-4210	9800210	78x30°	25
P-4212	9800212	78x87°	16
P-4213	9800213	110x15°	12
P-4214	9800214	110x30°	10
P-4215	9800215	110x45°	8
P-6219	9806219	160x45°	5
P-6220	9806220	160x87°	5



Rensrör.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-4255	9800255	78	8
P-4256	9800256	110	4



Grenrör
2 muff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-4225	9800225	58x45°	15
P-4226	9800226	58x87°	15
P-4227	9804227	78x58x45°	15
P-4228	9800228	78x58x87°	15
P-4229	9800229	78x45°	11
P-4230	9800230	78x87°	12
P-4233	9800233	110x58x45°	8
P-4234	9800234	110x58x87°	8
P-4236	9800236	110x78x87°	6
P-4237	9800237	110x45°	4
P-4238	9800238	110x87°	12
P-6242	9806242	160x110x45°	5



Dubbelgrenrör
87°.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-4245	9800245	110	6



Hörngrenrör
87°.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-4250	9800250	110	4



Expansionsmuff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-4260	9800260	58	35
P-4261	9800261	78	20
P-4262	9800262	110	12



Skjutmuff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-4265	9800265	58	35
P-4266	9800266	78	32
P-4267	9800267	110	12



Övergång HT.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-4270	9800270	50x58	16
P-4271	9800271	75x78	8



Förminskning.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-4275	9800275	78x58	30
P-4276	9800276	110x58	15
P-4277	9800277	110x78	18

LundaOnline

P

Blücher



Drain 206-S Trio
Trekantig rostfri golvbrunn för placering i hörn. Överdel teleskopiskt justerbar 30mm i höjdled, avvinklingsbar 10° och roterbar 360° i förhållande till underdel. Kapacitet 1 l/s.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
P-5400	7119834	75mm sidoansl.	3




Drain montageset
Till trekantsbrunnen, komplett bestående av klämring, klinkerram och galler.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
P-5403	7122035	Copenhagen	3



Waterline Design utloppsdel
Extra hög med vattenlås. Sidoanslutning, vridbar 360° i förhållande till rännan, även justerbar i höjdled.
Kapacitet 0,8 l/s.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-5442	7121708	75	3



Galler
Till ränna 375 och 395.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
P-5465	7121742	300 mm / New York	3
P-5466	7121743	700 mm / New York	3
P-5454	7121731	1000 mm / Copenhagen	3



Böj.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-7000	2712123	50x45°	10
P-7001	2712032	50x90°	10
P-7002	2712149	75x45°	10
P-7003	2712040	75x90°	10
P-7005	2712164	110x45°	10
P-7006	2712065	110x90°	10
P-7007	2712172	160x45°	5
P-7008	2712073	160x90°	5



Rensrör.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-7015	2717148	110	5
P-7016	2717189	160	5



Grenrör.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-7020	2713626	50x45°	10
P-7021	2712529	50x90°	10
P-7022	2713709	75x45°	10
P-7025	2712732	110x50x45°	5
P-7026	2713835	110x50x90°	5
P-7027	2713840	110x75x45°	5
P-7028	2712743	110x75x90°	5
P-7030	2713808	110x45°	5
P-7031	2712701	110x90°	5
P-7032	2712762	110x90° svängt	5
P-7034	2713980	160x110x45°	5
P-7035	2713931	160x45°	5

Lunda Service
VI HJÄLPER DIG MED
ALLT INOM VVS - OCH LITE TILL!



Långböj.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-7040	2712230	50x90°	10
P-7041	2712248	75x90°	10



Elsvetsmuff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-7045	2720217	50	12
P-7046	2720233	75	12
P-7047	2720258	110	12
P-7048	2720266	160	6




Excentrisk förminskning.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-7050	2716918	56x50	10
P-7051	2716926	75x50	10
P-7052	2716983	110x50	5
P-7053	2717015	110x75	10
P-7055	2717031	160x110	5



Expansionsmuff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-7060	2718112	75	5
P-7061	2718062	110	5
P-7062	2718138	160	5



Rör
Längd 5 m.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-7065	2710135	50	25
P-7066	2710143	75	25
P-7067	2710168	110	25
P-7068	2710184	160	25




Gängstuds.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-7078	2718971	50	10
P-7079	2718948	75	10
P-7080	2718963	110	5



Skruvkoppling.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-7085	2718831	40	10
P-7086	2718872	50	10
P-7087	2718849	75	10





S-vattenlås.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-7090	8089427	50x40	5
P-7091	8089446	50x50	5



P-vattenlås.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-7092	8089443	50x40	5
P-7093	8089447	50x50	5



Anslutningsdel
Med lekande mutter.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-7094	8086613	40xR40	10
P-7095	8124279	50xR40	5
P-7096	8124282	50xR50	5




Anslutningsböj
Med lekande mutter.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
P-7097	8124281	50xR40	5



IN-DRÄN modul
Med najtråd. Mått: HxBxL 0,2x0,6x1,2m. Vikt 5 kg.

Art nr	RSK/Ben.2	
P-6101	5618167	



ST 3000 L sluten tank
H=1,08 m, L=3,6 m, B=1,2 m, Våtvolym=3 m³, Vikt=160 kg, Anslutning 110 mm, Vattendjup=0,82 m, Manhål=0,6 m. Exkl. lock & förhöjningsstos.

Art nr	RSK/Ben.2	
P-6114	5619615	




Paket pumpbrunn inkl. lock och förmonterad pump
(Best One) på glidfäste. Vikt=39 kg, Yd=0,7 m, Id=0,6 m, H=1,5 m, Ansl. 110 mm. Utlopp R32 inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	
P-6122	5619475	



Tillbehör.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ
P-6119	5547509	Teleskopslock
P-6124	5618284	PE 700 lock
P-6127	5618407	K-sats SA4, 5, 6ce
P-6128	5618508	Nivålarmpaket
P-7122	5618209	Skarvsats
P-7119	9807119	Rökpatron



Paket I6
6 st IN-DRÄN moduler med najtråd, 3 st PE110 spridarrör á 2,5 m, 1 st Fiberduksrulle L=10 m B=1,25 m, 1 st Avluftningsrör á 1,2 m och språng 90°, 1 st Ventilationshuv.

Art nr	RSK/Ben.2	
P-6103	5618166	



Paket kombibrunn inkl. lock.
Kan användas som fördelnings- eller utloppsbrunn. Vikt=34 kg, Yd=0,7 m, Id=0,6 m, H=1,5 m, Ansl. 110 mm. 2 st. utlopp i dim 110. Innehåller kombibrunn 5619470 + PE 700 lock 5618284.

Art nr	RSK/Ben.2	
P-6121	5619471	



Tilläggspaket för markbädd
2 st 4 m dräneringsrör, 1 st 2 m dräneringsrör, 1 st 2 m avluftningsrör, 1 st 90° språng, 1 st ventilationshuv.

Art nr	RSK/Ben.2	
P-6123	5618179	



Paket IN-DRÄN Biobädd 5 S. 1 st IN-DRÄN biobädd 5
1 st fläkthus, 1 st fläkt för nätanslutning, 1 st timer, 1 st lock PE700, 1 st förhöjningsstos FS6, 1 st avluftningsrör á 2 m och språng 90°, 1 st ventilationshuv, 1 st fläkt och provtagningsrör med vattenlås á 2 m.

Art nr	RSK/Ben.2	
P-6118	5617924	

LundaOnline


När du vill, var du vill

Allt samlat i ett program

Fri support av vår egen personal

Spara tid

P



Packningsgarn
6 mm till ringpumpar.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
Q-7010	9817010		5



Larmbox CAN
För inomhusmontage, IP20.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
Q-2580	9817580		3




Larmskåp
med CIU902 enhet
För utomhusmontage,
med larmlampa.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
Q-2581	9817581		3



Förhöjningsrör
100-430 mm till 600-brunn.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
Q-2585	9817585		3



Lunda Service

VI HJÄLPER DIG MED
ALLT INOM VVS - OCH LITE TILL!

Valco SPT 155.

Art nr	Typ	Nr	Fp
Q-5160	Pumphus till 155 - 165	9	5
Q-5101	1/4" Metallplugg med packning	33, 34	25
Q-5102	1" Skyddsplugg i plast		10
Q-5161	Ejektorhus till 155 - 165	15	5
Q-5162	Diffusorskiva till 155, 3 det.	10, 88, 98	5
Q-5163	Bult för diffusorskiva 155 - 165	90	10
Q-5164	Pumphjul till 155	2	5
Q-5165	Distansrör till 155 - 165	43	10
Q-5166	Axelmutter till 155 - 165	7	10
Q-5107	Axelkil till 128 - 165, 2st.	6	20
Q-5167	Axeltätning till 155 - 165, 3 det.	3, 29	5
Q-5168	Oring för pumphuset till 155 - 165	4	5
Q-5169	Packning för ejektorhus till 155 - 165, 2 det.	99, 103	5
Q-5170	Bult för ejektorrör/pumphus till 155 - 165	94	10
Q-5171	Bult för pumphus/mellandel till 155 - 165	85	10
Q-5172	Fläkthjul till 155 - 165	57	5
Q-5173	Fläktkåpa till 155 - 165	58	10
Q-5174	Kopplingsplint till 155-165	67	10
Q-5119	Bricka för kopplingsplint till 128 - 165		50
Q-5120	Mutter för kopplingsplint till 128 - 165		50
Q-5175	Kåpa för kopplingsplint till 155 - 165	70	10
Q-5126	Skruv för kåpa till 128 - 165		50
Q-5190	Diffusorrör till 155, 2 det.	13, 14	5
Q-5192	Mellandel till 155 - 165	16	5
Q-5193	Elmotor till 155	5, 55-59, 62, 63, 67, 70, 83, 84, 150	5
Q-5195	Typskylt 155	150	5
Q-5200	Kullager till 155-165	62, 63	5


Valco SPT 165.

Art nr	Typ	Nr	Fp
Q-5160	Pumphus till 155 - 165	9	5
Q-5101	1/4" Metallplugg med packning	33, 34	25
Q-5102	1" Skyddsplugg i plast		10
Q-5161	Ejektorrör till 155 - 165	15	5
Q-5177	Diffusorskiva till 165, 3 det.	10, 88, 98	5
Q-5163	Bult för diffusorskiva 155 - 165	90	10
Q-5178	Pumphjul till 165	2	5
Q-5165	Distansrör till 155 - 165	43	10
Q-5166	Axelmutter till 155 - 165	7	10
Q-5107	Axelkil till 128 - 165, 2st.	6	20
Q-5167	Axeltätning till 155 - 165, 3 det.	3, 29	5
Q-5168	Oring för pumphuset till 155 - 165	4	5
Q-5169	Packning för ejektorrör till 155 - 165, 2 det.	99, 103	5
Q-5170	Bult för ejektorrör/pumphus till 155 - 165	94	10
Q-5171	Bult för pumphus/mellandel till 155 - 165	85	10
Q-5172	Fläkthjul till 155 - 165	57	5
Q-5173	Fläktkåpa till 155 - 165	58	10
Q-5174	Kopplingsplint till 155-165	67	10
Q-5119	Bricka för kopplingsplint till 128 - 165		50
Q-5120	Mutter för kopplingsplint till 128 - 165		50
Q-5175	Kåpa för kopplingsplint till 155 - 165	70	10
Q-5126	Skruv för kåpa till 128 - 165	72	50
Q-5191	Diffusorrör till 165, 2 det.	13, 14	5
Q-5192	Mellandel till 155 - 165	16	5
Q-5194	Elmotor till 165	5, 55-59, 62, 63, 67, 70, 83, 84, 150	5
Q-5196	Typskylt till 165	150	5
Q-5200	Kullager till 155-165	62, 63	5

Valco SPT 175
Övriga reservdelar lika som SPT 165.

Art nr	Typ	Nr	Fp
Q-5201	Pumphjul	2	5
Q-5202	Elmotor	5, 55-59, 62, 63, 67, 70, 83, 84, 150	5

Q



Valco 139J.

Art nr	Typ	Nr	Fp
Q-5100	Pumphus till 128 - 148.	9	5
Q-5101	1/4" Metallplugg med packning.	31, 33	25
Q-5102	1" Skyddsplugg i plast.		10
Q-5103	Diffusorrör kompl. till 128 och 139.	13, 14	10
Q-5138	Packningar för diffusorrör till 128 - 148, 2 det.	17, 18	5
Q-5104	Diffusorskiva till 128 - 148.	10	5
Q-5127	Pumphjul till 139.	2	5
Q-5128	Axelmutter och bricka till 139 - 148.	7, 25	10
Q-5107	Axelkil till 128 - 165.	6	20
Q-5129	Axeltätning till 139 - 148, 3 det.	3, 29	5
Q-5109	Oring för pumphuset till 128 - 148.	4	5
Q-5111	Bult för pumphus/mellandel till 128 - 148.	85	30
Q-5131	Elmotor till 139.	55 ,56, 59, 60, 61, 67, 70, 71, 83	5
Q-5132	Skruv för elmotor/mellandel till 139 - 148.	84	10
Q-5133	Typbetecknings skylt till 139.	150	3
Q-5134	Utjämningsbricka till 139 - 148.	59	5
Q-5135	Fläkthjul till 139 - 148.	57	5
Q-5136	Fläktkåpa till 139 - 148.	58	5
Q-5118	Kopplingsplint till 128-148 J.	67	15
Q-5119	Bricka för kopplingsplint till 128 - 165.		50
Q-5120	Mutter för kopplingsplint till 128 - 165.		50
Q-5121	Kondensator till 128 och 139.	75	10
Q-5122	Monteringsplåt för kondensator till 128 - 148 J.	76	10
Q-5123	Jordad kabel (2 m.) med kontakt till 128 - 148 J.		5
Q-5124	Dragavlastare till 128 - 148 J.	71	5
Q-5148	Kåpa för kopplingsplint till 128 - 148 1-fas	70	5
Q-5126	Skruv för kåpa till 128 - 165.	72	50
Q-5147	Kullager till 139 - 148.	60, 61	5
Q-5153	Mellandel i aluminium	16	5
Q-5155	Pumphjulsstyrning	40	5

Valco 128J.

Art nr	Typ	Nr	Fp
Q-5100	Pumphus till 128 - 148.	9	5
Q-5101	1/4" Metallplugg med packning.	31, 33	25
Q-5102	1" Skyddsplugg i plast.		10
Q-5103	Diffusorrör kompl. t 128 och 139.	13, 14	10
Q-5138	Packningar för diffusorrör till 128 - 148, 2 det.	17, 18	5
Q-5104	Diffusorskiva till 128 - 148.	10	5
Q-5105	Pumphjul till 128.	2	5
Q-5106	Axelmutter och bricka till 128.	7, 25	10
Q-5107	Axelkil till 128 - 165.	6	20
Q-5108	Axeltätning till 128, 3 det.	3, 29	5
Q-5109	Oring för pumphuset till 128 - 148.	4	5
Q-5110	Mellandel med fot till 128.	16	5
Q-5111	Bult f pumphus/mellandel	85	30
Q-5112	Elmotor till 128.	55, 56, 59, 60, 61, 67, 70, 71, 83	5
Q-5113	Skruv för elmotor/mellandel t 128	84	10
Q-5114	Typbetecknings skylt till 128	150	3
Q-5115	Utjämningsbricka till 128	59	5
Q-5116	Fläkthjul till 128	57	5
Q-5117	Fläktkåpa till 128	58	5
Q-5118	Kopplingsplint till 128-148 J.	67	15
Q-5119	Bricka för kopplingsplint		50
Q-5120	Mutter för kopplingsplint		50
Q-5121	Kondensator till 128 och 139.	75	10
Q-5122	Monteringsplåt f kondensator till 128 - 148 J.	76	10
Q-5123	Jordad kabel (2 m.) med kontakt till128 - 148 J.		5
Q-5124	Dragavlastare till 128 - 148 J.	71	5
Q-5126	Skruv för kåpa till 128 - 165.	72	50
Q-5146	Kullager till 139 - 148.	60, 61	5
Q-5148	Kåpa till kopplingsplint 128-148 1-fas	70	5

Valco 148J.


Art nr	Typ	Nr	Fp
Q-5100	Pumphus till 128 - 148.	9	5
Q-5101	1/4" Metallplugg med packning.	31, 33	25
Q-5102	1" Skyddsplugg i plast.		10
Q-5137	Diffusorrör kompl. till 148.	13, 14	5
Q-5138	Packningar för diffusorrör till 128 - 148, 2 det.	17, 18	5
Q-5104	Diffusorskiva till 128 - 148.	10	5
Q-5139	Pumphjul till 148.	2	5
Q-5128	Axelmutter och bricka till 139 - 148.	7, 25	10
Q-5107	Axelkil till 128 - 165.	6	20
Q-5129	Axeltätning till 139 - 148, 3 det.	3, 29	5
Q-5109	Oring för pumphuset till 128 - 148.	4	5
Q-5111	Bult för pumphus/mellandel till 128 - 148.	85	30
Q-5140	Elmotor till 148 J. 1-fas	55, 56, 59, 60, 61, 67, 70, 71, 83	5
Q-5143	Elmotor till 148 JT. 3-fas	55, 56, 59, 60, 61, 67, 70, 71, 83	5
Q-5132	Skruv för elmotor/mellandel till 139 - 148.	84	10
Q-5141	Typbetecknings skylt till 148 J. 1-fas	150	5
Q-5144	Typbetecknings skylt till 148 JT. 3-fas	150	5
Q-5134	Utjämningsbricka till 139 - 148.	59	5
Q-5135	Fläkthjul till 139 - 148.	57	5
Q-5136	Fläktkåpa till 139 - 148.	58	5
Q-5118	Kopplingsplint till 148 J. 1-fas		10
Q-5145	Kopplingsplint till 148 JT. 3-fas		10
Q-5119	Bricka för kopplingsplint till 128 - 165.		50
Q-5120	Mutter för kopplingsplint till 128 - 165.		50
Q-5125	Kåpa för kopplingsplint till 128 - 148 äldre modell	70	10
Q-5148	Kåpa för kopplingsplint till 128 - 148 ny modell	70	5
Q-5126	Skruv för kåpa till 128 - 165.		50
Q-5147	Kullager till 139 - 148	60, 61	5
Q-5142	Kondensator till 148	75	5
Q-5124	Dragavlastare till 128-148 J	71	5
Q-5153	Mellandel i aluminium	16	5
Q-5155	Pumphjulsstyrning	40	5

Valco 150 / 152
Övriga delar lika Valco 148.

Art nr	Typ	Nr	Fp
Q-5239	Pumphjul 150 / 150 SS	2	5
Q-5228	Axelmutter 150	7	10
Q-5203	Pumphus 150	9	5
Q-5204	Diffusorskiva 150	10	5
Q-5237	Diffusorör komplett 150	13, 14	10
Q-5253	Mellandel i aluminium 150	16	5
Q-5255	Pumphjulsstyrning 150	40	5
Q-5222	Kondensator 150	75	5
Q-5403	Pumphus 152	9	5
Q-5404	Diffusorskiva 152	10a	5
Q-5438	Diffusorrörspackning 152 / 152 SS	17	5
Q-5439	Pumphjul 152 / 152 SS	2	5
Q-5455	Pumphjulsstyrning 152 / 152 SS	40	5

Valco 150 / 152 SS rostfria pumpar
Övriga delar lika Valco 148/150.

Art nr	Typ	Nr	Fp
Q-5239	Pumphjul 150 / 150 SS	2	5
Q-5205	Diffusorskiva 150 SS	10	5
Q-5254	Mellandel 150 SS	16	5
Q-5241	Diffusorrörspackning 150 SS	17	5
Q-5264	Plugg med packning	31, 33	5
Q-5405	Diffusorskiva 152 SS	10a	5
Q-5439	Pumphjul 152 / 152 SS	2	5
Q-5438	Diffusorrörspackning 152 / 152 SS	17	5
Q-5452	Pumphus 152 SS	9a	5
Q-5455	Pumphjulsstyrning 152 / 152 SS	40	5



Valco 148JSS & JTSS rostfria pumpar
Övriga delar lika som 148J.

Art nr	Typ	Nr	Fp
Q-5150	Ejektor	34	10
Q-5151	O-ring till pumphus	4	10
Q-5152	Pumphus	9	5
Q-5153	Mellandel i aluminium	16	5
Q-5154	Plugg med Packning	31, 33	5
Q-5155	Impellerstyrning	40	5
Q-5156	Motorfot	77	5
Q-5157	Skruv f. elmotormellandel	85	5
Q-5158	O-ring för ejektor	18	5




Rostfri stålfläns
Till Valcopress.


Art nr	Passar	Fp
Q-5197	8 l	10
Q-5198	24 - 100 l	10
Q-5199	200 - 300 l (två delar)	5




Butylmembran
För stående och liggande tankar.

Art nr	Typ	Fp
Q-5179	8 l tank	5
Q-5180	24 l tank	5
Q-5181	60 l tank	5
Q-5182	100 l tank	5
Q-5183	200 l tank	5
Q-5184	300 l tank	5







Reservdelar till Kila & Kroma grundvattenpumpar.

Art nr	Typ	Fp
Q-5300	Sil Kila 400	5
Q-5301	Handtag Kila 400/600	5
Q-5302	Diffusorskiva Kila 400	5
Q-5303	O-ring till sil Kila 400	5
Q-5304	Skruv till pumphjul	5
Q-5305	Skruv till sil och handtag Kila 400	5
Q-5306	Pumphjul Kila 400	5
Q-5307	Nivåvippa Kila 400/600	5
Q-5308	Slangsockel 1" Kila 400	5
Q-5309	Kondensator Kila 400	5
Q-5310	Gummitätning till kabelgenomföring Kila 400/600	5
Q-5311	Kabelgenomföring Kila 400/600	5
Q-5315	Sil Kila 600	5
Q-5316	Diffusorskiva övre Kila 600	5
Q-5317	Diffusorskiva nedre Kila 600	5
Q-5318	Pumphjul Kila 600	5
Q-5319	Slangsockel 1 1/4" Kila 600	5
Q-5320	Kondensator Kila 600	5
Q-5321	Låsring till pumphjul Kila 600	5
Q-5322	Skruv till sil Kila 600	5
Q-5323	O-ring till sil Kila 600	5
Q-5330	Sil Kroma	5
Q-5331	Handtag Kroma	5
Q-5332	Diffusorskiva Kroma	5
Q-5333	Kondensator Kroma	5
Q-5334	Skruv till pumphjul Kroma	5
Q-5335	Skruv till diffusorskiva Kroma	5
Q-5337	Nivåvippa Kroma	5
Q-5338	Kabelgenomföring Kroma	5
Q-5339	Gummitätning till kabelgenomföring Kroma	5
Q-5340	O-ring till sil	5
Q-5341	Skruv till handtag Kroma	5

VVC-Pumpar





Alpha2 15-40
R25 utv.gg. för unionskoppling.

Art nr	RSK/Ben.2	Bygglängd	Fp
Q-60	5758774	130	4



Alpha2 25-40
R40 utv.gg. för unionskoppling.

Art nr	RSK/Ben.2	Bygglängd	Fp
Q-64	5758776	130	4
Q-65	5758779	180	4



Alpha2 25-40 N
R40 utv.gg. för unionskoppling.

Art nr	RSK/Ben.2	Bygglängd	Fp
Q-93	5790515	180	4



Alpha2 15-60
R25 utv.gg. för unionskoppling.

Art nr	RSK/Ben.2	Bygglängd	Fp
Q-62	5758775	130	4



Alpha2 25-60
R40 utv.gg. för unionskoppling.

Art nr	RSK/Ben.2	Bygglängd	Fp
Q-68	5758777	130	4
Q-69	5758780	180	4



Alpha2 25-60 N
R40 utv.gg. för unionskoppling.

Art nr	RSK/Ben.2	Bygglängd	Fp
Q-94	5790516	180	4

Villapumpstationer

Fraktkostnad från lagerhållande lager eller leverantör kan tillkomma.



Flygt Micropac 7
Komplett BDT+KL pumpstation för installation inomhus. Passar för pumpning av avloppsvatten från en eller flera toaletter i tex. fritidshus. Tätslutande lock för att undvika dålig lukt. Inlopp 110 mm, utlopp 63 mm. 1-fas tuggerpump monterad på r.f. gejdrör och kopplingsfot i gjutgods. Sumpvolym 250 l, vikt 23 kg. Digital givare för larm.

Art nr	RSK/Ben.2	Mått (BxDxH)
Q-7376	5884555	740x690x686 mm



Flygt Compit
901H-EA-A7XL-DXGM 25-11
Färdigt pumpstationspaket med 1-fas tuggerpump DXGM. Integrerad nivåvippa för automatisk start/stopp. Extra nivåvippa medföljer för anslutning mot eget larm eller kompletteras med larmbox ATU-001 eller larmskåp ELS 1-7.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ
Q-7368	5886288	Pumpstation
Q-7374	5819559	Förl.enhet 750 mm
Q-7375	5819558	Förl. enhet 1400 mm



Flygt Compit 901H-EB-+/-L-DXG+
Flygt Compit 901, installationsfärdig prefabricerad pumpstation avsedd för orensat avloppsvatten (spillvatten). Stationen, som är tillverkad av rotationsformad polyeten (PE), är 1905 mm hög. Max nedgrävningsdjup 1865 mm. Vikt 181 kg. Sumpvolym 320 liter. Inlopp Ø 2X160/2X110 mm. 1st 110 mm gummitätning medföljer, utlopp PE40 med plaströrskoppling för PE50 (PE40/PE50). Hålsåg med dimension min 102 mm/max 108 mm behövs för medföljande gumminippel för inloppsrörsanslutning dn 110. Skall dn 160 mm inloppsrör anslutas så beställs gumminippel 850863 separat (fordrar hålsåg min 152 mm/max 158 mm). Stationen är utrustad med: - Flygt tuggerpump DXG 25-11T Plus, pumpen installeras semipermanent hängande i ett rostfritt tryckrör. - Rörgalleri och kopplingar, avstängningsventil och kulbackventil i PP/PPA. - Lyftkedja i rostfritt stål. - Flygt pumpstyrning APP-111. Matning 1-fas 230 V, sekundärt till pumpen 3x230 V. APP-111 arbetar normalt givarlöst och startar på tid och stoppar vid ”sörpling”, vilket minimerar fettbildning. - Flygt nivåvippa ENM-10 med 13 m sladd (nivå/larmvippa). - Flygt ATU-001 larmenhet. - Lock av betong med lyfthandtag som klarar gång & cykeltrafik.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ
Q-7370	5886295	Pumpstation
Q-7374	5819559	Förl.enhet 750 mm
Q-7375	5819558	Förl. enhet 1400 mm



Flygt Compit Mini Bas
Komplett BDT+KL pumpstation för installation utomhus. Passar för pumpning av avloppsvatten från en eller flera toaletter i tex. fritidshus. Tätslutande lock för att undvika dålig lukt. Dubbla väggar i rotationsgjuten PE med isolerande skum mellan. Inlopp 110 mm, utlopp 40 mm Pem. 1-fas tuggerpump DXGM 25-11 monterad på r.f. gejdrör och kopplingsfot i gjutgods. Sumpvolym 90 l, vikt 47 kg. Flytvippa för högnivålarm samt flytvippa på pumpen.

Art nr	RSK/Ben.2	Mått (ØxH)
Q-7380	5884877	880x810 mm



Flygt Compit 901H-EB-I/EL-M3069
Färdigt pumpstationspaket med 3-fas tuggerpump MH3069. Pumpstyrning FGC-211/S5. 2 st nivåvippor (nivå/larm).

Art nr	RSK/Ben.2	Typ
Q-7369	5886290	Pumpstation
Q-7374	5819559	Förl.enhet 750 mm
Q-7375	5819558	Förl. enhet 1400 mm

Q



BT 29 Beredningsbräda
I teak för låda 290 x 400 mm.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
R-103	8018186		4



CB 34 Skärbräda
I teak för disklåda 340 x 400 mm.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
R-104	8018293		4



AG Avställningsgaller.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
R-150	8018118		4



SB Skärbräda.


Art nr	RSK/Ben.2		Fp
R-151	8018117		4



SS Stor sköljskål.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
R-152	8018115		4

Rostfritt





WCK4
Rostfri golvstående WC. 3/6 - liters spolning, svart sits.
Fästes i vägg = fast mått avlopp-vägg.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
R-5315	7969158		2



WCV4E
Rostfri WC, väggmonterad.
P-lås, väggfäste och ljudisolerande skum. *Levereras utan sits.*

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
R-5320	7969155	WC	4
R-5321	9825321	Svart sits	4

Lunda Service
VI HJÄLPER DIG MED
ALLT INOM VVS - OCH LITE TILL!

Geberit/Mapress elförzinkade pressdelar

Pressas med M-backar!



Dubbelmuff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
S-2001	1551002	12	20
S-2002	1551003	15	20
S-2003	1551004	18	20
S-2004	1551005	22	20
S-2005	1551006	28	20
S-2006	1551007	35	10
S-2007	1551008	42	4
S-2008	1551009	54	4



Förminskning
1 muff.

Art nr	RSK/Ben.2	Slätände x muff	Fp
S-2038	1550989	15x12	20
S-2040	1550990	18x12	20
S-2041	1550992	18x15	20
S-2042	1550991	22x12	20
S-2043	1550993	22x15	20
S-2044	1550995	22x18	20
S-2045	1550994	28x15	20
S-2046	1550996	28x18	20
S-2047	1550997	28x22	20
S-2048	1550998	35x22	10
S-2049	1550999	35x28	10
S-2051	1550618	42x28	10
S-2052	1551000	42x35	4
S-2053	1550619	54x22	4
S-2055	1550620	54x35	4
S-2056	1551001	54x42	4



Böj 90°
1 muff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
S-2062	1551085	12	20
S-2063	1551086	15	20
S-2064	1551087	18	20
S-2065	1551088	22	20
S-2066	1551089	28	10
S-2067	1551090	35	10
S-2068	1551091	42	2
S-2069	1551092	54	2



Böj 90°
2 muffar.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
S-2071	1550900	12	20
S-2072	1550901	15	20
S-2073	1550902	18	20
S-2074	1550903	22	20
S-2075	1550904	28	10
S-2076	1550905	35	10
S-2077	1550906	42	2
S-2078	1550907	54	2



Språng 45°
1 muff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
S-2083	1551093	15	20
S-2084	1551094	18	20
S-2085	1550930	22	20
S-2086	1550931	28	10
S-2087	1550932	35	10
S-2088	1550933	42	4
S-2089	1550934	54	2



Språng 45°
2 muffar.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
S-2093	1551095	15	20
S-2094	1551096	18	20
S-2095	1550935	22	20
S-2096	1550936	28	10
S-2097	1550937	35	10
S-2098	1550938	42	4
S-2099	1550939	54	2



T-rör.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
S-2132	1550940	12	20
S-2133	1550941	15	20
S-2134	1550942	18	20
S-2135	1550943	22	20
S-2136	1550944	28	10
S-2137	1550945	35	10
S-2138	1550946	42	4
S-2139	1550947	54	2
S-2153	1550975	12x15	20
S-2163	1550948	15x12	20
S-2164	1550976	15x18	20
S-2165	1550979	15x22	20
S-2172	1550949	18x12	20
S-2173	1550950	18x15	20
S-2174	1550977	18x22	20
S-2188	1550956	22x12	20
S-2189	1550951	22x15	20
S-2190	1550952	22x18	20

T-rör forts.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
S-2191	1550978	22x28	20
S-2203	1550953	28x15	10
S-2204	1550954	28x18	10
S-2205	1550955	28x22	10
S-2212	1550957	35x15	10
S-2213	1550958	35x18	10
S-2214	1550959	35x22	10
S-2215	1550966	35x28	10
S-2220	1550965	42x22	4
S-2221	1550964	42x28	4
S-2222	1550960	42x35	4
S-2225	1550967	54x22	2
S-2226	1550963	54x28	2
S-2227	1550962	54x35	2
S-2228	1550961	54x42	2



Huv.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
S-2280	1552222	12	20
S-2281	1552223	15	20
S-2282	1552224	18	10
S-2283	1552225	22	10
S-2284	1552226	28	10
S-2285	1552227	35	10
S-2286	1552228	42	4
S-2287	1552229	54	4



Skjutmuff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
S-2301	1551010	12	20
S-2302	1551011	15	20
S-2303	1551012	18	20
S-2304	1551013	22	20
S-2305	1551014	28	10
S-2306	1551015	35	10
S-2307	1551016	42	2
S-2308	1551017	54	2



Övergång
Muff x utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
S-2315	1551018	12xR10	20
S-2316	1551019	15xR10	20
S-2317	1551020	15xR15	20
S-2319	1551021	18xR15	20
S-2320	1551022	18xR20	20
S-2322	1551023	22xR20	20
S-2325	1551024	28xR25	20
S-2328	1551025	35xR32	10
S-2331	1551026	42xR40	4
S-2333	1551027	54xR50	4



Övergång
Muff x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
S-2344	1551028	12xR15	20
S-2346	1551029	15xR15	20
S-2348	1551030	18xR15	20
S-2349	1551031	18xR20	20
S-2351	1551032	22xR20	20
S-2354	1551033	28xR25	20



T-rör
Inv.gg. på avsticket.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
S-2368	1550968	15xR15	20
S-2369	1550969	18xR15	20
S-2370	1550970	22xR15	20
S-2372	1550971	28xR15	10
S-2374	1550972	35xR15	10
S-2375	1550973	42xR15	4
S-2376	1550974	54xR15	2



Böj 90°
Muff x utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
S-2424	1550916	12xR10	20
S-2426	1550917	15xR10	20
S-2427	1550918	15xR15	20
S-2428	1550919	18xR15	20
S-2430	1550920	22xR20	10
S-2431	1550921	28xR25	10
S-2432	1550922	35xR32	10
S-2433	1550923	42xR40	2
S-2434	1550924	54xR50	2





O-ring.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
S-2461	9838791	12	100
S-2462	9838792	15	100
S-2465	9838795	28	100
S-2466	9838796	35	50
S-2467	9838797	42	20
S-2468	9838798	54	20



Radiatorfördelare.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
S-2471	1551074	12x12	4
S-2472	1551075	15x12	4
S-2473	1550895	22x12	4



Pressback
M-modell.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
V-1080	9838800	12	2
V-1081	9838801	15	2
V-1082	9838802	18	2
V-1083	9838803	22	2
V-1084	9838804	28	2
V-1085	9838805	35	2
V-1087	1769907	54 Pressring / slinga	2



Stamco genomföringshylsa
För genomgångar i bjälklag och vägg.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
S-8705	1955451	GH-12	10
S-8706	1955447	GH-15	10
S-8707	1955448	GH-18	10
S-8708	1955449	GH-22	10
S-8709	1955450	GH-28	10

S



Underställströja
Svart.

Art nr	RSK/Ben.2	Storlek	Fp
V-2501	9864801	M	2
V-2502	9864802	L	2
V-2503	9864803	XL	2



Shorts
Med hölsterfickor, 100% bomull.

Art nr	RSK/Ben.2	Färg	Storlek	Fp
V-2515	9864815	Marinblå	C 48	2
V-2517	9864817	Marinblå	C 52	2
V-2518	9864818	Marinblå	C 54	2
V-2519	9864819	Marinblå	C 56	2
V-2520	9864824	Svart	C 56	2



Shorts ”lager”
Polyester/bomull, svart.

Art nr	RSK/Ben.2	Storlek	Fp
V-2530	9864830	C 48	2
V-2532	9864832	C 52	2
V-2533	9864833	C 54	2
V-2534	9864834	C 56	2



Midjebyxa
Extra kraftig med hölster & knäfickor, marinblå.

Art nr	RSK/Ben.2	Material	Storlek	Fp
V-2541	9864841	Bomull	C 50	2
V-2545	9864845	Bomull	C 152	2
V-2546	9864846	Bomull	C 154	2
V-2549	9864849	Poly/bom	C 50	2
V-2552	9864852	Poly/bom	C 56	2
V-2553	9864853	Poly/bom	C 152	2
V-2554	9864854	Poly/bom	C 154	2



Midjebyxa
Extra kraftig med hölster & knäfickor, marinblå.

Art nr	RSK/Ben.2	Material	Storlek	Fp
V-2564	9864864	Bomull	C 56	2
V-2565	9864865	Bomull	C 152	2
V-2566	9864866	Bomull	C 154	2
V-2870	9864870	Poly/bom	C 52	2
V-2872	9864872	Poly/bom	C 56	2
V-2873	9864873	Poly/bom	C 152	2
V-2874	9864874	Poly/bom	C 154	2



Midjebyxa ”lager”
Svart.

Art nr	RSK/Ben.2	Material	Storlek	Fp
V-2580	9864880	Bomull	C 48	2
V-2582	9864882	Bomull	C 52	2
V-2583	9864883	Bomull	C 54	2
V-2585	9864885	Bomull	C 150	2
V-2588	9864888	Poly/bom	C 48	2
V-2589	9864889	Poly/bom	C 50	2
V-2590	9864890	Poly/bom	C 52	2
V-2592	9864892	Poly/bom	C 56	2
V-2593	9864893	Poly/bom	C 150	2
V-2594	9864894	Poly/bom	C 152	2
V-2595	9864895	Poly/bom	C 154	2



Västbyxa
Marinblå.

Art nr	RSK/Ben.2	Material	Storlek	Fp
V-2605	9864905	Poly/bom	C 48	2
V-2607	9864907	Poly/bom	C 52	2



Telefonficka
Svart.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
V-2706	9865038		2



Väst
Polyester/bomull.

Art nr	RSK/Ben.2	Material	Storlek	Fp
V-2615	9864915	Marinblå	S	2
V-2616	9864916	Marinblå	M	2
V-2618	9864918	Marinblå	XL	2
V-2619	9864919	Marinblå	XXL	2
V-2625	9864925	Svart	S	2
V-2629	9864929	Svart	XXL	2



Vinterparkas
I nylon, vind- och vattentät.
Löstagbart quiltfoder.

Art nr	RSK/Ben.2	Färg	Storlek	Fp
V-2637	9864937	Svart	L	2



Vinterjacka ”Pilot”.

Art nr	RSK/Ben.2	Färg	Storlek	Fp
V-2647	9864947	Marinblå	L	2
V-2648	9864948	Marinblå	XL	2
V-2649	9864949	Marinblå	XXL	2
V-2654	9864954	Svart	XXL	2



Regnkläder
PU-belagd polyesterväv, svart.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Storlek	Fp
V-2661	9864971	Jacka	M	2
V-2666	9864976	Byxa	M	2
V-2667	9864977	Byxa	L	2
V-2668	9864978	Byxa	XL	2



Polotröja
Bomull, svart.

Art nr	RSK/Ben.2	Storlek	Fp
V-2681	9865001	M	2
V-2682	9865002	L	2
V-2683	9865003	XL	2
V-2684	9865004	XXL	2



T-shirt
V-ringad, 95% bomull 5% lycra.

Art nr	RSK/Ben.2	Färg	Storlek	Fp
V-2685	9865011	Vit	M	5
V-2686	9865012	Vit	L	5
V-2687	9865013	Vit	XL	5
V-2688	9865014	Vit	XXL	5
V-2689	9865017	Svart	M	5
V-2692	9865020	Svart	XXL	5



Sievi Spider 2
Skyddssko med stålhätta och spiktrampskydd. Olje- och kemikaliebeständig sula med stötupptagande förmåga. Skon är även antistatiskt konstruerad.

Art nr	RSK/Ben.2	Storlek	Fp
V-2714	9862774	44	2



Diadora skyddssko
Hel modell.

Art nr	RSK/Ben.2	Storlek	Fp
V-2728	9861768	38	2
V-2729	9861769	39	2
V-2730	9861770	40	2
V-2734	9861774	44	2




Diadora skyddssko
Öppen modell.

Art nr	RSK/Ben.2	Storlek	Fp
V-2740	9863770	40	2
V-2742	9863772	42	2



Elwis Premium
Lysrörshandlampa komplett med kabel och 8 W lysrör.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
V-2007	9860655	Lysrörshandlampa	5
V-2008	9860656	Extra lysrör 8 W	5



Klistermatta
30 numrerade avrivningsbara lager med tunn klisterbehandlad polyeten. Samlar effektivt upp damm/smuts från skorna när man passerar mattan.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
V-1799	9861799	60x90 cm	4



Hörnrörtång.

Art nr	RSK/Ben.2	Vidd	Typ	Fp
V-371	9860417	50	1"	5
V-372	9860418	65	1 1/2"	5
V-373	9860419	80	2"	5

NYHET



Knipex röravskärare
För Pex/AluPex -> 26 mm och skydddsrör -> 35 mm.
Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Längd	Fp
V-5330	9865330	210	6



Elwis lysrör.

Art nr	RSK/Ben.2	Effekt	Fp
V-2010	9860657	9 W	10
V-2011	9864661	26 W	5
V-2012	9864659	55 W	5



Villeroy & Boch rengöringsmedel
För ytan på badkar, massagekar, bubbelbadkar och pooler.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
V-6781	9893017	1 l	9



Bahco skärtrissa
Till 302-35.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
V-155	9864261	Cu	5

NYHET



Knipex kabelsax
Med spärrmekanism. Kapacitet Cu-kabel 380 mm² / 52 mm.
Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Längd	Fp
V-5350	9865350	280	6



Halogenlampa.

Art nr	RSK/Ben.2	Effekt	Fp
V-2013	9864658	240 W	10
V-2014	9863221	400 W	10
V-2015	9860659	500 W	10



Villeroy & Boch desinfektionsmedel
För rörsystemet i badkar, massagekar, bubbelbadkar och pooler.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
V-6782	9893018	1 l	9



Rothenberger skärtrissa
Till Rotrac Chrome.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
V-8157	9868262	Cu	3

NYHET



Knipex presstång
För ändhylsor 0,08-10 / 16 mm².
Längd 180 mm. Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
V-5355	9863355	Fyrkantpress	5
V-5356	9865336	Sexkantpress	5



Tillbehör
Till ”Pocket”- &”Pro Light” ficklampa. 5 st/fp.

Art nr	RSK/Ben.2	Artikel
V-2066	9860636	Bältesväska till Pro Light
V-2067	9860633	Lampa/reflektor till UK2AAA



Kakelfogimpregnering
Vattenbaserat fogskydd för cementfogar.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
V-6785	9866785	750 ml	6



Reservdelar
Till Ridgid 530 tigersåg.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
V-291	9867625	Bladfäste	10
V-292	9867626	Skruv till bladfäste	10

NYHET



Knipex Precistrip 16
Automatisk avisoleringstång för kablar 0,08-16 mm².
Lagerhålles ej.

Art nr	RSK/Ben.2	Längd	Fp
V-5360	9865360	195	6



Halogenlampa
Till Mini Maglite.
Enhet = Fp = två lampor.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
V-2070	9860642		5



V

Pressmaskiner



Ridgid RP 240 Kit
12 V pressmaskin som pressar Cu -> 35 mm & Pex -> 32 mm. Presskraft 24 kN, vikt 2.3 kg (utan batteri).
Innehåller: pressmaskin, V15-22-28 press-backar, 2×12 V 2.5 Ah batterier, snabbladdare & förvaringsväska.

Art nr	Rsk/Ben2	
V-5010	9865110	



Ridgid RP 241 Kit
12 V pressmaskin som pressar Cu -> 35 mm & Pex -> 32 mm. Presskraft 24 kN, vikt 2.3 kg (utan batteri).
Innehåller: pressmaskin, V15-22-28 press-backar, 2×12 V 2.5 Ah batterier, snabbladdare & förvaringsväska.

Art nr	Rsk/Ben2	
V-5011	9865111	



Rörkap



Ridgid 238-P
Avloppsrörskap för gjutjärnsrör.
Skär upp till 200 mm med slagmutter-dragare (medföljer ej) eller 100 mm med medföljande spärrskaft. Vikt: 6,1 kg

Art nr	Rsk/Ben2		Fp
V-5015	9865115		5

Rensmaskiner



Ridgid PowerClear
Avloppsrensningsmaskin som enkelt löser proppar i rör på badkar, duschar eller disk-bänkar från 20-40 mm i diameter.
Vikt: 5,4 kg. Rotationshastighet 450 V/min. 230V / 120W.

Art nr	Rsk/Ben2		Fp
V-5023	9865123		5



Ridgid K-400
Rensmaskin med trumma för avloppsrör på 30-110 mm. Upp till 30,5 m längd.
380 W / 230 V, rotationshastighet 165 V/min.

Art nr	Rsk/Ben2	
V-5020	9865120	



Ridgid K-1500
Sektionsspiralmaskin för avloppsledningar på 50-250 mm. Klarar upp till 91 m.
Utrustad med 1500 W motor och kraftig vridomkopplare.
Rotationshastighet 600 V/min.

Art nr	Rsk/Ben2	
V-5021	9865121	



Ridgid K-7500
Rensmaskin med trumma för rördiametrar 75-250 mm. Klarar upp till 76 m. 600 W universalmotor. Rotationshastighet 200 V/min. Spiralen matas ut och in med en hastighet på upp till 6,7 m/minut.

Art nr	Rsk/Ben2	
V-5022	9865122	



Ridgid KJ-1590 II
Elektrisk högtrycksrensmaskin för 32-150 mm avloppsrör. Kraftfull 230 V / 2,2 kW motor med ett arbetstryck på 80 bar och ett flöde på 15 l/min. Högflexibel och lätt slang på 20 m x 6,35 mm.

Art nr	Rsk/Ben2	
V-5024	9865124	



Ridgid KJ-3100
Bensindriven högtrycksrensmaskin för 50-250 mm rör. Arbetstryck på 205 bar och 21 l/min flöde. 60 m ytterst böjlig slang.
16 hk 2-taktsmotor med snörstart.

Art nr	Rsk/Ben2	
V-5025	9865125	

Inspektionskameror



Ridgid CA-350
Inspektionskamera med foto- och filmfunktion. Uppladdningsbart 12 V-litiumjonbatteri och fyra starka LED-lampor.

Art nr	Rsk/Ben2		Fp
V-5030	9865130		5



Ridgid SeeSnake Compact2 System
Stor prestanda i ett kompakt, hållbart paket. Klarar ledningar från 40-200 mm. Innehåller 30 m kamerakabel, 25 mm självnivellerande kamerahuvud, sond, inspelningsmonitor, 4,0 V batteri och laddare.

Art nr	Rsk/Ben2	
V-5032	9865132	



Ridgid
NaviTrack Scout
Sökare konstruerad för att klara även de mest krävande lokaliseringarna med fjärransluten sändare (sond).
Med NaviTrack Scouts flerriktade antennteknik är hela signalen ständigt synlig. Sökaren verifierar lokaliseringspositionen med en mikrokartdisplay som märker ut distinkta poler både framför och bakom målet. Djup beräknas automatiskt och visas när enheten befinner sig ovanför målet.

Art nr	Rsk/Ben2	
V-5034	9865134	



Ridgid SeeSnake microReel System
Inspektionskamerasystem för 40-100 mm rör. Kan passera 90°-böjar i de flesta 50 mm ledningar. Styvare kabel än microDrain. Innehåller inspektionskamera micro CA-350, microReel 30 m, sond och räkneverk.

Art nr	Rsk/Ben2	
V-5031	9865131	



Ridgid MAX rM200A
Kamerasystem innehållande CS6x-monitor, ett 4.0 Ah / 18 V batteri, laddare och adapter. Rörkapacitet (vid användning med en 12,5 cm rörstyrning) 40-200 mm. 61 m kamerakabel. Självnivellerande kamerahuvud.

Art nr	Rsk/Ben2	
V-5033	9865133	



Ridgid MR-10
Magnetisk sökare som snabbt hittar nedgrävda objekt av järn eller stål som t.ex. vattenposter/-ventiler, brunnslock, gjutjärnsrör, plåtlådor, rörfodringar m.m. Lev. med transportväska och 6 st AA-batterier. Längd 1 m.

Art nr	Rsk/Ben2	
V-5035	9865135	





ABUS 158/50
Kombinationslås med 4-siffrig kod. Hus i zinktryckgjutgods och härdad stålbygel för fritid, trädgård, camping, skåp, bod, verktygslådor, förråd, bommar osv.
Bredd 52 mm, bygeldim 8 mm, bygelhöjd 33 mm.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
V-6991	9866991		3



ABUS 64TI/50
Titalium 50 mm
Lättviktshänglås med härdad stålbygel till skåp, dörr, låda, grind, gym, förråd m.m. Extra korrosionsskydd.
Bredd 50 mm, bygeldim 8 mm, Bygelhöjd 29 mm.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
V-6977	9866977		6



ABUS Platinum 35/55
Hänglås i rostfritt stål till lagerhallar, verkstäder, containrar m.m.
Bredd 55 mm, bygeldim 9 mm, bygelhöjd 28 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Klass (SSF)	Fp
V-6966	9866966	3	3



ABUS
Containerlås 215 + hänglås Granit 37RK/70 HB100
Tvådelad konstruktion av extremt motståndskraftigt stål. Korrosionsskyddat.
Bredd 77 mm, bygeldim 14 mm, bygelhöjd 100 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Klass (SSF)	Fp
V-6967	9866967	4	2



ABUS
160/50HB50
Kombinationslås med 4-siffrig kod och hög bygel. Högblank krom-finish och bygel i härdat stål för fritid, byggarbetsplats, grind, skjul mm. Allroundlås.
Bredd 51mm, bygeldim 8 mm, bygelhöjd 47 mm.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
V-6992	9866992		6



ABUS
64TI/50HB80
Titalium
Lättviktshänglås med hög härdad stålbygel till skåp, dörr, låda, grind, skjul,förråd. Extra korrosionsskydd.
Bredd 50 mm, bygeldim 8 mm, bygelhöjd 80 mm.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
V-6978	9866978		6



ABUS
Granit 37/55
Hänglås i härdat stål. Svart KTL-ytbehandling för extra korrosionsskydd. Anpassat för fritid, föreningsliv, byggarbetslats, grind, bod, skjul, garage, port samt godkänd för moped, ATV och scooter.
Bredd 62,5 mm, bygeldim 11 mm, bygelhöjd 26,5 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Klass (SSF)	Fp
V-6995	9866995	3	2



ABUS KeyGarage 787
Nyckelskåp med förvaring av upp till 20 nycklar. För väggmontage inomhus eller skyddat område utomhus. Fyrsiffrig kod. Metallhus med lucka av tryckgjuten zink.

Art nr	RSK/Ben.2	BxDxH (mm)	Fp
V-6999	9866999	80x45x120	2



ABUS
158CS/65
Kombinationslås med 5-siffrig kod. Hus i zinktryckgjutgods och härdad stålbygel för fritid, grind, garage, bod, förråd, bommar osv.
Bredd 69 mm, bygeldim 10 mm, bygelhöjd 35 mm.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
V-6993	9866993		3



ABUS
701B45HB63
Aqua Safe
Hänglås för marin användning, tillverkat i massiv mässing och särskilt väl lämpat att användas på båtar och fordon vid extremt stark väder- och miljöpåverkan. Bredd 49 mm, bygeldim 8 mm, bygelhöjd 63 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Klass (SSF)	Fp
V-6965	9866965	1	6



ABUS
Granit 37/70
Containerlås i härdat stål. Svart KTL-ytbehandling för extra korrosionsskydd. Anpassat för fritid, föreningsliv, byggarbetslats, grind, bod, skjul, garage, port samt godkänd för moped, ATV och scooter.
Bredd 77 mm, bygeldim 14 mm, bygelhöjd 35 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Klass (SSF)	Fp
V-6996	9866996	4	2



ABUS 10KS SSF Klass 3
10 mm låskätting av härdat specialkedjestål med textilslang som skyddar mot skador.

Art nr	RSK/Ben.2	Längd (cm)	Fp
V-6997	9866997	110	2
V-6998	9866998	200	2



ABUS 64TI/40
Titalium 40 mm
Lättviktshänglås med härdad stålbygel till skåp, dörr, låda, grind, gym, förråd m.m. Extra korrosionsskydd.
Bredd 40 mm, bygeldim 6,5 mm, bygelhöjd 23 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
V-1975	9861975	1-pack	6
V-6976	9866976	2-pack	6



ABUS 88/50
Kraftigt hänglås, rekommenderas till låsning av bl.a. källare- och vindsförråd. Extra säkerhet mot dyrkning.
Bredd 49,5 mm, bygeldim 9,5 mm, bygelhöjd 26 mm.

Art nr	RSK/Ben.2	Klass (SSF)	Fp
V-1976	9861976	2	6

LundaOnline



LundaOnline

Prisvärt faktureringsprogram för VVS-firmor!

Skapa fakturor, offerter, beställningar och mycket mer - allt samlat i ett och samma program. LundaOnline är utvecklat utifrån rörfirmans behov och är mycket enkelt att komma igång med.



Rak koppling
Pressansl. x pressansl.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
Y-6209	2252920	16	10
Y-6210	2252921	20	10
Y-6211	2252922	25	5
Y-6212	2252923	32	5
Y-6213	2252924	40	5
Y-6214	2252925	50	5
Y-6257	2255266	20x16	10
Y-6258	2255267	25x16	5
Y-6259	2255268	25x20	5
Y-6260	2255269	32x20	5
Y-6261	2255270	32x25	5
Y-6262	2255271	40x32	5
Y-6263	2255272	50x40	5



Vinkel 90°
Pressansl. x pressansl.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
Y-6215	2253740	16	10
Y-6216	2253741	20	10
Y-6217	2253742	25	5
Y-6218	2253743	32	5
Y-6219	2253744	40	5
Y-6220	2253745	50	5



Vinkel 45°
Pressansl. x pressansl.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
Y-6221	2253747	25	5
Y-6222	2253748	32	5
Y-6223	2253749	40	5
Y-6224	2253750	50	5

NYHET



Rak övergång
Pressansl. x pressmuff.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
Y-6312	2257857	16x12 Cu	5
Y-6313	2257858	16x15 Cu	5
Y-6314	2257859	20x15 Cu	5
Y-6315	2257860	20x22 Cu	5
Y-6316	2257861	25x22 Cu	5



T-rör
Pressansl. x pressansl.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
Y-6225	2254573	16	10
Y-6226	2254574	16x20	5
Y-6227	2254575	20x16x16	10
Y-6228	2254576	20x16	5
Y-6229	2254577	20x20x16	10
Y-6230	2254578	20	10
Y-6231	2254579	25x16x16	5
Y-6232	2254580	25x16x20	5
Y-6233	2254581	25x16	5
Y-6234	2254582	25x20x20	5
Y-6235	2254583	25x20	5
Y-6236	2254584	25x25x16	5
Y-6237	2254585	25x25x20	5
Y-6238	2254586	25	5
Y-6239	2254588	32x16	5
Y-6240	2254590	32x20	5
Y-6241	2254591	32x25x25	5
Y-6242	2254592	32x25	5
Y-6243	2254593	32	5
Y-6244	2254595	40x25	5
Y-6246	2254596	40x32x32	5
Y-6247	2254597	40x32	5
Y-6248	2254598	40	5
Y-6249	2254599	50x25	5
Y-6250	2254600	50x32	5
Y-6251	2254601	50x40	5
Y-6252	2254602	50	5



T-rör
Pressansl. x inv.gg. x pressansl.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
Y-6253	2254608	16xR15	5
Y-6254	2254609	20xR15	5
Y-6255	2254610	25xR20	5
Y-6256	2254611	32xR20	5



Rak övergång
Pressansl. x slätände.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
Y-6264	2257851	16xCu15	5
Y-6265	2257852	20xCu22	5
Y-6266	2257853	25xCu22	5



Rak övergång
Pressansl. x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
Y-6267	2257862	16xR15	5
Y-6268	2257863	16xR20	5
Y-6269	2257864	20xR15	5
Y-6270	2257865	20xR20	5
Y-6271	2257866	25xR20	5
Y-6272	2257867	32xR25	5
Y-6273	2257868	40xR32	5
Y-6274	2257869	50xR40	5



Rak övergång
Pressansl. x utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
Y-6275	2257871	16xR10	5
Y-6276	2257872	16xR15	5
Y-6277	2257873	16xR20	5
Y-6278	2257874	20xR15	5
Y-6279	2257875	20xR20	5
Y-6280	2257876	25xR20	5
Y-6281	2257877	25xR25	5
Y-6282	2257878	32xR25	5
Y-6283	2257879	40xR32	5
Y-6284	2257880	50xR40	5



Vinkel 90°
Pressansl. x utv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
Y-6285	2257882	16xR15	5
Y-6286	2257883	20xR15	5
Y-6287	2257884	20xR20	5
Y-6288	2257885	25xR20	5
Y-6289	2257886	32xR25	5



Vinkel 90°
Pressansl. x inv.gg.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
Y-6290	2257888	16xR15	5
Y-6291	2257889	20xR15	5
Y-6292	2257890	20xR20	5
Y-6293	2257891	25xR20	5



Vinkelövergång
Pressansl. x slätände.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
Y-6294	2257892	16xCu15	5
Y-6295	2257893	20xCu22	5



Rak övergång
Pressansl. x lekande mutter.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
Y-6296	2257898	16xR15	10
Y-6297	2257899	16xR20	10
Y-6298	2257900	20xR15	10
Y-6299	2257901	20xR20	10
Y-6300	2257902	25xR20	5
Y-6301	2257903	32xR32	5



Anslutningskoppling
Med lekande mutter för anslutning mot fördelare.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
Y-6302	2257909	16xR20	10
Y-6303	2257910	20xR20	10
Y-6304	2257911	25xR20	10



Anslutningskoppling
Mot radiator.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
Y-6305	2257912	16xM22	10



Propp.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Fp
Y-6306	9896306	16	10
Y-6307	9896307	20	10
Y-6308	9896308	25	5



Flerskiktsrör
Raka längder.
Max drifttryck: 1,0 MPa.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	Längd	Fp
Y-6200	2005498	16x2,0	5 m	25
Y-6201	2005499	20x2,3	5 m	25
Y-6202	2005500	25x2,8	5 m	25
Y-6203	2005501	32x3,2	5 m	25
Y-6204	2005503	40x3,5	5 m	25
Y-6205	2005504	50x4,0	5 m	25



Flerskiktsrör
På rulle.
Max drifttryck: 1,0 MPa.

Art nr	RSK/Ben.2	Dim	M/ring	Fp
Y-6206	2005514	16x2,0	75 m	300
Y-6207	2005515	20x2,3	75 m	300
Y-6208	2005516	25x2,8	50 m	250



VS pressback Picco / Mini
Passar Viega Picco samt
Ridgid RP 210 pressmaskiner.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
Y-6330	9896330	VS 16	2
Y-6331	9896331	VS 20	2
Y-6332	9896332	VS 25	2
Y-6333	9896333	VS 32	2

Uthyrning

M-7330	9777330	VS 16	Startavgift
M-7332	9777332	VS 20	Startavgift
M-7334	9777334	VS 25	Startavgift
M-7336	9777336	VS 32	Startavgift



VS press-back 32 kN
Passar stora 32 kN pressmaskiner.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
Y-6340	9896340	VS 16	2
Y-6341	9896341	VS 20	2
Y-6342	9896342	VS 25	2
Y-6343	9896343	VS 32	2
Y-6344	9896344	VS 40	2
Y-6345	9896345	VS 50	2

Uthyrning

M-7340	9777340	VS 16	Startavgift
M-7342	9777342	VS 20	Startavgift
M-7344	9777344	VS 25	Startavgift
M-7346	9777346	VS 32	Startavgift
M-7348	9777348	VS 40	Startavgift
M-7350	9777350	VS 50	Startavgift

Macro duschkabin



MKFS 917 Vänster
Mått: 91x71 cm
Öppning: 50 cm



MKFS 719 Höger
Mått: 71x91 cm
Öppning: 50 cm



Macro Flow Semi duschkabin
Hörningång med två skjutdörrar. Naturanodiserade aluminium-profiler med vitt kar och klarglasväggar. Totalhöjd 202 cm. Servicehylla för utanpåliggande blandare 150-160 c/c. Blandare ingår ej, blandarbricka för 150 c/c ingår. För 160 c/c används bifogade excentrar, snyggast montage med 150 c/c blandare. Duschset från Hansgrohe.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
Z-460	7389038	91x71 Vänster	2
Z-461	7389009	71x91 Höger	2



Macro Flow Semi Standard duschkabin
Hörningång med två skjutdörrar. Matta profiler med klarglasväggar och gjutmarmorkar. Förvaringshylla och duschstång med hand-dusch, blandare ingår ej. Förberedd för 150 c/c duschblandare. Höjd 199 cm. lagerhålles ej, leveranstid tillkommer.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
Z-462	7365893	81x81	2
Z-463	7365894	91x91	2

IDO sanitetsporslin



Tvättställ IDO Seven D 11111
400 x 280 x 170 mm. Bultmontage.
Lev. med fästbultar M8x75mm.
Blandare och bottenventil ingår ej.

Art nr	RSK/Ben.2		Fp
Z-108	7500623		6



Tvättställspaket
IDO Seven D 11113 med blandare, vattenlås, konsoler, skruv & plugg.

Art nr	RSK/Ben.2	Typ	Fp
Z-132	9900132	MA - Lyftventil	6



Emaljbadkar
Inklusive tippsäker ställning samt fast halvfront på en långsida och bägge kortsidorna.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Fp
Z-5568	7363539	150x70	4
Z-5567	7363540	160x70	4



BAS
Handdukstork med fyra upphängnings-beslag, skruv och plugg.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Dim (mm)	Fp
Z-5582	8759348	Fkr	500x1000	4
Z-5583	8759345	Fkr	500x690	4
Z-5584	8759351	Fkr	500x1420	4
Z-5585	8759354	Fkr	370x1420	4



VENTO
Handdukstork med fyra upphängnings-beslag, skruv och plugg.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Dim (mm)	Fp
Z-5590	8759575	Fkr	550x1200	4
Z-5591	8759577	Fkr	550x800	4
Z-5592	8759576	Svart	550x1200	4
Z-5593	8759578	Svart	550x800	4



ERICA
Elpatron 300 W med temperaturvred 20-60°C, timer och tre timmars ”Boostfunktion”. Sensor som känner vattnets temperatur. Inkl. 3 bars säkerhets-ventil. Justerbart mått mellan c/c hand-dukstork till vägg 53-63 mm.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Fp
Z-5610	8716483	Krom	4
Z-5611	8716484	Svart	4
Z-5699	8716535	Vit	4



EASY
Handdukstork med fyra upphängnings-beslag, skruv och plugg.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Dim (mm)	Fp
Z-5600	8759356	Fkr	500x1400	4
Z-5601	8759355	Fkr	500x802	4



ZAGA
Handdukstork med fyra upphängnings-beslag, skruv och plugg.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Dim (mm)	Fp
Z-5602	8730205	Krom	260x1200	4
Z-5603	8730210	Svart	260x1200	4



Lagerhålles ej



Bloc 45
Kommod med 1 st dörr, handtag ingår ej.
Tvättställ (BxDxH): 460x310x85.
Underdel (BxDxH): 450x250x500.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Fp
Z-5615	7489041	Tvättställ 45x25	4
Z-5616	8846731	Underdel 45 Vit	4



Poem 50
Kommod med 1 st låda.
Tvättställ (BxDxH): 510x410x85.
Underdel (BxDxH): 500x350x500.
Handtag ingår ej, välj till handtag / push-open.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Fp
Z-5635	7489045	Tvättställ 50x35	4
Z-5513	8846789	Underdel 50 Vit	4
Z-5514	8846960	Underdel 50 Svart ask	4



Sarek
Spegelskåp med ledbelysning samt tvättställsljus.
230V eluttag. Vit.

Art nr	Rsk/Ben2	Bredd	Fp
Z-5536	8948432	550 mm	4
Z-5537	8948438	600 mm	4



I:et Metall 55
Spegelskåp utan belysning.
(HxBxD): 700x550x125 mm. Vit.

Art nr	Rsk/Ben2		Fp
Z-5561	8968710		4



Bloc 45
Kommod med 1 st dörr, handtag ingår ej.
Tvättställ (BxDxH): 460x410x85.
Underdel (BxDxH): 450x350x500.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Fp
Z-5625	7489044	Tvättställ 45x35	4
Z-5626	8846733	Underdel 45 Vit	4



Forma 60
Kommod med 1 st låda (fullutdrag).
Tvättställ (BxDxH): 620x410x80.
Underdel (BxDxH): 600x350x500.
Handtag ingår ej, välj till handtag / push-open.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Fp
Z-5520	7780908	Tvättställ 60x35	4
Z-5521	8906887	Underdel 60 Vit	4



Tived LED
Spegel med ledbelysning.
(HxD): 820x60 mm.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Bredd	Fp
Z-5650	8879737	Vit	400 mm	4
Z-5655	8879745	Vit	600 mm	4



Line 55
Spegelskåp utan belysning.
(HxBxD): 670x550x130 mm. Vit.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Fp
Z-5671	8947350	Utan eluttag	4



Bloc 50
Kommod med 2 st dörrar, handtag ingår ej.
Tvättställ (BxDxH): 510x410x85.
Underdel (BxDxH): 500x350x500.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Fp
Z-5635	7489045	Tvättställ 50x35	4
Z-5636	8846734	Underdel 50 Vit	4



Poem 60
Kommod med 2 st lådor (fullutdrag).
Tvättställ (BxDxH): 620x410x80.
Underdel (BxDxH): 600x350x500.
Handtag ingår ej, välj till handtag / push-open.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Fp
Z-5520	7780908	Tvättställ 60x35	4
Z-5522	8846769	Underdel 60 Vit	4



Skuru
Spegelskåp med dimbar led-belysning och tvättställsljus.
230V eluttag.
(HxD): 725x190 mm.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Bredd	Fp
Z-5550	8948241	Vit	610 mm	4
Z-5552	8946298	Svart ask	610 mm	4
Z-5555	8948247	Vit	810 mm	4
Z-5557	8946300	Svart ask	810 mm	4



Led 55
Belysning, vit. IP44.
(HxBxD): 70x550x200 mm.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Fp
Z-5563	8934558	Utan eluttag	4
Z-5564	8934559	Eluttag Höger	4
Z-5565	8934560	Eluttag Vänster	4



Skapa 55
Kommod med 2 st dörrar och handtag nr B1.
Tvättställ (BxDxH): 560x410x85.
Underdel (BxDxH): 550x350x500.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Fp
Z-5505	7489046	Tvättställ 55x35	4
Z-5506	8765709	Underdel 55 Vit	4
Z-5509	8765772	Underdel 55 Svart ek	4



Poem 80
Kommod med 2 st lådor (fullutdrag).
Tvättställ (BxDxH): 820x410x80.
Underdel (BxDxH): 800x350x500.
Handtag ingår ej, välj till handtag / push-open.

Art nr	Rsk/Ben2	Typ	Fp
Z-5530	7780909	Tvättställ 80x35	4
Z-5531	8846770	Underdel 80 Vit	4



Eagle 55
Spegelskåp utan belysning.
(HxBxD): 700x550x145 mm. Vit.

Art nr	Rsk/Ben2		Fp
Z-5560	8968798		4



41 EGNA LASTBILAR









EGNA VVS-UTBILDADE CHAUFFÖRER

Utkörningar i hela Sverige
Våra kunder uppskattar att vi har egna bilar i närområdet som körs av kända och VVS-utbildade chaufförer.

Utöver detta anlitar vi en mängd externa fraktbolag för att på så sätt nå ut till samtliga orter i **hela landet**.



Lundagrossisten

LUND
046 - 38 53 00
lund@lundagrossisten.se

MALMÖ
040 - 601 70 00
malmo@lundagrossisten.se

MALMÖ CITY
040 - 601 70 50
malmocity@lundagrossisten.se

MÖLNDAL
031 - 67 02 30
molndal@lundagrossisten.se

HISINGEN
031 - 797 69 00
hisingen@lundagrossisten.se

TÄBY
08 - 560 560 30
taby@lundagrossisten.se

SOLNA
08 - 560 560 20
solna@lundagrossisten.se

BROMMA
08 - 560 560 70
bromma@lundagrossisten.se

SPÅNGA
08 - 560 561 20
spanga@lundagrossisten.se

KUNGSHOLMEN
08 - 560 560 60
kungsholmen@lundagrossisten.se

NACKA STRAND
08 - 560 560 40
nacka@lundagrossisten.se

VÄSTBERGA ÖPPNAR SNART!
08 - 560 561 60
vastberga@lundagrossisten.se

HÖGDALEN
08 - 560 560 00
bandhagen@lundagrossisten.se

LÄNNA
08 - 560 561 00
lanna@lundagrossisten.se

SÖDERTÄLJE
08 - 560 561 40
sodertalje@lundagrossisten.se

NORRTÄLJE
0176 - 20 42 00
norrtalje@lundagrossisten.se

UPPSALA SYD
018 - 418 40 00
uppsala@lundagrossisten.se

UPPSALA NORR
018 - 418 40 50
uppsalanorr@lundagrossisten.se

VÄSTERÅS
021 - 40 35 40
vasteras@lundagrossisten.se

GÄVLE
026 - 420 50 00
gavle@lundagrossisten.se

ÖPPETTIDER

Vardagar	Lördagsöppet	
06:00 - 17:00	Solna	08:00 - 14:00
	Mölndal	08:00 - 14:00

HITTA HIT
Skanna QR-koden för att hitta till ditt närmaste lager.